

إغلاق

طباعة

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture and Reclamation
Agricultural Pesticides Committee(APC)



جمهورية مصر العربية
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
لجنة المبيدات و الآفات الزراعية

2288 تم العثور عليها

الإسم: إسي فينفاليرات خام 79%

رقم التسجيل: 433

المواد الفعالة: Esfenvalerate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: أوكسى كب 84% WG

رقم التسجيل: 1208

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: أوكسى كلور النحاس خام 96.6%

رقم التسجيل: 1118

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: أوكسى كلور النحاس خام 94.12%

رقم التسجيل: 1007

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: أوكسى كلور النحاس خام 96.5%

رقم التسجيل: 1072

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اب جريد 46% SL
رقم التسجيل: 2854
المواد الفعالة: Bentazone
MCPA

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	1 لتر/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: اباتشى 25% EC
رقم التسجيل: 1594
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	15 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	القمح

الإسم: ابازين 1.8% EC
رقم التسجيل: 1899
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار

الإسم: ابالون 1.8% EC
رقم التسجيل: 1093
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس
	7 يوم	40 سم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار

الإسم: ابامكتين 95% خام
رقم التسجيل: 1055
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابامكتين 92% خام
رقم التسجيل: 2451
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابامكتين 92% خام - مصر للتنمية الزراعية
رقم التسجيل: 2663

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابامكتين 95% خام

رقم التسجيل: 2194

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابامكتين 95% خام - ايجيبت كيم

رقم التسجيل: 2616

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابامكتين 95% خام - ستاركيم

رقم التسجيل: 2501

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابامكتين 95% خام - سمارت كيم

رقم التسجيل: 2984

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابامكتين 95% خام-الرواد

رقم التسجيل: 2914

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابامكتين 95% خام-اورجانيك

رقم التسجيل: 2783

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابامكتين 93% خام

رقم التسجيل: 1292

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابامكتين خام 95%
رقم التسجيل: 1824
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابامكتين خام 95% - الوطنية
رقم التسجيل: 1216
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابامكس EC 1.8%
رقم التسجيل: 976
المواد الفعالة: Abamectin

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
	17 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر		الفول السوداني

الإسم: ابانتين EC 1.8%
رقم التسجيل: 1345
المواد الفعالة: Abamectin

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر		الخيار
البريقال	7 يوم	30 سم ³ /100 لتر ماء	صانعات الأنفاق		الموالح

الإسم: ابانتين سوبر ME 5%
رقم التسجيل: 2332
المواد الفعالة: Abamectin

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
	7 يوم	20 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر		الطماطم

الإسم: ابروديون خام 96%
رقم التسجيل: 2184
المواد الفعالة: Iprodione

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ابروش SC 5%
رقم التسجيل: 1811
المواد الفعالة: Fenpyroximate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	الأكاروس الأحمر الأوروبي (البيض الشتوي)	التفاح

الإسم: ايسولين 5% ME

رقم التسجيل: 2689

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	75 سم ³ /فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: ابلوود 25% SC

رقم التسجيل: 538

المواد الفعالة: Buprofezin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	600 سم ³ /فدان	الذبابة البيضاء	القطن
برتقال	5 يوم	600 سم ³ /فدان	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: اينتاروس 5% SC

رقم التسجيل: 3019

المواد الفعالة: Fenpyroximate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	أكاروس الموالح البني	الموالح

الإسم: ابهولد 36% SC

رقم التسجيل: 2406

المواد الفعالة: Methoxyfenozide
Spinetoram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	125 سم ³ /فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	7 يوم	125 سم ³ /فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: ابوكاليس 70% WP

رقم التسجيل: 1602

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	65 جم/100 لتر ماء	الجرب	التفاح

الإسم: ابيجار 25% جيل

رقم التسجيل: 874

المواد الفعالة: Thymol

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
نحل العسل	N/A	1 طبق/ خلية	الفاروا	بدون

الإسم: اتابرون 5% EC

رقم التسجيل: 591

المواد الفعالة: Chlorfluazuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	400 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: اتازان 75% WG

رقم التسجيل: 2129

المواد الفعالة: Nicosulfuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	50 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: اتاكول 70% WP

رقم التسجيل: 2951

المواد الفعالة: Propineb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: اتراكنتت 40% SL

رقم التسجيل: ح(13)

المواد الفعالة: Hydrolyzed protein

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
جاذب غذائي	N/A	1 لتر/ 20 لتر ماء مع المبيد الموصى به	ذباب الفاكهة	حدائق الفاكهة

الإسم: اتراكشن 80% SG

رقم التسجيل: 2636

المواد الفعالة: Glyphosate ammonium
MCPA - Sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	1 كجم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الفاكهة ذات النواة الحجرية
	10 يوم	1 كجم/ فدان	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: اترامكتين 1.8% EC

رقم التسجيل: 2418

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ

الإسم: اتريو WP %80
رقم التسجيل: 2564
المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	2 جم/ 10 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم
	3 يوم	15 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الطماطم
	4 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفلفل

الإسم: اتش ار - ازومورف WG %70
رقم التسجيل: 2987
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: اتش-سلفر WP %80
رقم التسجيل: 603
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الكوسة
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجر

الإسم: اتيفوس سوبر EC %55
رقم التسجيل: 2660
المواد الفعالة: Chlorpyrifos
Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	البطاطس

الإسم: اجرنيث SP %90
رقم التسجيل: 1002
المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	2 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: اجرو هاس 10% EC
رقم التسجيل: 3035
المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقى	التفاح

الإسم: اجروثرين 0.11% DP
رقم التسجيل: 949
المواد الفعالة: Pyrethrins

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
في النوات	N/A	3 كجم/ طن درنات	دودة درنات البطاطس	البطاطس

الإسم: اجروثويت 40% EC
رقم التسجيل: 732
المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	75 سم ³ /20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الجوافة

الإسم: اجروثيون 57% EC
رقم التسجيل: 587
المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
في الحقل	9 يوم	2 لتر/ فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس

الإسم: اجروزول 10% EC
رقم التسجيل: 1662
المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقى	الكوسة

الإسم: اجروسيلون ان اى 94.1% EC
رقم التسجيل: 1747
المواد الفعالة: dichloropropene-1.3
Chloropicrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
اراضى مفتوحة	N/A	40 جم/ متر ²	تعقيم تربية	الفرولة

الإسم: اجرومكتين 1.8% EC

رقم التسجيل: 984

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 30 سم ³ /100 لتر ماء	إسم الآفة أكاروس صدأ الموالح	إسم المحصول الموالح
-------------	-----------------------------	---	---------------------------------	------------------------

الإسم: اجرومورف WG %50

رقم التسجيل: 3041

المواد الفعالة: Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الإستخدام 50 جم/100 لتر ماء	إسم الآفة الندوة المتأخرة	إسم المحصول البطاطس
-------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------

الإسم: اجروميك EC %1.8

رقم التسجيل: 1175

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 9 يوم	معدل الإستخدام 50 سم ³ /100 لتر ماء	إسم الآفة العنكبوت الأحمر	إسم المحصول التفاح
-------------	-----------------------------	---	------------------------------	-----------------------

الإسم: اجري WG %50

رقم التسجيل: 1364

المواد الفعالة: Bacillus thuringiensis

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	500 جم/فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم
فقس حديث	N/A	250 جم/فدان	دودة ورق القطن	الفرولة

الإسم: اجري فليكس SC %18.56

رقم التسجيل: 1820

المواد الفعالة: Abamectin

Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	240 سم ³ /فدان	المن	البطاطس
	7 يوم	240 سم ³ /فدان	الذباب البيضاء	الطماطم

الإسم: اجريسات SL %48

رقم التسجيل: 2121

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	2.5 لتر/فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: اجريستار 5% EC
رقم التسجيل: 1593
المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	375 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: اجريسلفكس 80% WDG
رقم التسجيل: 2733
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الكانتالوب

الإسم: اجريفوكس 5% SC
رقم التسجيل: 2794
المواد الفعالة: Fenpyroximate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس الموالح البني	الموالح

الإسم: اجريميكت جولد 8.4% SC
رقم التسجيل: 1691
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	الطماطم
	10 يوم	60 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	الفرولة
	10 يوم	15 سم ³ / 100 لتر ماء	صانعات الأنفاق	الموالح

الإسم: اجنر 20% SC
رقم التسجيل: 1748
المواد الفعالة: Abamectin
Spirodiclofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	80 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	البطيخ
	7 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس الموالح البني	الموالح

الإسم: اجنست 43% EC
رقم التسجيل: 2410
المواد الفعالة: Acetochlor
Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

البصل	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	1.25 لتر/ فدان	30 يوم	الفتيل
بنجر السكر	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	1.25 لتر/ فدان	90 يوم	

الإسم: اجيرين WP %6.5

رقم التسجيل: 580

المواد الفعالة: Bacillus thuringiensis

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
فقس حديث	N/A	250 جم/ فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: ادمافين EC %10

رقم التسجيل: 2141

المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	الحشرات القشرية الرخوة	قصب السكر

الإسم: ادميرال EC %10

رقم التسجيل: 529

المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	75 سم ³ /100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الخيار
	N/A	50 سم ³ /100 لتر ماء	الحشرات القشرية الرخوة	قصب السكر

الإسم: ادميرال EW %10

رقم التسجيل: 1511

المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	الحشرات القشرية الرخوة (بولفيناريا)	قصب السكر

الإسم: ادويافنترو EC %50

رقم التسجيل: 1177

المواد الفعالة: Fenitrothion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	1 لتر/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: اديس WG %69

رقم التسجيل: 1842

المواد الفعالة: Dimethomorph

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: اراكيور 72.2% SL

رقم التسجيل: 1012

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	1 سم ³ /لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم

الإسم: ارامو 5% EC

رقم التسجيل: 1188

المواد الفعالة: Tepraloxymid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	0 يوم	600 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	البصل
	0 يوم	600 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	البطاطس

الإسم: ارتوكس 5% SC

رقم التسجيل: 2695

المواد الفعالة: Fenpyroximate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس الموالح البني	الموالح

الإسم: ارفوسيت ستار 48% SL

رقم التسجيل: 2837

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوروي TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: ارفيكا 30% SC

رقم التسجيل: 2744

المواد الفعالة: Boscalid

Kresoxim-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: اركومين 3.6% EC

رقم التسجيل: 1632

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 9 يوم	معدل الإستخدام 15 سم/3 لتر ماء	إسم الآفة أكاروس صدأ الموالح	إسم المحصول الموالمح
الإسم: ارمادا WG %75 رقم التسجيل: 1681 المواد الفعالة: Metribuzin				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 60 يوم	معدل الإستخدام 240 جم/ فدان	إسم الآفة الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	معدلات المحصول: إسم المحصول الطماطم
الإسم: ارمر WP %70 رقم التسجيل: 3032 المواد الفعالة: Thiophanate-methyl				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 14 يوم	معدل الإستخدام 65 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة البياض الدقيقي	معدلات المحصول: إسم المحصول العنب
الإسم: ارو EC %1.8 رقم التسجيل: 1286 المواد الفعالة: Abamectin				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 9 يوم	معدل الإستخدام 40 سم/3 لتر ماء	إسم الآفة العنكبوت الأحمر	معدلات المحصول: إسم المحصول التفاح
الإسم: اروم WP %80 80 رقم التسجيل: 1877 المواد الفعالة: Mancozeb				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 5 يوم	معدل الإستخدام 250 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة الندوة المبكرة (البدرية)	معدلات المحصول: إسم المحصول الطماطم
الإسم: اروميل ام زد WP %72 رقم التسجيل: 1040 المواد الفعالة: Mancozeb Metalaxyl				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 5 يوم	معدل الإستخدام 250 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة الندوة المتأخرة	معدلات المحصول: إسم المحصول البطاطس
الإسم: اروميل بلص WP %50 رقم التسجيل: 1041 المواد الفعالة: Copper oxychloride Metalaxyl				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول: إسم المحصول

الطماطم الندوة المبكرة (البدرية) 150 جم/ 100 لتر ماء 21 يوم

الإسم: اريجان 12% EC
رقم التسجيل: 2555
المواد الفعالة: Pretilachlor

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	100 يوم	1.25 لتر/ فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: ارينا 7% OD
رقم التسجيل: 2706
المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl
Florasulam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	350 سم3/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح
	100 يوم	500 سم3/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: ازور 25% SC
رقم التسجيل: 2938
المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	50 سم3/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: ازور اوبتي 48% SC
رقم التسجيل: 3039
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	850 سم3/ فدان	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: ازور توب 32.5% SC
رقم التسجيل: 2940
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 سم3/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: ازوستار 25% SC
رقم التسجيل: 1792
المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطمطم
	12 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ازوكسام 44.7% SC

رقم التسجيل: 2683

المواد الفعالة: Azoxystrobin

Metalaxyl M

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	25 يوم	500 سم ³ / فدان	أعفان الجنور وموت البادرات	الخيار

الإسم: ازوكسى ستروبين 95% خام

رقم التسجيل: 2622

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ازوكسى ستروبين 95% خام - مصنع الهدى

رقم التسجيل: 2198

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ازوكسى ستروبين 96% خام

رقم التسجيل: 2540

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ازوكسى ستروبين 96.5% خام

رقم التسجيل: 2729

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ازوكسى ستروبين 96.5% خام - الدلتا

رقم التسجيل: 2799

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ازوكسى ستروبين 96.5% خام-سما

رقم التسجيل: 2934

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ازوكسى ستروبين 98% خام
رقم التسجيل: 1557
المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ازوكسى ستروبين 98% خام - الاسراء
رقم التسجيل: 2543
المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ازوميكس بلص 28% SC
رقم التسجيل: 2468
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Cyproconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 سم ³ / فدان	البياض الزغبي	الكانتالوب

الإسم: اس النصر 20% SP
رقم التسجيل: 2472
المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: اسبت 25% EC
رقم التسجيل: 1674
المواد الفعالة: Triadimenol

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: اسبيروتوب 96% EC
رقم التسجيل: 2967
المواد الفعالة: S-metolachlor

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
اراضى رملية	60 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: استرو 25% SC

رقم التسجيل: 1874

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 3 يوم	معدل الاستخدام 50 سم ³ /100 لتر ماء	إسم الآفة البياض الزغبي	إسم المحصول الخيار
-------------	-----------------------------	---	----------------------------	-----------------------

الإسم: استرون WG %75

رقم التسجيل: 2832

المواد الفعالة: Tebuconazole

Trifloxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الاستخدام 125 جم/ فدان	إسم الآفة البياض الدقيقي	إسم المحصول الخيار
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------

الإسم: استنجر SL %48

رقم التسجيل: 2302

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الاستخدام 2.5 كجم/ فدان رشا بالبشوري TK1	إسم الآفة الحشائش الحولية والمعمرة	إسم المحصول الفأكهة ذات النواة الحجرية
-------------	------------------------------	--	---------------------------------------	---

الإسم: استونج EC %33

رقم التسجيل: 1533

المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 30 يوم	معدل الاستخدام 2.5 لتر/ فدان	إسم الآفة الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	إسم المحصول البصل
-------------	------------------------------	---------------------------------	--	----------------------

الإسم: اسكودو SC %25

رقم التسجيل: 1781

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الاستخدام 45 سم ³ /100 لتر ماء	إسم الآفة البياض الدقيقي	إسم المحصول المانجر
	7 يوم	45 سم ³ /100 لتر ماء	لفحة الأزهار (الأنثراكوز)	المانجر

الإسم: اسكودو جولد SC %24

رقم التسجيل: 2047

المواد الفعالة: Azoxystrobin

Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 3 يوم	معدل الاستخدام 125 سم ³ /100 لتر ماء	إسم الآفة البياض الدقيقي	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	--	-----------------------------	------------------------

الإسم: اسماشينج 43% SC

رقم التسجيل: 3050

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	15 سم ³ / لتر ماء	العفن الأبيض	البصل

الإسم: اسيتا 20% SP

رقم التسجيل: 1878

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: اسيتا اكس 20% SP

رقم التسجيل: 2412

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: اسيتاترين النصر 4.6% EC

رقم التسجيل: 2088

المواد الفعالة: Acetamiprid

Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	250 سم ³ / فدان	الحفار	القطن

الإسم: اسيتاجرو 20% SP

رقم التسجيل: 1484

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: اسيتاكيل 20% SP

رقم التسجيل: 2813

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: اسيتامبريد 96% خام

رقم التسجيل: 2033

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اسيتامبريد 96% خام - سما

رقم التسجيل: 2971

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اسيتامبريد 96% خام - مصنع الهدى

رقم التسجيل: 2286

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اسيتامبريد 97% خام

رقم التسجيل: 1654

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اسيتامبريد 97% خام - كفر الزيات

رقم التسجيل: 2463

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اسيتامبريد 99% خام

رقم التسجيل: 2793

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اسيتامور 20% SP

رقم التسجيل: 1311

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: اسيتوب 84% EC

رقم التسجيل: 1446

المواد الفعالة: Acetochlor

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: اسيتوبار 20% SP

رقم التسجيل: 2669

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: اسيتوكلور 92% خام

رقم التسجيل: 1424

المواد الفعالة: Acetochlor

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اسيتوكلور خام 93%

رقم التسجيل: 1949

المواد الفعالة: Acetochlor

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اسيتين 20% SL

رقم التسجيل: 2656

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 سم ³ / فدان	الذباب البيضاء	الطماطم

الإسم: اسيكوب 85% WP

رقم التسجيل: 1571

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
برتقال	10 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	الأشنة	الموالح

الإسم: اسيميك سوبر 8.4% SC

رقم التسجيل: 2554

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	40 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: اسيناير 24% SC

رقم التسجيل: 1977

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس

الإسم: اشوك EC % 0.15

رقم التسجيل: 957

المواد الفعالة: Azadirachtin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	750 سم ³ /فدان	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: اشيليس EC % 5

رقم التسجيل: 1676

المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم ³ /فدان	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم

الإسم: اطلانيس OD % 1.2

رقم التسجيل: 1472

المواد الفعالة: Iodosulfuron-methyl-sodium
Mesosulfuron-methyl-sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	400 سم ³ /فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	القمح

الإسم: اطلس EC % 25

رقم التسجيل: 1569

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: افالنتش WG % 40

رقم التسجيل: 1736

المواد الفعالة: Tralkoxydim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	250 جم/فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: افانت EC % 15

رقم التسجيل: 1253

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	توتا أبسليوتا	الطماطم
	7 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب
	7 يوم	100 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: افانت SC %15
رقم التسجيل: 973
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	6 يوم	105 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	البرسيم
	3 يوم	105 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: افانتوكارب SC %15
رقم التسجيل: 1751
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	100 سم ³ / فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس

الإسم: افدال افيتريد SP %20
رقم التسجيل: 1780
المواد الفعالة: Acetamidrid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: افدال باكيروكس WP%87
رقم التسجيل: 1516
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: افدال سلفر WP %80
رقم التسجيل: 1471
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار

الإسم: افدال ماكو ام WP %80 45
رقم التسجيل: 1756

Mancozeb :المواد الفعالة:

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: افدال مكتين EC %1.8

رقم التسجيل: 1532

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	160 سم/3 فدان	العنكبوت الأحمر	البطاطس

الإسم: افدال هيكرن EC %5

رقم التسجيل: 2983

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم/3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار

الإسم: افرست WG %70

رقم التسجيل: 1298

المواد الفعالة: Flucarbazon-sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	20 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: افكت باور EC %5

رقم التسجيل: 1765

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	200 سم/3 فدان	الدودة القارضة	البطاطس

الإسم: افوسان جولد WP %70

رقم التسجيل: 2730

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	80 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: افوست WG %30

رقم التسجيل: 2093

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 جم/ فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس

الإسم: افوكس 50% DG

رقم التسجيل: 537

المواد الفعالة: Pirimicarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	المن	الفاصوليا
	15 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	المن	القول البلدى
	15 يوم	31.2 جم/ 100 لتر ماء	المن	القمح

الإسم: افويد 2% SL

رقم التسجيل: 2333

المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الارز البدار	90 يوم	800 سم ³ / فدان	(الدنيبية- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: افيرم 5% SG

رقم التسجيل: 1109

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	3 يوم	80 جم/ فدان	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم
	5 يوم	120 جم/ فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم
	30 يوم	80 جم/ فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن
	7 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الكرب

الإسم: افيستك اس 50% SP

رقم التسجيل: 555

المواد الفعالة: thiocyclam hydrogen oxalate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	500 جم/ فدان	صانعات الأنفاق	الطماطم
	5 يوم	500 جم/ فدان	الذباب البيضاء	الطماطم

الإسم: افينيو 70% WG

رقم التسجيل: 1991

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	120 جم/ فدان	الذباب البيضاء	الخيار

7 يوم

120 جم/ فدان

الذبابة البيضاء

الطماطم

الإسم: اكاروتس 5% SC

رقم التسجيل: 1788

المواد الفعالة: Fenpyroximate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ

الإسم: اكارونين 15% EC

رقم التسجيل: 2100

المواد الفعالة: Pyridaben

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	150 سم ³ / 100 لتر ماء	الأكاروس الأحمر الأوروبي (الأطوار المتحركة)	التفاح

الإسم: اكارى زد 5% EC

رقم التسجيل: 2017

المواد الفعالة: Fenpyroximate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	التفاح
برتقال	8 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس الموالح البني	الموالح

الإسم: اكارى ستوب 50% SC

رقم التسجيل: 1838

المواد الفعالة: Clofentezine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالح

الإسم: اكارى نيل 20% WP

رقم التسجيل: 2935

المواد الفعالة: Pyridaben

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفاولة

الإسم: اكتابريت 98% D

رقم التسجيل: 675

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
تعفير	10 يوم	30 كجم/ فدان	البياض الدقيقي	الطماطم

الإسم: اكتاثيون 57% EC
رقم التسجيل: 665
المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم ³ /20 لتر ماء + مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	البرقوق

الإسم: اكتارا 25% WG
رقم التسجيل: 1003
المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	6 يوم	20 جم/ فدان	الذبابة البيضاء	الطماطم
	9 يوم	80 جم/ فدان	الذبابة البيضاء	القلقل
معاملة تربة	40 يوم	350 جم/ فدان	الذبابة البيضاء	الكانتالوب
	32 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	البق الدقيقى	الموالح

الإسم: اكتازيم 50% WP
رقم التسجيل: 2331
المواد الفعالة: Carbenidazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	9 يوم	60 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح

الإسم: اكتافوس 48% EC
رقم التسجيل: 1144
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	البطاطس

الإسم: اكتاكرون 72% EC
رقم التسجيل: 755
المواد الفعالة: Profenofos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	750 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: اكتاكلير 70% WP
رقم التسجيل: 2734
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: اكتاميل WP %70

رقم التسجيل: 1610

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	1 جم/ 1 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار
	10 يوم	80 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	3 يوم	60 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفراولة

الإسم: اكتان EC %50

رقم التسجيل: 756

المواد الفعالة: Chlorpyrifos-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	1 لتر/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: اكتون EC %2.5

رقم التسجيل: 1172

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	750 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: اكتيف SC %6

رقم التسجيل: 2118

المواد الفعالة: Nicosulfuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	400 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: اكتيليك EC %50

رقم التسجيل: 130

المواد الفعالة: Pirimiphos methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	375 سم ³ / 100 لتر ماء	المن	البطاطس

الإسم: اكتيم WP % 75

رقم التسجيل: 1161

المواد الفعالة: Tricyclazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: اكراميت 48% SC

رقم التسجيل: 1363

المواد الفعالة: Bifenazate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	35 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم
	5 يوم	35 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفرولة

الإسم: اكرس 24% SC

رقم التسجيل: 2632

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس

الإسم: اكروبات مانكوزيب 69% WG

رقم التسجيل: 1713

المواد الفعالة: Dimethomorph

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	البصل
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: اكروبات مانكوزيب 69% WP

رقم التسجيل: 504

المواد الفعالة: Dimethomorph

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	البصل
	N/A	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	10 يوم	125 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: اكروبات نحاس 73.2% WP

رقم التسجيل: 546

المواد الفعالة: Copper oxychloride

Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الخيار	البياض الزغبى	150 جم/ 100 لتر ماء	9 يوم
الطماطم	الندوة المتأخرة	150 جم/ 100 لتر ماء	9 يوم
العنب	البياض الزغبى	150 جم/ 100 لتر ماء	20 يوم

الإسم: اكروبيست الترا WG %69

رقم التسجيل: 2691

المواد الفعالة: Dimethomorph
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: اكروبيست بلس WG %46

رقم التسجيل: 2429

المواد الفعالة: Copper oxychloride
Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: اكروزان EC %3.2

رقم التسجيل: 3062

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالح

الإسم: اكروزيل WP %69

رقم التسجيل: 1564

المواد الفعالة: Dimethomorph
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: اكروماكس EC %1.8

رقم التسجيل: 1635

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	فول الصويا

الإسم: اكرومان WP %69

رقم التسجيل: 2055

المواد الفعالة: Dimethomorph

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	125 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: اكرون 5% EC

رقم التسجيل: 1174

المواد الفعالة: Chlorfluazuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	400 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: اكس مايت 24% SC

رقم التسجيل: 2624

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	60 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب

الإسم: اكسيلان 20% SP

رقم التسجيل: 2548

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: اكسبوس 1.9% EC

رقم التسجيل: 2262

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	الكرنب

الإسم: اكسترا 25% SC

رقم التسجيل: 1357

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: اكسترا كاب 10% GR

رقم التسجيل: 1703

المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	3 كجم/ فدان	الديدان الدموية	الأرز

الإسم: اكسلار 50% SC
رقم التسجيل: 2476
المواد الفعالة: Clofentezine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: اكسلنت 1.9% EC
رقم التسجيل: 1426
المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	70 سم/3 فدان	العنكبوت الأحمر	الطماطم
	5 يوم	300 سم/3 فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم
	5 يوم	250 سم/3 فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	30 يوم	300 سم/3 فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: اكسون 5% EC
رقم التسجيل: 1239
المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	200 سم/3 فدان	الدودة القارضة	البطاطس
	N/A	375 سم/3 فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: اكسيال 4.5% EC
رقم التسجيل: 1257
المواد الفعالة: Pinoxaden

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	550 سم/3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: اكسيال 5% EC
رقم التسجيل: 2504
المواد الفعالة: Pinoxaden

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	500 سم/3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الشعير
	90 يوم	500 سم/3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: اكسيريل 10% SE

رقم التسجيل: 3053

المواد الفعالة: Cyantraniliprole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	75 سم ³ /20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: اكشن WP %15

رقم التسجيل: 1287

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	140 جم/فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: اكوابريمو SC %35

رقم التسجيل: 1978

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البرنتال	7 يوم	75 سم ³ /100 لتر ماء	صانعات الأنفاق	الموالح

الإسم: اكواجن برو WG %52.5

رقم التسجيل: 698

المواد الفعالة: Cymoxanil

Famoxadone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	40 جم/100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	15 يوم	40 جم/100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	25 يوم	30 جم/100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: اكوبي SC %50

رقم التسجيل: 1431

المواد الفعالة: Kresoxim-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	10 سم ³ /100 لتر ماء	الجرب	التفاح
	5 يوم	6.5 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخوخ

الإسم: اكوبيك سوبر EC %24

رقم التسجيل: 1406

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	100 سم ³ /فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: اكوتوب WG %85

رقم التسجيل: 1452

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	10 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: اكودال WG %80

رقم التسجيل: 980

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: اكوسات SL %36

رقم التسجيل: 1224

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبورى TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	العنب

الإسم: اكوسينيل EC %32.75

رقم التسجيل: 1574

المواد الفعالة: Bromoxynil octanoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	75 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: اكوميك EC %1.8

رقم التسجيل: 955

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس

الإسم: اكوميل SP %90

رقم التسجيل: 1067

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: اكيو EC %10

رقم التسجيل: 1394
المواد الفعالة: Novaluron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم
	3 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	توتا أبسليوتا	الطماطم
	3 يوم	60 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: الارم 7.5 % EW

رقم التسجيل: 2255

المواد الفعالة: Fenoxaprop-p-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: الاسكا 5.7 % WG

رقم التسجيل: 2911

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: البوليوم 80% مايونيز

رقم التسجيل: 176

المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	2.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية الرخوة (بولفيناريا)	الجوافة
	8 يوم	2.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الكمثرى
	8 يوم	2.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: الترا افالون 45% SC

رقم التسجيل: 1539

المواد الفعالة: Linuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس
	60 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الجزر

الإسم: الترا ميل 35% SC

رقم التسجيل: 3003

المواد الفعالة: Azoxystrobin
Epoixiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
	14 يوم	50 سم/3 لتر ماء	تنقع الأوراق	الفاصوليا
	14 يوم	50 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقي	الكوسة

الإسم: الترازول EC %10

رقم التسجيل: 2260

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	15 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: التيما SC %50

رقم التسجيل: 2985

المواد الفعالة: Fluazinam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/3 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: الدو WP %15

رقم التسجيل: 1794

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	140 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: السيستين SC %48

رقم التسجيل: 1219

المواد الفعالة: Triflururon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	26.25 سم/3 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب
	60 يوم	100 سم/3 فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: الفا زد EC %10

رقم التسجيل: 1634

المواد الفعالة: Alpha-Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	250 سم/3 فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: الفا سيبرمثرين 97% خام

رقم التسجيل: 1521

المواد الفعالة: Alpha-Cypermethrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: الفا سيبرمثرين 97% خام - النصر
رقم التسجيل: 2177
المواد الفعالة: Alpha-Cypermethrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: الفا سيبرمثرين 97% خام
رقم التسجيل: 847
المواد الفعالة: Alpha-Cypermethrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: الفاجران 48% AS
رقم التسجيل: 2135
المواد الفعالة: Bentazone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	البسلة

الإسم: الفادور 70% WG
رقم التسجيل: 2561
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	200 جم/ فدان	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: الفاستين 5% EC
رقم التسجيل: 2972
المواد الفعالة: Alpha-Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	250 سم ³ / فدان	دودة اللوز الأمريكية	القطن

الإسم: الفاسبير 10% EC
رقم التسجيل: 1042
المواد الفعالة: Alpha-Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	250 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: الفاكابتان 80% WG
رقم التسجيل: 1454

المواد الفعالة: Captan

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	النفاح
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	تجدد الأوراق	الخوخ

الإسم: الفانت 20% SL

رقم التسجيل: 2549

المواد الفعالة: MethomyI

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1.25 لتر/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: الفيردى 24% SC

رقم التسجيل: 1829

المواد الفعالة: Metaflumizone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم ³ / 100 لتر ماء	توتا أبليوتا	الطماطم

الإسم: الكو 70% WP

رقم التسجيل: 2577

المواد الفعالة: Propineb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: اليفوس 56% Tablets

رقم التسجيل: 1264

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ م3	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: اليجورى 47.6% SL

رقم التسجيل: 1818

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

MCPA-isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	1 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموايح

الإسم: اليفن 10% FS

رقم التسجيل: 2149

المواد الفعالة: Fludioxonil
Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	2 سم ³ /لتر ماء	عفن الجذر القرنفلى	البصل
	120 يوم	2 سم ³ /لتر ماء	عفن الجذر القرنفلى	الثوم
	90 يوم	0.8 سم ³ /كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الذرة الشامية
	90 يوم	1 سم ³ /كجم تقاوى	العفن الفحوى	السمسم
	120 يوم	1 سم ³ /كجم تقاوى	العفن الفحوى	القول السودانى

الإسم: اليكتس 75% WG

رقم التسجيل: 2014

المواد الفعالة: Mancozeb
Zoxamide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: اليكتور 2% EC

رقم التسجيل: 1524

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 سم ³ /100 لتر ماء	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: اليمينات 30% SC

رقم التسجيل: 2585

المواد الفعالة: Azoxystrobin
Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقى	المانجو

الإسم: البيت 80% WP

رقم التسجيل: 45

المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	1 كجم/فدان	التصمغ	الموالج
	0 يوم	250 جم/100 لتر ماء	التصمغ	الموالج

الإسم: ام سى بى ايه 98% خام

رقم التسجيل: 2680

المواد الفعالة: MCPA

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: امادين 36% SL

رقم التسجيل: ح(2)

المواد الفعالة: Hydrolyzed protein

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1 لتر / 20 لتر ماء مع المبيد الموصى به	ذباب الفاكهة	حدايق الفاكهة

الإسم: امازون 5.7% SG

رقم التسجيل: 1947

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	80 جم/ فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: امالين فلو 52.48% SC

رقم التسجيل: 1728

المواد الفعالة: Copper sulfate tribasic

Zoxamide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	300 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: امامكتين بنزوات خام 90%

رقم التسجيل: 1766

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: امامكتين بنزوات خام 95%

رقم التسجيل: 2499

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: امامكتين بنزوات خام 95% - مصر للتنمية

رقم التسجيل: 2946

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: امامكتين بنزوات خام 90%

رقم التسجيل: 1580

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: امامكتين بنزوات خام 90% - كفر الزيات

رقم التسجيل: 1312

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: امباكو WG 5.7%

رقم التسجيل: 2893

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: امبراطور سلفر WP 80%

رقم التسجيل: 1323

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: امبريور EC 0.5%

رقم التسجيل: 1301

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	80 سم ³ / 100 لتر ماء	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم

الإسم: امبيون WP 75%

رقم التسجيل: 2525

المواد الفعالة: Halosulfuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	100 يوم	20 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: اميداتوب WG 70%

رقم التسجيل: 2889

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 جم/ 100 لتر ماء	المن	البطاطس

الإسم: اميدافارم 60% ES
رقم التسجيل: 2500
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
معاملة تقاوى	65 يوم	200 سم ³ /طن	المن	البطاطس

الإسم: اميدامكس 70% WG
رقم التسجيل: 1434
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	30 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: اميدان 50% WP
رقم التسجيل: 1465
المواد الفعالة: Phosmet

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	140 جم/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: اميرالد ان ار جى 18% SC
رقم التسجيل: 1958
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Tetraconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	70 سم ³ / 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	الفول السودانى

الإسم: اميزاتين 20% EC
رقم التسجيل: 2293
المواد الفعالة: Amitraz

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	750 سم ³ / فدان	الذبابة البيضاء	الخيار

الإسم: اميستار 25% SC
رقم التسجيل: 1027
المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	6 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: اميستار اكسترا 28% SC
رقم التسجيل: 2090
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Cyproconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	300 سم ³ / فدان	الصدأ الأصفر	القمح

الإسم: اميستار توب 32.5% SC
رقم التسجيل: 1192
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	75 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	7 يوم	200 سم ³ / فدان	البياض الزغبي	الكانتالوب

الإسم: اميستو 25% SC
رقم التسجيل: 1710
المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1 كجم/ طن درنات	القشرة السوداء (فطريات التربة)	البطاطس
	3 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	10 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: اميكس 48% EC
رقم التسجيل: 245
المواد الفعالة: Butralin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	2.5 لتر/ فدان + عزقة واحدة	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البسلة
	188 يوم	2.5 لتر/ فدان + عزقة واحدة	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	القطن

الإسم: انادول 80% WP
رقم التسجيل: 744
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	8 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: اناكوب ل 69% SC

رقم التسجيل: 2039

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	200 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	10 يوم	200 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: انبول WG %75

رقم التسجيل: 1205

المواد الفعالة: Halosulfuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	N/A	20 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز
البدار	100 يوم	20 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز
	90 يوم	25 جم/ فدان	حشيشة السعد	الذرة الشامية

الإسم: انتاليا EC %25

رقم التسجيل: 2220

المواد الفعالة: Difenconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: انتراسبت SC %24

رقم التسجيل: 3071

المواد الفعالة: Metaflumizone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	100 سم ³ / 100 لتر ماء	توتا أبليوتا	الطماطم

الإسم: انتراول WP %70

رقم التسجيل: 49

المواد الفعالة: Propineb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	3 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	10 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	7 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	لفحة الأزهار (الأنثراكنوز)	المانجو

الإسم: انتراول WG %70

رقم التسجيل: 1738

المواد الفعالة: Propineb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	البصل

الإسم: انتى - مايت WP %40

رقم التسجيل: 2369

المواد الفعالة: Pyridaben

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	50 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	فول الصويا

الإسم: انتيفلاى EC %10

رقم التسجيل: 2283

المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	75 سم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الخيار

الإسم: انتيلوب EC %10

رقم التسجيل: 2218

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	200 سم/ 3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: انجيو SC %24.7

رقم التسجيل: 1536

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	160 سم/ 3 فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن
	21 يوم	160 سم/ 3 فدان	الذبابة البيضاء	القطن

الإسم: اندار EW %5

رقم التسجيل: 2058

المواد الفعالة: Fenbuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	60 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: اندروس WG %5.7

رقم التسجيل: 2011

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطمطم
	30 يوم	80 جم/ فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: اندروس ال EC %1.9

رقم التسجيل: 2442

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	الطمطم

الإسم: اندكس WP %77

رقم التسجيل: 1035

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	20 يوم	250 جم/ لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	15 يوم	350 جم/ لتر ماء	الأشنة	الموالح

الإسم: اندو EC %50

رقم التسجيل: 676

المواد الفعالة: Ethion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	600 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	البانجان
	15 يوم	600 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	الذرة الشامية
	15 يوم	1 لتر/ فدان	ثاقبة ساق الذرة الأوروبية	الذرة الشامية
	21 يوم	600 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	الفول السوداني
	0 يوم	3 سم ³ / لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل
	N/A	600 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	فول الصويا

الإسم: اندوبريم WG %30

رقم التسجيل: 2480

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	15 جم/ لتر ماء	توتا أبسليوتا	الطمطم

الإسم: اندوسان WG %75

رقم التسجيل: 2877

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: اندوفيل ام - WP %80 45
رقم التسجيل: 1525
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: اندوكسكارب %71.25 خام
رقم التسجيل: 2701
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اندوكسكارب %90 خام
رقم التسجيل: 2759
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اندوكسكارب %95 خام
رقم التسجيل: 1855
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اندوكسى %30 SC
رقم التسجيل: 3052
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	14 سم/ 100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: انسف %80 WG
رقم التسجيل: 1250
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: انسكتو %5 SC
رقم التسجيل: 2099
المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	5 سم ³ / لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: انفوك 75% WG

رقم التسجيل: 1121

المواد الفعالة: Trifloxy sulfuron sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	8 جم/ فدان	حشيشة السعد	القطن

الإسم: انفيدور 24% SC

رقم التسجيل: 1150

المواد الفعالة: Spirodiclofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	الأكاروس الأحمر الأوروبي (البيض الشتوي)	التفاح
	7 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب
	10 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالمح

الإسم: انفينيتو 68.75% SC

رقم التسجيل: 1262

المواد الفعالة: Fluopicolide

Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	125 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	8 يوم	125 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: انفينيتي 5% EC

رقم التسجيل: 2440

المواد الفعالة: Etofenprox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	175 سم ³ / 100 لتر ماء	الذبابية البيضاء	الطمائم

الإسم: انكيونيل 46% EC

رقم التسجيل: 1750

المواد الفعالة: Propanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	2.5 لتر/ فدان	(الدنيبة أبو ركة العجيرة)	الأرز

الإسم: اوبال 5.7% EC

رقم التسجيل: 1948

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: اوبالتين 5% EC

رقم التسجيل: 1696

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس

الإسم: اوبنيتما 25% EC

رقم التسجيل: 1503

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: اوبرا 18.3% SE

رقم التسجيل: 1844

المواد الفعالة: Epoxiconazole

Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	500 سم ³ / فدان	الصدأ	القمح
	7 يوم	500 سم ³ / فدان	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: اوبشن 40% EC

رقم التسجيل: 1700

المواد الفعالة: Flusilazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	3 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: اوبص 12.5% SC

رقم التسجيل: 1419

المواد الفعالة: Epoxiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	400 سم ³ / فدان	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: اوبن 72% SC

رقم التسجيل: 1856
المواد الفعالة: Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	لفحة الساق الصمغية	الشمام
	3 يوم	350 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	7 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفلفل

الإسم: اوبن-اكسترا 72% SC

رقم التسجيل: 2998

المواد الفعالة: Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	اللطة الأرجوانية	البصل
	10 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفرولة

الإسم: اوبيرون 24% SC

رقم التسجيل: 1215

المواد الفعالة: Spiromesifen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الباذنجان
	3 يوم	240 سم ³ /فدان	الذباية البيضاء	الخيار
	3 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: اوت دو 32% SC

رقم التسجيل: 2723

المواد الفعالة: Azoxystrobin
Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 سم ³ /فدان	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	10 يوم	75 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: اوتلوك 20% SL

رقم التسجيل: 2444

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم ³ /100 لتر ماء	الذباية البيضاء	الخيار
	7 يوم	25 سم ³ /100 لتر ماء	الذباية البيضاء	الطماطم

الإسم: اوتيلو 6% OD

رقم التسجيل: 2943

المواد الفعالة: Diflufenican
Iodosulfuron-methyl-sodium
Mesosulfuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	القمح

الإسم: اودكس SP %70

رقم التسجيل: 1999

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 جم/ فدان	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: اوراجان فور SL %39.6

رقم التسجيل: 1166

المواد الفعالة: Glyphosate-diammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبيوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: اورانثى EC %10

رقم التسجيل: 2661

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس الموالح البني	الموالح

الإسم: اوربنت SC %20

رقم التسجيل: 1888

المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	80 سم ³ / فدان	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم

الإسم: اورتنس SC %5

رقم التسجيل: 514

المواد الفعالة: Fenpyroximate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	200 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	البطيخ
	10 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس الموالح البني	الجوافة
	14 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس الموالح البني	الموالح
	12 يوم	200 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	فول الصويا

الإسم: اورتس سوبر 5% EC
رقم التسجيل: 1159
المواد الفعالة: Fenpyroximate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البانجان
	14 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	التفاح
	14 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب
	N/A	50 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	القطن
	14 يوم	100 سم ³ /100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالح

الإسم: اورفيجو 52.5% SC
رقم التسجيل: 1997
المواد الفعالة: Ametoctradin
Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	80 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: اورورا 70% WP
رقم التسجيل: 2965
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	80 جم/100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: اوريزون 50% WG
رقم التسجيل: 2382
المواد الفعالة: Pymetrozine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	20 جم/100 لتر ماء	المن	الفاصوليا

الإسم: اورينتال 40% SC
رقم التسجيل: 2133
المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الارز البدار	100 يوم	42 سم ³ /3 فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: اوريون 30% EC
رقم التسجيل: 644
المواد الفعالة: Alanycarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	500 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: أوشرين 20% SG
رقم التسجيل: 1091
المواد الفعالة: Dinotefuran

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	125 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم
	2 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	المن	الفول البلدى

الإسم: اوفرلود 25% WP
رقم التسجيل: 1755
المواد الفعالة: Buprofezin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	400 جم/ فدان	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: اوكرانيم 24% SL
رقم التسجيل: 2117
المواد الفعالة: Oxamyly

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	5 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا تعقد الجذور	العنب

الإسم: اوكساميتود 24% SL
رقم التسجيل: 2355
المواد الفعالة: Oxamyly

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	15 سم ³ / جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: اوكسنيم النصر 24% SL
رقم التسجيل: 1927
المواد الفعالة: Oxamyly

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
رشتين	40 يوم	3 لتر/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم

الإسم: اوكسى 85% WP
رقم التسجيل: 1138
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: اوكسى بلس WP %47.89

رقم التسجيل: 1146

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	0 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: اوكسى فلورفين 95% خام

رقم التسجيل: 2231

المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اوكسى فلورفين 95% خام - مصنع الهدى

رقم التسجيل: 2295

المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اوكسى فلورفين 97% خام

رقم التسجيل: 2826

المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اوكسى كلور النحاس خام 95%

رقم التسجيل: 1723

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: اوكسيدور SC %50

رقم التسجيل: 1113

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	100 سم ³ / 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: اوكسيفن EC %24

رقم التسجيل: 1840

المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البصل الفتيل	30 يوم	750 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل
الإسم: اول جون 23.5 % EC رقم التسجيل: 2244 المواد الفعالة: Oxyfluorfen				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البصل	30 يوم	750 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل
معدلات المحصول:				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
بنجر السكر	7 يوم	105 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر
الإسم: اولاكس 15 % SC رقم التسجيل: 2001 المواد الفعالة: Indoxacarb				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البصل	30 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل
معدلات المحصول:				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
بنجر السكر	7 يوم	160 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر
الإسم: اونر 5 % EC رقم التسجيل: 1957 المواد الفعالة: Lufenuron				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
التفاح	14 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح
معدلات المحصول:				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
العنب	10 يوم	3 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
الإسم: اونلى وان 40 % EC رقم التسجيل: 1499 المواد الفعالة: Flusilazole				

10 يوم

20 سم/3 100 لتر ماء

تتبع الأوراق

القول السوداني

الإسم: اونو ستار DF %75

رقم التسجيل: 1399

المواد الفعالة: Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	8 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: اونيل EC %25

رقم التسجيل: 2186

المواد الفعالة: Triadimenol

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	35 سم/3 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: اويكوس EC %3.2

رقم التسجيل: 2458

المواد الفعالة: Azadirachtin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	100 سم/3 100 لتر ماء	الذباية البيضاء	الطماطم
	45 يوم	400 سم/3 فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم

الإسم: اى بى كور WP %72

رقم التسجيل: 1795

المواد الفعالة: Cymoxanil

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: ايبوميكس SC %12.5

رقم التسجيل: 2647

المواد الفعالة: Epoxiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم/3 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح

الإسم: ايبون SC %50

رقم التسجيل: 1346

المواد الفعالة: Iprodione

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول

20 يوم

150 سم³/100 لتر ماء

أعفان الثمار

العنب

الإسم: ايتاميك EC %1.8

رقم التسجيل: 2580

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 سم ³ /فدان	صانعات الأنفاق	الطماطم

الإسم: ايتان دو EC %50

رقم التسجيل: 2879

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	45 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	الطماطم

الإسم: ايتوكس OD %4

رقم التسجيل: 3029

المواد الفعالة: Penoxsulam

Pyrazosulfuron-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البنار	100 يوم	500 سم ³ /فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز
البنار	100 يوم	500 سم ³ /فدان	(الذنبية- أبو ركبته العجيرة)	الأرز

الإسم: ايتوكس WP %50

رقم التسجيل: 1853

المواد الفعالة: Pirimicarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ فدان	المن	الطماطم

الإسم: ايثوبروفوس %94 خام

رقم التسجيل: 1415

المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ايثوبروفوس %95 خام

رقم التسجيل: 2170

المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

ايتوفوميبيسات %95 خام

الإسم:

رقم التسجيل: 2164

المواد الفعالة: Ethofumesate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ايثوكيل 10% GR

رقم التسجيل: 2077

المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	30 جم/ جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجنور	الموز

الإسم: ايثوميكس 27.4% EC

رقم التسجيل: 2303

المواد الفعالة: Desmedipham

Ethofumesate

Phenmedipham

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: ايجافينتو 70% WP

رقم التسجيل: 2060

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	80 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفرولة

الإسم: ايجى باناش 40% EC

رقم التسجيل: 2527

المواد الفعالة: Flusilazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	18.75 سم/ 100 لتر ماء	الصدأ الأصفر	القمح

الإسم: ايجى ثرين 2.5% EC

رقم التسجيل: 1993

المواد الفعالة: Deltamethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	70 يوم	400 سم/ 3 فدان	الدودة القارضة	البطاطس

الإسم: ايجى كب 85% WP

رقم التسجيل: 1351

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: ايجيسبان 50% EC

رقم التسجيل: 2479

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	البطاطس

الإسم: ايجيسكور 70% WP

رقم التسجيل: 2457

المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: ايجيليكس 25% WG

رقم التسجيل: 2924

المواد الفعالة: Rimsulfuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	75 يوم	25 جم/ فدان	حشيشة السعد	البطاطس

الإسم: ايجينو 98% L

رقم التسجيل: ح(11)

المواد الفعالة: Methyl Eugenol pheromone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	2 سم3/قتيل/مصيدة	ذبابة ثمار الخوخ	الخبوخ

الإسم: ايدرورام 19.3% FL

رقم التسجيل: 659

المواد الفعالة: Copper sulfate tribasic

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	400 سم3/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ايرون 48.9% WG

رقم التسجيل: 1900

المواد الفعالة: Copper hydroxide
Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	14 يوم	325 جم/ 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: ايزو وان EC %40
رقم التسجيل: 2606
المواد الفعالة: Isoprothiolane

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	400 سم ³ / فدان (رشتين)	اللحة	الأرز

الإسم: ايزوبروثيولان 95% خام
رقم التسجيل: 2160
المواد الفعالة: Isoprothiolane

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ايزوفوب EC %12.5
رقم التسجيل: 1293
المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	30 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	البصل

الإسم: ايزوكاب GR %10
رقم التسجيل: 3044
المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	30 جم/ جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: ايزومكتين EC %1.8
رقم التسجيل: 2241
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: ايزي رن AS %48
رقم التسجيل: 1985
المواد الفعالة: Bentazone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الأرز (العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق) 1.5 لتر/ فدان 100 يوم

الإسم: ايفر - زد WP %72
رقم التسجيل: 2434
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: ايفرثويت EC %40
رقم التسجيل: 2482
المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
برتقال	7 يوم	75 سم ³ / 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: ايفر فوب EC %15
رقم التسجيل: 2462
المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1.5 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	الفول السوداني

الإسم: ايفركاب GR %10
رقم التسجيل: 2758
المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	100 يوم	3 كجم/ فدان	الديدان الدموية	الأرز

الإسم: ايفركين EC %1.8
رقم التسجيل: 2456
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: ايفكو اويل EC %99
رقم التسجيل: 1975
المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البرتقال	12 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: ايفكو سلفر 80% WG
رقم التسجيل: 1527
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الطماطم

الإسم: ايفكوكوبر 47% WP
رقم التسجيل: 1622
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ايفوكت 5.7% WG
رقم التسجيل: 2531
المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: ايفيماك 2% EC
رقم التسجيل: 1609
المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	80 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: ايكوبارت 2% SC
رقم التسجيل: 1178
المواد الفعالة: Pyraflufen-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	30 يوم	200 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	البصل
	60 يوم	250 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	البطاطس
البريقال	N/A	250 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	الموالح

الإسم: ايكوبرو 25% EC
رقم التسجيل: 1825
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	20 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجر

الإسم: ايكوفيوم 100% GA غاز تبخير

رقم التسجيل: 1463

المواد الفعالة: Carbon Dioxide

Phosphine Gas

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	50 جم/ متر2	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: ايكوكارب 14.5% SC

رقم التسجيل: 1929

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	175 سم3/ فدان	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: ايكوميدا 30.5% SC

رقم التسجيل: 2551

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	60 سم3/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الخيار

الإسم: ايكويب 2.25% OD

رقم التسجيل: 1361

المواد الفعالة: Foramsulfuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	750 سم3/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: ايلوكسان 36% EC

رقم التسجيل: 1193

المواد الفعالة: Diclofop-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: ايليكو 22% SL

رقم التسجيل: 1372

المواد الفعالة: Amitrole

Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفاكهة ذات النواة الحجرية	12 يوم	2.5 لتر/ فدان رشاً بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: ايم النصر 10% EC

رقم التسجيل: 2365

المواد الفعالة: Alpha-Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 سم ³ / فدان	دودة اللوز الأمريكية	القطن

الإسم: ايماتريد 35% SC

رقم التسجيل: 2546

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 سم ³ / فدان	ذبابة أوراق البنجر	بنجر السكر

الإسم: ايماتوكس 2% EC

رقم التسجيل: 2115

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	البطاطس

الإسم: ايمازوات 2.15% EC

رقم التسجيل: 1587

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	150 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: ايماست 5% SG

رقم التسجيل: 1884

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	7 يوم	120 جم/ فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم

الإسم: ايماسكيم 1.9% EC

رقم التسجيل: 1575

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: ايماكسي 35% SC

رقم التسجيل: 1263

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 سم ³ / 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: ايمامكس 5% SG

رقم التسجيل: 1762

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	150 جم/ فدان	خنفساء البنجر السلفية	بنجر السكر

الإسم: ايمبوز 61.8% WG

رقم التسجيل: 2714

المواد الفعالة: Cymoxanil

Metiram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: ايمبوك 20% SP

رقم التسجيل: 2597

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	35 جم/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية الرخوة	قصب السكر

الإسم: ايمثان 75% WG

رقم التسجيل: 1598

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: ايمستو برايم 5% FS

رقم التسجيل: 2455

المواد الفعالة: Penflufen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	65 يوم	40 سم ³ / 100 كجم بذرة (معاملة بذرة)	القشرة السوداء (فطريات التربة)	البطاطس

الإسم: ايمكساتون 70% SP

رقم التسجيل: 2950

المواد الفعالة: Hymexazole

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الفراولة	أعفان الجذور وموت البادرات	100 جم/ 100 لتر ماء	60 يوم	

الإسم: ايمنتت 12.5% EW

رقم التسجيل: 974

المواد الفعالة: Tetraconazole

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
القمح	الصدأ الأصفر	100 سم ³ / 100 لتر ماء	40 يوم	
المشمش	البياض الدقيقي	25 سم ³ / 100 لتر ماء	14 يوم	
بنجر السكر	تبقع الأوراق	100 سم ³ / 100 لتر ماء	21 يوم	

الإسم: ايمى - ماينر 5.7% WG

رقم التسجيل: 2387

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الطماطم	دودة ورق القطن	60 جم/ فدان	5 يوم	

الإسم: ايمى باور 35% SC

رقم التسجيل: 1775

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
العنب	البق الدقيقي	75 سم ³ / 100 لتر ماء	7 يوم	
بنجر السكر	ذبابة أوراق البنجر	300 سم ³ / فدان	10 يوم	

الإسم: ايميدازد 20% SC

رقم التسجيل: 1339

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الطماطم	الذبابة البيضاء	125 سم ³ / 100 لتر ماء	8 يوم	

الإسم: ايميداكلوبريد 95% خام

رقم التسجيل: 2749

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ايميداكلوبريد 95% خام - الاسراء

رقم التسجيل: 2449

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ايميداكلوبريد 95% خام - مصنع الهدى
رقم التسجيل: 2263
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ايميداكلوبريد 98% خام
رقم التسجيل: 1995
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ايميداكلوبريد خام 95%
رقم التسجيل: 1249
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ايميداكلوبريد 35% SC
رقم التسجيل: 3017
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
معاملة تقاوى	45 يوم	300 سم ³ /طن	المن	البطاطس

الإسم: ايميدور 35% SC
رقم التسجيل: 1289
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 سم ³ /100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: ايندوميكس 30% WG
رقم التسجيل: 2466
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 جم/فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: ايه كيو 10 - 58% WG
رقم التسجيل: 1201
المواد الفعالة: Ampelomyces quisqualis - Isolate M-10

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
الإسم: ابيزو WG %30 رقم التسجيل: 2646 المواد الفعالة: Indoxacarb				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	8 يوم	60 جم/ فدان	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم
	60 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	القطن
الإسم: باترول SC %46 رقم التسجيل: 1451 المواد الفعالة: Copper hydroxide				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	15 يوم	200 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
الإسم: بادجيت WP %25 رقم التسجيل: 2921 المواد الفعالة: Metalaxy				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	10 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
الإسم: بارانيكس WP %72 رقم التسجيل: 2999 المواد الفعالة: Cymoxanil Mancozeb				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
الإسم: باردنر EC %22.5 رقم التسجيل: 431 المواد الفعالة: Bromoxynil octanoate				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	N/A	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح
الإسم: باركوب 97% بللورات رقم التسجيل: 608 المواد الفعالة: Copper Sulfate Pentahydrate				
معدلات المحصول:				

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	2.5 كجم/ فدان	الريم	الأرز

الإسم: باروك 10% SC

رقم التسجيل: 688

المواد الفعالة: Etoxazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	التفاح
	15 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفاصوليا
	15 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفرولة

الإسم: بارون 48% SL

رقم التسجيل: 741

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح
جسور الترعرع والمصارف	N/A	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	جسور الترعرع والمصارف

الإسم: باريكيد 65% WG

رقم التسجيل: 1905

المواد الفعالة: Prodiamine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	400 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	المسطحات الخضراء

الإسم: بازايران 48% AS

رقم التسجيل: 142

المواد الفعالة: Bentazone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البدار	70 يوم	1.5 لتر/ فدان	(العجيرة - السمار- السعد-عريضة الأوراق)	الأرز
الشتل	N/A	1.5 لتر/ فدان	(العجيرة - السمار- السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: بازوكا 10% EC

رقم التسجيل: 1697

المواد الفعالة: Cyhalofop-butyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	1.2 لتر/ فدان	(الذنبية- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: باساميد 96% MG

رقم التسجيل: 343
المواد الفعالة: Dazomet

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	50 جم/متر ²	نيماتودا	تعقيم تربة

الإسم: باستيل SC %56
رقم التسجيل: 2395
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الزراعات المحمية	10 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفلفل
	7 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	لفحة الساق الصمغية	الكانتالوب

الإسم: باستين WP %80
رقم التسجيل: 1514
المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	40 جم/100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
	90 يوم	50 جم/100 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم

الإسم: باسودين EC %60
رقم التسجيل: 19
المواد الفعالة: Diazinon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	300 سم ³ /100 لتر ماء	حفار ساق التفاح	التفاح

الإسم: باشا EC %1.9
رقم التسجيل: 1237
المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	9 يوم	250 سم ³ /فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	3 يوم	250 سم ³ /فدان	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم
	30 يوم	300 سم ³ /فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن
	10 يوم	250 سم ³ /فدان	دودة ورق القطن	الكرنب

الإسم: بالسار EC %5
رقم التسجيل: 1337
المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	70 يوم	200 سم ³ / فدان	الدودة القارضة	البطاطس
الإسم: بالير SC %50 رقم التسجيل: 1376 المواد الفعالة: Chlorothalonil				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	10 يوم	7.5 لتر/ فدان	أعفان الثمار	إسم المحصول القول السوداني
الإسم: بانتر SC %55 رقم التسجيل: 952 المواد الفعالة: Diflufenican Isoproturon				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	40 يوم	600 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	إسم المحصول القمح
الإسم: بانتيرا EC %4 رقم التسجيل: 1151 المواد الفعالة: Quizalofop-P-tefuryl				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	N/A	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	إسم المحصول البطاطس
	N/A	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القطن
الإسم: باندل SC %8 رقم التسجيل: 1083 المواد الفعالة: Sulfur				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	3 يوم	100 سم ³ / لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	1 يوم	100 سم ³ / لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	1 يوم	125 سم ³ / لتر ماء	أعفان الثمار	العنب
الإسم: بانث EC %40 رقم التسجيل: 364 المواد الفعالة: Flusilazole				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	1 يوم	3 سم ³ / لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	0 يوم	18.75 سم ³ / لتر ماء	الصدأ الأصفر	القمح
	7 يوم	6 سم ³ / لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: بانكول WP %50
رقم التسجيل: 552
المواد الفعالة: Bensultap

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	500 جم/ فدان	ثاقبة ساق الارز	الأرز
	7 يوم	500 جم/ فدان	صانعات أنفاق الأرز	الأرز
	7 يوم	600 جم/ فدان	صانعات الأنفاق	فول الصويا

الإسم: بانوراميكس FS %2
رقم التسجيل: 2641
المواد الفعالة: Bacillus megaterium
Bacillus subtilis
Trichoderma harzianum

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	4 سم/3 كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	القمح

الإسم: باى-8 SC %8
رقم التسجيل: 1876
المواد الفعالة: Bacillus thuringiensis

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	200 سم/3 فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: بايدور WG %70
رقم التسجيل: 3043
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	120 جم/ فدان	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: بايروميت WP %20
رقم التسجيل: 1798
المواد الفعالة: Pyridaben

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفراولة

الإسم: بايريرثرم EC%5
رقم التسجيل: 1350
المواد الفعالة: Pyrethrins

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	440 سم/3 فدان	دودة ورق القطن	البطاطس

N/A	440 سم ³ /فدان	المن	البطاطس
0 يوم	440 سم ³ /فدان	المن	الخيار

الإسم: بايريميثانيل 95% خام
رقم التسجيل: 2960
المواد الفعالة: Pyrimethanil
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بايفينثرين 95% خام
رقم التسجيل: 2959
المواد الفعالة: Bifenthrin
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بايفينثرين 96% خام
رقم التسجيل: 1944
المواد الفعالة: Bifenthrin
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بتيبرانيل 2.5% EC
رقم التسجيل: 2036
المواد الفعالة: Fipronil
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
	10 يوم	600 سم ³ /فدان	ديدان ثمار الطماطم		الطماطم

الإسم: بتيغون 20% SP
رقم التسجيل: 2506
المواد الفعالة: Acetamiprid
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
	10 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	المن		الطماطم

الإسم: بتيكول 20% SL
رقم التسجيل: 1074
المواد الفعالة: Acetamiprid
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
شتلات موالح عمر عام	N/A	0.5 سم ³ / شتلة	صانعات الأنفاق		الموالح

الإسم: براجيك 15% SC
رقم التسجيل: 3055

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم ³ /100 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: برادا WP %30

رقم التسجيل: 2927

المواد الفعالة: Bensulfuron-Methyl

Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	100 يوم	100 جم/فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: برادو SC %72

رقم التسجيل: 1396

المواد الفعالة: Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	875 سم ³ /فدان	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: برافو توب SC %55

رقم التسجيل: 1914

المواد الفعالة: Chlorothalonil

Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	500 سم ³ /فدان	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: براكس EC %25

رقم التسجيل: 2328

المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	17 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: براوند اكس SL %48

رقم التسجيل: 2318

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البرتقال	10 يوم	2.5 لتر/فدان رشاً بالبشوربي TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: بريفت توب SL %48

رقم التسجيل: 3009

المواد الفعالة: Bentazone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشنل	120 يوم	1 لتر/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: برايفيت ان SL %72.2

رقم التسجيل: 2228

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم/3 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: برست EC %24.5

رقم التسجيل: 2786

المواد الفعالة: Myclobutanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقي	الطماطم

الإسم: برستيج 15 % SL

رقم التسجيل: 1729

المواد الفعالة: Sulcotrione

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: برفيكتيون 40 % EC

رقم التسجيل: 150

المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	75 سم/3 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	المانجو
	15 يوم	75 سم/3 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: برنس 10 % EC

رقم التسجيل: 1648

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	20 سم/3 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ
	7 يوم	20 سم/3 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار

الإسم: برو سالفو 80 % WDG

رقم التسجيل: 2923

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: برواكت 5.7% SG

رقم التسجيل: 1629

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	60 جم/ 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: بروباينيت 36% EC

رقم التسجيل: 1518

المواد الفعالة: Propanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الأرز البدار	90 يوم	4 لتر/ فدان	(الذنبية- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: بروباكيور 72.2% SL

رقم التسجيل: 1504

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: بروباموكارب 98% خام

رقم التسجيل: 2742

المواد الفعالة: Propamocarb

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بروبلانت 72.2% SL

رقم التسجيل: 699

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: بروبي ماس 25% EC

رقم التسجيل: 3060

المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	15 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: بروبيكا 25% EC
رقم التسجيل: 2631
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	15 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: بروبيكونازول 95% خام
رقم التسجيل: 2710
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بروبيكونازول خام 95%
رقم التسجيل: 1777
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بروبيكونازول خام 95% - كفر الزيات
رقم التسجيل: 1961
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بروبيماكس 25% EC
رقم التسجيل: 2112
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	19 يوم	15 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: بروبين 70% WP
رقم التسجيل: 2995
المواد الفعالة: Propineb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	50 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	لفحة الأزهار (الأنثراكنوز)	المانجو

الإسم: بروتكتو 9.4% WP
رقم التسجيل: 541
المواد الفعالة: Bacillus thuringiensis Kurstaki

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

البطاطس	دودة درنات البطاطس	300 جم/ فدان	N/A	في الحقل
الطمطم	توتا أبسليوتا	400 جم/ فدان	N/A	
القطن	دودة ورق القطن	300 جم/ فدان	N/A	فقس حديث

الإسم: بروجراب EC %25
رقم التسجيل: 2085
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	اسم المحصول	اسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد
العنب	البياض الدقيقي	15 سم ³ / 100 لتر ماء	10 يوم	

الإسم: برودواى ستار + سيرفر (مادة ناشرة) WG %8.5
رقم التسجيل: 2539
المواد الفعالة: Florasulam
pyroxsulam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	اسم المحصول	اسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد
القمح	الحشائش النجيلية الحولية	110 جم/ فدان	90 يوم	

الإسم: بروزين WP %70
رقم التسجيل: 1885
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	اسم المحصول	اسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد
العنب	البياض الدقيقي	80 جم/ 100 لتر ماء	10 يوم	

الإسم: بروف بلس ME %3.4
رقم التسجيل: 2057
المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	اسم المحصول	اسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد
البصل	التربس	25 سم ³ / 100 لتر ماء	7 يوم	

الإسم: بروفول EC %25
رقم التسجيل: 2183
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	اسم المحصول	اسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد
المانجر	البياض الدقيقي	15 سم ³ / 100 لتر ماء	19 يوم	

الإسم: بروفي EC %10
رقم التسجيل: 2381
المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البرتقال	7 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: بروفينفوس خام 90.7%
رقم التسجيل: 773
المواد الفعالة: Profenofos
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بروفينفوس خام 93%
رقم التسجيل: 775
المواد الفعالة: Profenofos
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بروفينفوس خام 90%
رقم التسجيل: 1163
المواد الفعالة: Profenofos
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بروفينفوس خام 91%
رقم التسجيل: 1785
المواد الفعالة: Profenofos
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بروفينفوس خام 94%
رقم التسجيل: 2081
المواد الفعالة: Profenofos
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بروك سوبر EW 50%
رقم التسجيل: 2711
المواد الفعالة: Difenoconazole
Propiconazole
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	50 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	تبقع الأوراق	الفول السوداني

الإسم: بروكار 5% EC
رقم التسجيل: 2349
المواد الفعالة: Hexythiazox
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب

الإسم: بروكسانيل 45% SC

رقم التسجيل: 1646

المواد الفعالة: Cymoxanil

Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البديرة)	البطاطس

الإسم: بروكسيمو 10% EC

رقم التسجيل: 1727

المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: بروكلوراز خام 95%

رقم التسجيل: 1196

المواد الفعالة: prochloraz

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بروكيور 72.2% SL

رقم التسجيل: 1324

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: برولكتس 50% WG

رقم التسجيل: 2046

المواد الفعالة: Fenpyrazmine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 جم/100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب
	3 يوم	75 جم/100 لتر ماء	أعفان الثمار	الفراولة

الإسم: بروماديلون 97% خام

رقم التسجيل: 2753

المواد الفعالة: Bromadiolone

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بروماديلون ليفاتك خام 0.25%

رقم التسجيل: 472

المواد الفعالة: Bromadiolone

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: برومو بلس 24% EC

رقم التسجيل: 2473

المواد الفعالة: Bromoxynil octanoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: بروموت 72.2% SL

رقم التسجيل: 2681

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: بروموكسينيل - اوكتانوات 97% خام

رقم التسجيل: 2603

المواد الفعالة: Bromoxynil octanoate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بروميد 5% SG

رقم التسجيل: 2083

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الكرنب

الإسم: بروميكس 10% EC

رقم التسجيل: 2430

المواد الفعالة: Propaquizafop

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الطماطم

الإسم: برومينال دبليو 24% EC

رقم التسجيل: 244

المواد الفعالة: Bromoxynil octanoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: برونتو SC%32
رقم التسجيل: 1791
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	400 سم ³ / فدان	البياض الدقيقي	الطماطم

الإسم: بروند WG %25
رقم التسجيل: 1711
المواد الفعالة: Rimsulfuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	50 يوم	25 جم/ فدان	حشيشة السعد	البانجان
	60 يوم	25 جم/ فدان	حشيشة السعد	البطاطس
الشتل	50 يوم	35 جم/ فدان	حشيشة السعد	الطماطم

الإسم: برونوكس WP %56.7
رقم التسجيل: 1147
المواد الفعالة: Cuprous oxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: برويت WG %80
رقم التسجيل: 2416
المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البريقال	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	التصمغ	الموالح

الإسم: بريسرف FS %6
رقم التسجيل: 1886
المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	0.6 سم ³ / كجم تقاوى	التفحم السائب	القمح

الإسم: بريسيديوم SC %36
رقم التسجيل: 2807
المواد الفعالة: Dimethomorph

Zoxamide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: بريف - ايه ام 6% SL

رقم التسجيل: 1453

المواد الفعالة: (Orange oil (d-limonene

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	400 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار

الإسم: بريفاكيم 72.2% SL

رقم التسجيل: 2280

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: بريفيكس ان 72.2% SL

رقم التسجيل: 1403

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	7 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	4 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: بريفيكور انيرجى 84% SL

رقم التسجيل: 1808

المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium

Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
ارض مستديمة	60 يوم	3 سم ³ /1 لتر ماء	أعفان الجنور وموت البادرات	الطماطم

الإسم: بريفيكورن 72.2% SL

رقم التسجيل: 270

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	7 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الخيار	أعفان الجذور وموت البادرات	2.5 سم ³ / 1 لتر ماء	7 يوم	معاملة تربية
الطماطم	الندوة المتأخرة	250 سم ³ / 100 لتر ماء	4 يوم	

الإسم: بريك 20% SL
رقم التسجيل: 2000
المواد الفعالة: Diquat dibromide

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
البطاطس	تجفيف المجموع الخضري	1.5 لتر/ فدان	7 يوم	

الإسم: بريمس 2.5% FS
رقم التسجيل: 578
المواد الفعالة: Triticonazole

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
القمح	التفحم السائب	2 سم ³ / كجم تقاوى	N/A	

الإسم: بريمس الترا 2.5% FS
رقم التسجيل: 2489
المواد الفعالة: Triticonazole

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الذرة الشامية	أعفان الجذور وموت البادرات	2.5 سم ³ / كجم تقاوى	60 يوم	
القمح	أعفان الجذور وموت البادرات	2.5 سم ³ / كجم تقاوى	120 يوم	

الإسم: بريمو 10% SC
رقم التسجيل: 1688
المواد الفعالة: Etofenprox

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الباذنجان	الذبابة البيضاء	187.5 سم ³ / فدان	6 يوم	
الطماطم	الذبابة البيضاء	187.5 سم ³ / فدان	7 يوم	

الإسم: بريميام 39.1% SC
رقم التسجيل: 2474
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Metalaxyl M

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الخيار	أعفان الجذور وموت البادرات	650 سم ³ / فدان	45 يوم	

الإسم: بريميتوكس فورت 41% WP
رقم التسجيل: 1851
المواد الفعالة: Copper complex

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 250 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة الندوة المتأخرة	إسم المحصول البطاطس
-------------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------

الإسم: بست WP %25

رقم التسجيل: 1148

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	المن	الطماطم
	7 يوم	75 جم/ 100 لتر ماء	الذباية البيضاء	الطماطم
	10 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	اليق الدقيقى	العنب
برتقال	7 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: بست باى SL %20

رقم التسجيل: 2932

المواد الفعالة: Glufosinate-ammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 1.5 لتر/ فدان	إسم الآفة تجفيف المجموع الخضري	إسم المحصول البطاطس
-------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------

الإسم: بستبان EC %48

رقم التسجيل: 729

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	6 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	البطاطس
	12 يوم	1 لتر/ فدان	ثاقبة ساق الذرة الأوروبية	الذرة الشامية
	13 يوم	1 لتر/ فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: بستبير SC %36

رقم التسجيل: 2912

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 15 يوم	معدل الإستخدام 40 سم/3 100 لتر ماء	إسم الآفة العنكبوت الأحمر	إسم المحصول الخوخ
-------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	----------------------

الإسم: بستدور WP %25

رقم التسجيل: 1028

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 30 يوم	معدل الإستخدام 100 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة الذباية البيضاء	إسم المحصول الطماطم
-------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------

الإسم: بستوكس 15% EC

رقم التسجيل: 293

المواد الفعالة: Alpha-Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	165 سم ³ /فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: بستوكسين 56% أقراص

رقم التسجيل: 1381

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/م ³	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: بستوكسين 56% بلى

رقم التسجيل: 1029

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	15 بلية/م ³	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: بكتينول 98% L

رقم التسجيل: ح(9)

المواد الفعالة: Methyl Eugenol pheromone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	2 سم ³ /فتيل/مصيدة	ذباب الفاكهة	حدايق الفاكهة

الإسم: بل جرين 20% SP

رقم التسجيل: 2379

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: بلادين 94.8% EC

رقم التسجيل: 1965

المواد الفعالة: Dimethyl disulfidde

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
أراضى مفتوحة	N/A	50 جم/متر ²	نيماتودا اراضى مفتوحة	تعقيم تربة
صوب	N/A	35 جم/متر ²	نيماتودا الزراعات المحمية	تعقيم تربة

الإسم: بلازموكسيل 72% WP

رقم التسجيل: 2254
المواد الفعالة: Chlorothalonil
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: بلاس OD %4.5
رقم التسجيل: 1334
المواد الفعالة: pyroxsulam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	160 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	القمح

الإسم: بلاميك EC %5
رقم التسجيل: 3022
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	فول الصويا

الإسم: بلانت جارد (6¹⁰×30) سائل
رقم التسجيل: 551
المواد الفعالة: Trichoderma harzianum

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	250 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: بلانتا EC %10
رقم التسجيل: 2618
المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 سم ³ / 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: بلانتفاكس EC %20
رقم التسجيل: 106
المواد الفعالة: Oxycarboxin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	100 سم ³ / 100 لتر ماء	الصدأ	الفاصوليا

الإسم: بلانتش SC %48
رقم التسجيل: 1663

المواد الفعالة: Thiocloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	المن	البطاطس
	7 يوم	120 سم ³ / فدان	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: بلانك SC %25

رقم التسجيل: 1810

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: بلتانول إل SL %50

رقم التسجيل: 1094

المواد الفعالة: Chinosol

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	200 سم ³ / 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: بلنت زول EC %10

رقم التسجيل: 1761

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	10 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: بلوجيت WG %85

رقم التسجيل: 1142

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: بلوكوبر WP %50

رقم التسجيل: 2156

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: بنتازون %97 خام

رقم التسجيل: 2708

المواد الفعالة: Bentazone

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بنتاسمارت 48% AS

رقم التسجيل: 2104

المواد الفعالة: Bentazone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الارز الشتل	100 يوم	1 لتر/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: بنتوماكس 48% AS

رقم التسجيل: 2126

المواد الفعالة: Bentazone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الارز الشتل	90 يوم	1.5 لتر/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: بنتومب 45% CS

رقم التسجيل: 3004

المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	55 يوم	1.7 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الطماطم

الإسم: بندار 13.6% OD

رقم التسجيل: 2249

المواد الفعالة: Penoxsulam

Triclopyr - Butotyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	100 يوم	900 سم ³ / فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز
الشتل	100 يوم	900 سم ³ / فدان	(الدنيبة- أبو ركبة- العجيرة)	الأرز
البدار	100 يوم	900 سم ³ / فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز
البدار	100 يوم	900 سم ³ / فدان	(الدنيبة- أبو ركبة- العجيرة)	الأرز

الإسم: بندازين 50% WP

رقم التسجيل: 1037

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	4 يوم	75 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح
	7 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: بندايميثالين خام 90%

رقم التسجيل: 1227

المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بنديت 33% EC

رقم التسجيل: 2655

المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	45 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: بنديميثالين خام 96%

رقم التسجيل: 2398

المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بنزماكس 70% WP

رقم التسجيل: 1867

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	80 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: بنسلفورون - ميثيل 96% خام

رقم التسجيل: 2763

المواد الفعالة: Bensulfuron-Methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بنيفيا 10% OD

رقم التسجيل: 2385

المواد الفعالة: Cyantraniliprole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	75 سم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: بوب - اس 50% WG

رقم التسجيل: 1870

المواد الفعالة: Triflurosulfuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	65 يوم	20 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: بوبرفيزون 98% خام
رقم التسجيل: 2428
المواد الفعالة: Buprofezin

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بوبروفيزين 99% خام - دلنا
رقم التسجيل: 2945
المواد الفعالة: Buprofezin

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بوجى 24% SG
رقم التسجيل: 567
المواد الفعالة: Glyphosate ammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبيوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات التواة الحجرية

الإسم: بوديو 72% WP
رقم التسجيل: 1563
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: بورتين 20% SP
رقم التسجيل: 2649
المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الخيار

الإسم: بوردو كفارو 74.81% WP
رقم التسجيل: 1258
المواد الفعالة: Bordeaux mixture

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	19 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: بوردوفلو 45.9% SC
رقم التسجيل: 1509
المواد الفعالة: Bordeaux mixture

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
الإسم: بورميكس WP %91.3 رقم التسجيل: 1653 المواد الفعالة: Bordeaux mixture Cymoxanil				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	7 يوم	400 جم/100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	إسم المحصول الطماطم
الإسم: بوست SC %30 رقم التسجيل: 2961 المواد الفعالة: Pyraclostrobin Thiophanate-methyl				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	5 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	إسم المحصول الخوخ
الإسم: بوسكاليد %96 خام رقم التسجيل: 2748 المواد الفعالة: Boscalid				
معدلات المحصول: لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.				
الإسم: بوسكاليد %96 خام-كام رقم التسجيل: 2822 المواد الفعالة: Boscalid				
معدلات المحصول: لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.				
الإسم: بوسكاليد %98 خام رقم التسجيل: 2557 المواد الفعالة: Boscalid				
معدلات المحصول: لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.				
الإسم: بوسكاليد %98 خام - ستاركيم 2 رقم التسجيل: 2718 المواد الفعالة: Boscalid				
معدلات المحصول: لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.				
الإسم: بوسكاليد خام %96 رقم التسجيل: 2075				

المواد الفعالة: Boscalid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بوسكاليد خام 98%

رقم التسجيل: 2253

المواد الفعالة: Boscalid

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بوفلكس الترا 24% EC

رقم التسجيل: 2958

المواد الفعالة: Clethodim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	300 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القول البلدى

الإسم: بوكا جى 50% SC

رقم التسجيل: 1813

المواد الفعالة: Fluazinam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: بوكسر جولد 92% EC

رقم التسجيل: 2386

المواد الفعالة: Prosulfocarb

S-metolachlor

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	1 لتر/ فدان	حشيشة الصامة	القمح

الإسم: بولدن ام 45% WP

رقم التسجيل: 2608

المواد الفعالة: Copper oxychloride

Metalaxyl M

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	150 جم/ فدان	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: بولدوك 12.5% SC

رقم التسجيل: 480

المواد الفعالة: Beta-Cyfluthrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول

الإسم: بولو SC %50 (500)

رقم التسجيل: 476

المواد الفعالة: Diafenthuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	300 سم ³ / فدان	الذبابة البيضاء	القطن

الإسم: بوليرام (دى إف) DF %80

رقم التسجيل: 298

المواد الفعالة: Metiram Complex

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	15 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	14 يوم	400 جم/ 100 لتر ماء	لفحة الأزهار (الأنثراكوز)	المانجو

الإسم: بوما سوبر EW %7.5

رقم التسجيل: 582

المواد الفعالة: Fenoxaprop-p-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: بومينال SL %38.67

رقم التسجيل: ح(1)

المواد الفعالة: Hydrolyzed protein

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1 لتر/ 20 لتر ماء مع المبيد الموصى به	ذباب الفاكهة	حدائق الفاكهة

الإسم: بيبورلورد SC %25

رقم التسجيل: 1582

المواد الفعالة: Buprofezin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	400 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	الباذنجان
	3 يوم	400 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: بيبون SC %39

رقم التسجيل: 2696

المواد الفعالة: Azoxystrobin

Metalaxyl M

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	5 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: بيتا اب SG %75.7

رقم التسجيل: 2021

المواد الفعالة: Glyphosate ammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
برتقال	10 يوم	1.5 كجم/ فدان رشاً بالبيشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: بيتاسانا ترايو SC %20.5

رقم التسجيل: 1649

المواد الفعالة: Desmedipham

Ethofumesate

Phenmedipham

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	900 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: بيتافانت SC %14.5

رقم التسجيل: 1726

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	110 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	البطاطس

الإسم: بيتافوس EC %48

رقم التسجيل: 1913

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	البطاطس

الإسم: بيتانال ماكس برو OD %20.9

رقم التسجيل: 1611

المواد الفعالة: Desmedipham

Ethofumesate

Lenacil

Phenmedipham

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
عزقة واحدة	70 يوم	650 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: بيتو 27.4 % EC

رقم التسجيل: 2158

المواد الفعالة: Desmedipham

Ethofumesate

Phenmedipham

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: بيدلايس 5 % EC

رقم التسجيل: 2389

المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
في الحقل	7 يوم	160 سم/3 فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس

الإسم: بيراكلوستروبين 98% خام

رقم التسجيل: 2576

المواد الفعالة: Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بيراكلوستروبين 98% خام - ستاركيم

رقم التسجيل: 2704

المواد الفعالة: Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بيراكلوستروبين 97% خام

رقم التسجيل: 2210

المواد الفعالة: Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بيراكلوستروبين 98% خام

رقم التسجيل: 2360

المواد الفعالة: Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بيربروكسيفين 97% خام

رقم التسجيل: 2754

المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بيرجادو سى 27% WG
رقم التسجيل: 1436
المواد الفعالة: Copper oxychloride
Mandipropamid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	16 يوم	400 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: بيرفورم 5% SG
رقم التسجيل: 2731
المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم

الإسم: بيركور 72.2% SL
رقم التسجيل: 1684
المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم/ 3 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: بيرلون 2% SL
رقم التسجيل: 2516
المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البدار	100 يوم	800 سم/ 3 فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: بيرمدول 40% SC
رقم التسجيل: 2270
المواد الفعالة: Pyrimethanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	100 سم/ 3 100 لتر ماء	أعفان الثمار	الفراولة

الإسم: بيرمكتين 1.8% EC
رقم التسجيل: 1020
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	40 سم/ 3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ
	22 يوم	40 سم/ 3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	القطن

الإسم: بيرن اوت 20% SL
رقم التسجيل: 1833
المواد الفعالة: Glufosinate-ammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1.5 لتر/ فدان	تجفيف المجموع الخضري	البطاطس

الإسم: بيرودان 50% EC
رقم التسجيل: 1279
المواد الفعالة: Chlorpyrifos-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	1 لتر/ فدان	دودة ورق القطن	البطاطس
	3 يوم	1 لتر/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: بيروس 40% SC
رقم التسجيل: 1735
المواد الفعالة: Pyrimethanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم/3 لتر ماء	أعفان الثمار	الخيار

الإسم: بيريبان إيه 48% EC
رقم التسجيل: 657
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	1 لتر/ فدان	الحفار	البطاطس
معاملة تربة	N/A	2 سم/3 لتر ماء	النمل الأبيض	الحقول والمنازل
	60 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	الطماطم
	30 يوم	1 لتر/ فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: بيريبروكسيفين 95% خام
رقم التسجيل: 1567
المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بيريفوس النصر 48% EC
رقم التسجيل: 758
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

القطن	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	1 لتر/ فدان	30 يوم
النخيل	سوسة النخيل الحمراء	4 سم ³ / 1 لتر ماء	15 يوم
بنجر السكر	خنفساء البنجر السلحفاوية	1 لتر/ فدان	7 يوم

الإسم: بيربوش WP %15

رقم التسجيل: 2598

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	200 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: بيسبيرياك صوديوم 95% خام

رقم التسجيل: 2044

المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بيسبيرياك - صوديوم 95% خام

رقم التسجيل: 1296

المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بيسبيرياك - صوديوم 93% خام

رقم التسجيل: 1100

المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بيست كلينم 5% WG

رقم التسجيل: 2238

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: بيستكتين 1.8% EC

رقم التسجيل: 2953

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

بيستول 70% WP

الإسم:

رقم التسجيل: 2891

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	60 جم/ 10 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجر

الإسم: بيسون 40% SE

رقم التسجيل: 1891

المواد الفعالة: Desmedipham

Ethofumesate

Phenmedipham

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	70 يوم	1.25 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: بيفنازات 98% خام

رقم التسجيل: 2665

المواد الفعالة: Bifenazate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بيك 74% WP

رقم التسجيل: 2657

المواد الفعالة: Copper oxychloride

Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: بيكلوركس 48% EC

رقم التسجيل: 1115

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	25 يوم	1.25 لتر/ فدان	ثاقبة ساق الذرة الأوروبية	الذرة الشامية

الإسم: بيكي 80% WP

رقم التسجيل: 1828

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: بيلارتوب ام 70% WP

رقم التسجيل: 1862

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: بيلارساتو 48% SL

رقم التسجيل: 1044

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبورى TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: بيلارمادا 2.5% EC

رقم التسجيل: 1309

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	N/A	750 سم/3 فدان	الدودة القارضة	القطن

الإسم: بيلارميت 90% SP

رقم التسجيل: 1013

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	18 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الذرة الشامية

الإسم: بيلاريتش 75% WP

رقم التسجيل: 1405

المواد الفعالة: Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	لفحة اسكوكيتا	البسلة

الإسم: بيلزول 25% EC

رقم التسجيل: 1546

المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	200 سم/3 فدان	الصدأ	القمح
	10 يوم	15 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: بيلكوب 85% WP

رقم التسجيل: 1353

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: بيلكيوت WP %40

رقم التسجيل: 946

المواد الفعالة: Iminoctadine tris (albesilate)

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	3 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	5 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: بيلوت WG %25

رقم التسجيل: 2056

المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	80 جم/ فدان	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: بيليز WG %38

رقم التسجيل: 1123

المواد الفعالة: Boscalid

Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	9 يوم	30 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	النفاح
	9 يوم	30 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	النفاح
	15 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	15 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: بيليكسام WG %25

رقم التسجيل: 1625

المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	30 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم
	7 يوم	125 جم/ فدان	ذبابة أوراق البنجر	بنجر السكر

الإسم: بيليو EC %50

رقم التسجيل: 1180

المواد الفعالة: Pyridalyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	التربس	البصل
	2 يوم	100 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: بيم 75 WP

رقم التسجيل: 197

المواد الفعالة: Tricyclazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	100 جم/فدان (مرتين)	اللفحة	الأرز

الإسم: بيميتروزين 98% خام

رقم التسجيل: 2454

المواد الفعالة: Pymetrozine

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بينازول 10% EC

رقم التسجيل: 1438

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	10 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: بيناموكس 10% EC

رقم التسجيل: 1621

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	10 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: بيندازد 50% EC

رقم التسجيل: 2358

المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	1.7 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	القطن

الإسم: بينزافاست 2.3% EC

رقم التسجيل: 2308

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: بينزو WG %5.7

رقم التسجيل: 2909

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	60 جم/فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: بينك اس SL %30

رقم التسجيل: 1898

المواد الفعالة: Hymexazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	1 سم ³ /لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار
معاملة بذرة بالمشتل	45 يوم	1 سم ³ /لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم

الإسم: بينكو EC %10

رقم التسجيل: 1401

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح

الإسم: بينكونازول %97 خام

رقم التسجيل: 2676

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بينكونازول خام %95

رقم التسجيل: 1242

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بينوزد EC %25

رقم التسجيل: 2521

المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: بينوكسيولام 98% خام

رقم التسجيل: 2910

المواد الفعالة: Penoxsulam

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: بيني 9% SC

رقم التسجيل: 1960

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 سم/3 فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس
	5 يوم	150 سم/3 فدان	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم

الإسم: بيو كيبور اف 1.5% WP

رقم التسجيل: 2740

المواد الفعالة: Trichoderma viride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	6 جم/ 1 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم

الإسم: بيوأرك 6% WP

رقم التسجيل: 1087

المواد الفعالة: Bacillus megaterium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	N/A	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	N/A	250 جم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	الفاولة
	N/A	250 جم/ 100 لتر ماء	التبقع البني	الفول البلدى

الإسم: بيويك 50% WP

رقم التسجيل: 1366

المواد الفعالة: Bacillus subtilis

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: بيونكت 9.4% WP

رقم التسجيل: 1387

المواد الفعالة: Bacillus thuringiensis

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
فقس حديث	N/A	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: بيوجيل سى اكس SC %42.5

رقم التسجيل: 2226

المواد الفعالة: Chlorothalonil
Cymoxanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 سم/3 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	200 سم/3 لتر ماء	لفحة الساق الصمغية	البطيخ
	7 يوم	200 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقى	الطماطم

الإسم: بيوزيد WP %2.5

رقم التسجيل: 1088

المواد الفعالة: Trichoderma album

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	250 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقى	الخيار
	N/A	250 سم/3 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	N/A	250 سم/3 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	N/A	250 سم/3 لتر ماء	التبقع البنى	القول البلدى
	N/A	250 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقى	المانجو

الإسم: بيوساد SC %22.8

رقم التسجيل: 1916

المواد الفعالة: Spinosad

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	10 سم/3 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: بيوسكت (32 مليون خلية/ جم) WP

رقم التسجيل: 1015

المواد الفعالة: Beauveria bassiana

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	200 سم/3 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الكوسة

الإسم: بيوكسان WP%72

رقم التسجيل: 1789

المواد الفعالة: Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	8 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	7 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الكانتالوب

الإسم: بيوكونتروول WP 12% T34

رقم التسجيل: 1718

المواد الفعالة: Trichoderma asperellum

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	250 جم/ طن تقاوى	القشرة السوداء (فطريات التربه)	البطاطس
رى بعد الزراعة	N/A	250 جم/ فدان	القشرة السوداء (فطريات التربه)	البطاطس
	N/A	85 جم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب
	N/A	2 جم/ كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الفاصوليا

الإسم: بيومكتين EC %5

رقم التسجيل: 1672

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 سم/3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم
برتقال	10 يوم	20 سم/3 100 لتر ماء	أكاروس الموالح البني	الموالح

الإسم: تاتش داون هاي تك SL %50

رقم التسجيل: 1181

المواد الفعالة: Glyphosate monopotassium salt

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الخوخ	10 يوم	1.8 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الفاكهة ذات النواة الحجرية
البرتقال	10 يوم	1.8 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الموالح

الإسم: تاجيكم SL %30

رقم التسجيل: 1590

المواد الفعالة: Hymexazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1.5 سم/3 1 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار

الإسم: تاراكلور SC %36

رقم التسجيل: 3033

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	40 سم/3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب

الإسم: تارجا سوبر 5% EC
رقم التسجيل: 926
المواد الفعالة: Quizalofop-P-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	30 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الطماطم
	10 يوم	1.25 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية
	70 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	بنجر السكر

الإسم: تارجيت 25% SC
رقم التسجيل: 3074
المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	750 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: تازولين 72% WP
رقم التسجيل: 743
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	البصل
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	8 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: تازير 25% SC
رقم التسجيل: 2846
المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: تافابان 48% EC
رقم التسجيل: 655
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	1 لتر/ فدان	ثاقية ساق الذرة الأوروبية	الذرة الشامية
	7 يوم	3 سم ³ / 1 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل
طعم سام	14 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	فول الصويا

الإسم: تاك 48% EC
رقم التسجيل: 1488
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	3 سم/3 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل
	3 يوم	1 لتر/ فدان	خنافس البنجر السلفية	بنجر السكر
	3 يوم	1 لتر/ فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: تاكومي 20% WG
رقم التسجيل: 1388
المواد الفعالة: Flubendiamid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	100 جم/ فدان	ثاقبة ساق الذرة الأوروبية	الذرة الشامية
	7 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	توتا أبليوتا	الطماطم
	7 يوم	100 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: تاليندو 20% EC
رقم التسجيل: 1300
المواد الفعالة: Proquinazid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	25 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	18 يوم	20 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: تامبو 40% WP
رقم التسجيل: 2612
المواد الفعالة: Pyridaben

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفراولة

الإسم: تاموكس 20% WP
رقم التسجيل: 1742
المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	100 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية (الذنبية- أبو ركة)	الأرز

الإسم: تاميفيوم 69% SL
رقم التسجيل: 1392
المواد الفعالة: Metam-potassium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
زراعات محمية	N/A	100 سم ³ /متر ²	تعقيم تربة	بدون

الإسم: تانجو WP %60
رقم التسجيل: 2526
المواد الفعالة: Carbendazim
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	15 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: تاندرا EC %10
رقم التسجيل: 1708
المواد الفعالة: Propaquizafop

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	350 سم ³ /فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الطماطم

الإسم: تاور WG %69.93
رقم التسجيل: 3054
المواد الفعالة: Copper oxychloride
Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: تايجر EC %97
رقم التسجيل: 1767
المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	المانجو
برتقال	12 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح
	10 يوم	4 لتر/ فدان	العنكبوت الأحمر	فول الصويا

الإسم: تايفون WP %80
رقم التسجيل: 2069
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: تبرو وان 40% EC

رقم التسجيل: 1612

المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	150 سم ³ /100 لتر ماء	دودة اوراق الزيتون	الزيتون

الإسم: تتراكونازول خام 95%

رقم التسجيل: 1996

المواد الفعالة: Tetraconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: تجرو 27.4% EC

رقم التسجيل: 1541

المواد الفعالة: Desmedipham

Ethofumesate

Phenmedipham

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: تراجلي 48% SL

رقم التسجيل: 1721

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبيوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: تراست 25% EW

رقم التسجيل: 1715

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	25 سم ³ /3 لتر ماء	العفن الأبيض	البصل

الإسم: تراست كوبر 85% WP

رقم التسجيل: 1416

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: تراك اب 48% SL

رقم التسجيل: 9 تصدير

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية والمعمرة	العنب

الإسم: تراك اب 48% SL - ايجيبت كيم

رقم التسجيل: 2563

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	العنب

الإسم: تراكسوس وان 6.75% EC

رقم التسجيل: 2993

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

Florasulam

Pinoxaden

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	500 سم/3 فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	القمح

الإسم: تراكسوس 4.5% EC

رقم التسجيل: 1373

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

Pinoxaden

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	500 سم/3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: تراكسوس 5% EC

رقم التسجيل: 2484

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

Pinoxaden

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	500 سم/3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: ترالكوكسيد يم خام 95%

رقم التسجيل: 1797

المواد الفعالة: Tralkoxydim

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ترانس اکت 1.8% EC

رقم التسجيل: 1135

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ

الإسم: ترانسفورم WG %50

رقم التسجيل: 2175

المواد الفعالة: Sulfoxaflor

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	125 جم/فدان	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: تراى فورم EC %95 -30

رقم التسجيل: 1861

المواد الفعالة: dichloropropene-1.3

Chloropicrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	50 جم/متر ²	تعقيم تربة	الفاولة

الإسم: تراى فيرون 0.6% مليجرام/كبسولة

رقم التسجيل: ح(8)

المواد الفعالة: Tuta absoluta pheromone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	2 كبسولة/فدان	توتا أيسليوتا	الطماطم

الإسم: تراى كام WP %80

رقم التسجيل: 1427

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ترايبونيت DF %75

رقم التسجيل: 1280

المواد الفعالة: Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	8 جم/فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: ترايدكس WP %80

رقم التسجيل: 411

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	30 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	التبقع البني	الفول البلدى

الإسم: ترايدكس سوبر WG %75

رقم التسجيل: 410

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	3 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	3 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	3 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	3 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	10 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ترايفلوكسى ستروبين %96 خام

رقم التسجيل: 2957

المواد الفعالة: Trifloxystrobin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ترايماكس WP %66

رقم التسجيل: 1921

المواد الفعالة: Copper oxychloride

Cymoxanil

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: ثريكلوريد SC %48

رقم التسجيل: 2265

المواد الفعالة: Thiocloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 سم/ 100 لتر ماء	المن	البطاطس

الإسم: فنوجولد SC %5

رقم التسجيل: 2405

المواد الفعالة: Fenpyroximate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	75 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب

الإسم: تروستير EC %25

رقم التسجيل: 1847

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	الجرب	التفاح

الإسم: تروفوس EC %48

رقم التسجيل: 2180

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1 لتر/ فدان	خنفساء البنجر السلحفاية	بنجر السكر

الإسم: ترولز EW %25

رقم التسجيل: 2918

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
نقع عقل	3 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	تبقع الأوراق	الجوافة
نقع عقل	10 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخوخ
نقع عقل	75 يوم	75 سم ³ /100 لتر ماء	التفحم السوطي	قصب السكر

الإسم: تريانوم بي 1×10⁹ خلية جرثومية حية / جم WG

رقم التسجيل: 1716

المواد الفعالة: Trichoderma harzianum

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	250 جم/100 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	بنجر السكر

الإسم: تريبو WP %70

رقم التسجيل: 2724

المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: تريبون EC %30

رقم التسجيل: 513

المواد الفعالة: Etofenprox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	250 سم ³ / فدان	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: تريبادور WG %5.7

رقم التسجيل: 2770

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: تريجارد SL %10

رقم التسجيل: 1228

المواد الفعالة: Cyromazine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	850 سم ³ / فدان	صانعات الأنفاق	الفاصوليا

الإسم: تريجارد WP %75

رقم التسجيل: 1910

المواد الفعالة: Cyromazine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	توتا أبسليوتا	الطماطم

الإسم: تريجوس OD %36

رقم التسجيل: 2547

المواد الفعالة: Florasulam
MCPA - Sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	250 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: تريسر SC %24

رقم التسجيل: 1057

المواد الفعالة: Spinosad

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
في الحقل	10 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة درنات البطاطس	البطاطس
فقس حديث	3 يوم	50 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	15 يوم	20 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: تريغاب WP %75

رقم التسجيل: 1458

المواد الفعالة: Cyromazine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	15 سم/ 100 لتر ماء	صانعات الأنفاق	الطماطم

الإسم: تريفيمين EC %15

رقم التسجيل: 1054

المواد الفعالة: Triflumizole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	17.5 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
	5 يوم	25 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار

الإسم: تريلاف WP %52

رقم التسجيل: 1617

المواد الفعالة: Benalaxyl

Folpet

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 سم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	28 يوم	250 سم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: تريمكس EC %10

رقم التسجيل: 2222

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	30 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: تريبول EC %25

رقم التسجيل: 2461

المواد الفعالة: Triadimenol

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: تشارجر SC %24

رقم التسجيل: 3006

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: تشجارين SL %30

رقم التسجيل: 687
المواد الفعالة: Hymexazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
معاملة تربة	20 يوم	1 سم/3 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار

الإسم: تشيس WG %50
رقم التسجيل: 1235
المواد الفعالة: Pymetrozine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	2 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	المن	البطاطس
	3 يوم	80 جم/ فدان	المن	الخيار
	3 يوم	240 جم/ فدان	الذبابة البيضاء	الطماطم
	10 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	المن	الفصوليا

الإسم: تكتو SC %50
رقم التسجيل: 1273
المواد الفعالة: Thiabendazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	3 يوم	150 سم/ 100 لتر ماء	لحة اسكوكيتا	البسلة
برتقال	2 يوم	900 سم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	الموالح
	2 يوم	100 سم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	الموز

الإسم: تلت EC %25
رقم التسجيل: 20
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	30 يوم	25 سم/ 100 لتر ماء	الصدأ الأصفر	القمح
	19 يوم	15 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: تلتك سوبر EC %25
رقم التسجيل: 2897
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	10 يوم	20 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: تلفاست SP %20
رقم التسجيل: 2006
المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: تليسون ماكس ME %40
رقم التسجيل: 2811
المواد الفعالة: Difenoconazole
Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: تليكام EC %25
رقم التسجيل: 2630
المواد الفعالة: Bifenthrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	200 سم ³ / فدان	الدودة القارضة	البطاطس

الإسم: تيمو-اكس ال EC %30
رقم التسجيل: 2460
المواد الفعالة: Chlorpyrifos
Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	500 سم ³ / فدان	ثاقبة ساق الذرة الأوروبية	الذرة الشامية
	7 يوم	500 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: تموزين WP %70
رقم التسجيل: 1512
المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	45 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الطماطم

الإسم: تندرو FS %40
رقم التسجيل: 1562
المواد الفعالة: Carboxin
Thiram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	3.5 سم ³ / كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الذرة الشامية
	60 يوم	5 سم ³ / 1 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم

الإسم: توب ستار EC %5
رقم التسجيل: 2161

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	200 سم ³ / فدان	الدودة القارضة	البطاطس

الإسم: توب شوت 6% OD

رقم التسجيل: 1880

المواد الفعالة: Cyhalofop-butyl
Penoxsulam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الأرز البدار	90 يوم	1 لتر/ فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: توباس 10% EC

رقم التسجيل: 295

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	البسلة
	14 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الطماطم
	15 يوم	10 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	15 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفاقل
	7 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الكانتالوب
	23 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجر

الإسم: توبرون 5% EC

رقم التسجيل: 1049

المواد الفعالة: Chlorfluazuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	400 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: توبست 70% WP

رقم التسجيل: 10 تصدير

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجر

الإسم: توبست 70% WP-ايجيبب كيم

رقم التسجيل: 2737

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: توبسين إم 70 WP

رقم التسجيل: 247

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
مشتل	N/A	1 جم/ 1 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار
	14 يوم	80 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	3 يوم	60 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفاولة
	14 يوم	60 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو
	7 يوم	200 جم/ فدان	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: توبكان 15 WP

رقم التسجيل: 2267

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	110 يوم	140 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: توبكول 10 EC

رقم التسجيل: 2317

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المشمش

الإسم: توبيك 15 WP

رقم التسجيل: 690

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	140 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: توتا 100 ان

رقم التسجيل: ح(5)

المواد الفعالة: Tuta absoluta pheromone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	2 كبسولة/فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم

الإسم: توتا كارب 14.5 SC

رقم التسجيل: 3034

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم ³ /فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم

الإسم: توتالور Capsules

رقم التسجيل: ح(7)

المواد الفعالة: Tuta absoluta pheromone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	2 كبسولة/فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم

الإسم: توجون WP %20

رقم التسجيل: 2602

المواد الفعالة: Fluroxypyr

Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	120 جم/فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: توربو WP %72

رقم التسجيل: 2492

المواد الفعالة: Cymoxanil

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: تورنادو AS %48

رقم التسجيل: 1849

المواد الفعالة: Bentazone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	90 يوم	1.5 لتر/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز
البدار	100 يوم	1.5 لتر/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: تورينت WG %73.94

رقم التسجيل: 3067

المواد الفعالة: Copper oxychloride

Cymoxanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: توكثيون EC %50

رقم التسجيل: 48

المواد الفعالة: Prothiofos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
في الحقل	5 يوم	1 لتر/ فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس

الإسم: توكروس WP %10

رقم التسجيل: 3030

المواد الفعالة: Copper oxychloride
Cymoxanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخير

الإسم: تولان SP %20

رقم التسجيل: 2545

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: توليدو SC %43

رقم التسجيل: 1946

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	35 سم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: توماجارد SG %5

رقم التسجيل: 1628

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 جم/ 100 لتر ماء	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم

الإسم: تومفيكس EW %25

رقم التسجيل: 1906

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح

الإسم: تومي WP %70

رقم التسجيل: 1931

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	60 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: توميكس سوبر EC %24

رقم التسجيل: 1627

المواد الفعالة: Clethodim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	300 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القول البلدى

الإسم: تونج ستار WG %75

رقم التسجيل: 2004

المواد الفعالة: Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	8 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: توين ام زد WP %72

رقم التسجيل: 2903

المواد الفعالة: Mancozeb

Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: تيبوزين EW %25

رقم التسجيل: 2216

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم ³ / 100 لتر ماء	العفن الأبيض	البصل

الإسم: تيبوكونازول %96 خام

رقم التسجيل: 2732

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: تيبوكونازول %97 خام

رقم التسجيل: 2827

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: تيبىكى 50% WG
رقم التسجيل: 2034
المواد الفعالة: Flonicamid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	المن	البطاطس

الإسم: تيبوكونازول خام 97%
رقم التسجيل: 2209
المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: تيتوس 25% DF
رقم التسجيل: 1491
المواد الفعالة: Rimsulfuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	25 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: تيدو 50% WG
رقم التسجيل: 1954
المواد الفعالة: Pymetrozine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	المن	الخوخ
	3 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	المن	الفلفل

الإسم: تيراجارد 48% EC
رقم التسجيل: 692
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	1.25 لتر/ فدان	الدودة القارضة	الطماطم

الإسم: تيراماك 50% WP
رقم التسجيل: 2114
المواد الفعالة: Tolclofos-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	3 جم/ كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	القول السوداني

الإسم: تيرتان 12.5% EW
رقم التسجيل: 2453

المواد الفعالة: Tetraconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار

الإسم: تيرفيجو 2% SC

رقم التسجيل: 1616

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	2.5 لتر/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	البطاطس
	3 يوم	2.5 لتر/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم

الإسم: تيكو 80% WDG

رقم التسجيل: 1553

المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	1 كجم/ فدان	البياض الزغبي	الخيار
	55 يوم	3 جم/ 1 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم
البرتقال	7 يوم	1 كجم/ فدان	التصمغ	الموالح

الإسم: تيلدور 50% SC

رقم التسجيل: 938

المواد الفعالة: Fenhexamid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	600 سم ³ / فدان	أعفان الثمار	الخيار
	7 يوم	600 سم ³ / فدان	أعفان الثمار	الطماطم
	10 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: تيلر 48% SL

رقم التسجيل: 2176

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمره	الموالح

الإسم: تيليتون 72% EC

رقم التسجيل: 730

المواد الفعالة: Profenofos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	750 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: تيليوزد EC %25
رقم التسجيل: 2043
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	15 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: تيمباني SC %34
رقم التسجيل: 3073
المواد الفعالة: Chlorothalonil
Tetraconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: تينام EC %1.8
رقم التسجيل: 1391
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب

الإسم: تيورنكس SC %50
رقم التسجيل: 1124
المواد الفعالة: Isoproturon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	40 يوم	1.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	القمح

الإسم: تيولين SC %71.76
رقم التسجيل: 1320
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	100 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ثانوس OD %17
رقم التسجيل: 2968
المواد الفعالة: Cyhalofop-butyl
Quinclorac

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البدار	100 يوم	1 لتر/ فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: ثوريك 48% SC
رقم التسجيل: 3048
المواد الفعالة: Thiacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	20 سم ³ /100 لتر ماء	المن	القول البلدى

الإسم: ثياكلومكس 98% SC
رقم التسجيل: 2675
المواد الفعالة: Thiacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	التربس	البصل

الإسم: ثياميثوكسام 98% خام
رقم التسجيل: 2604
المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثياميثوكسام 98% خام - ستاركيم
رقم التسجيل: 2450
المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثياميثوكسام خام 97%
رقم التسجيل: 2076
المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثياميثوكسام خام 98%
رقم التسجيل: 2173
المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثياميكس 25% WG
رقم التسجيل: 2627
المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	80 جم/فدان	الذبابة البيضاء	البطاطس

الإسم: ثيرام خام 98%
رقم التسجيل: 1038
المواد الفعالة: Thiram

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوفان 80% WG
رقم التسجيل: 2614
المواد الفعالة: Sulfur

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الأفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي		العنب

الإسم: ثيو توب 70% WP
رقم التسجيل: 2930
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الأفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
	7 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	الجرب		التفاح

الإسم: ثيوبنكارب 95% خام
رقم التسجيل: 1418
المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوبنكارب 97% خام
رقم التسجيل: 2777
المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوبنكارب خام 93%
رقم التسجيل: 1187
المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوبنكارب خام 93%-كام
رقم التسجيل: 1170
المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوبنكارب خام 95%

رقم التسجيل: 2354
المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوبنكارب خام 96%
رقم التسجيل: 421
المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوبنكارب خام 97%
رقم التسجيل: 1722
المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوثيل WP 70%
رقم التسجيل: 2905
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
	7 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح	

الإسم: ثيوجرو WP 70%
رقم التسجيل: 2437
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
	7 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح	

الإسم: ثيودين WP 70%
رقم التسجيل: 1508
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
	14 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح	

الإسم: ثيوستيكا WP 70%
رقم التسجيل: 2193
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
	3 يوم	80 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفاولة	

الإسم: ثيوفان 80% WG
رقم التسجيل: 1322
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	العنب

الإسم: ثيوفكس 80% WP
رقم التسجيل: 1549
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	المانجر

الإسم: ثيوفيت جيت 80% WG
رقم التسجيل: 1024
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	العنب
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	الكانتالوب
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	المانجر

الإسم: ثيوفينات ميثيل 95% خام - سما
رقم التسجيل: 2954
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوفينات ميثيل 95% خام - كفر الزيات
رقم التسجيل: 2962
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوفينات ميثيل خام 95%
رقم التسجيل: 2312
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوفينات ميثيل خام 95% - الدلتا
رقم التسجيل: 2801
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوفينات ميثيل خام 95%**

رقم التسجيل: 2745

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ثيوفينال سوبر 80% WG

رقم التسجيل: 1679

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	3 كجم/ فدان	البياض الدقيقى	الطماطم

الإسم: جات فاست 12% SC

رقم التسجيل: 2092

المواد الفعالة: Abamectin

Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	160 سم/3 فدان	العنكبوت الأحمر	البطاطس
	8 يوم	200 سم/3 فدان	الذبابه البيضاء	الطماطم

الإسم: جاتين 5% EC

رقم التسجيل: 2579

المواد الفعالة: Flutianil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	20 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقى	العنب

الإسم: جاردنر 25% EC

رقم التسجيل: 1291

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم/3 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: جاردو 96% EC

رقم التسجيل: 2497

المواد الفعالة: S-metolachlor

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	300 سم/3 فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: جارلون-4 48% EC
رقم التسجيل: 351
المواد الفعالة: Triclopyr - Butotyl

معدلات المحصول:	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
إسم المحصول	القشائش الحولية عريضة الأوراق	400 سم ³ / فدان	35 يوم	قصب السكر
معدلات المحصول:	(الشبيط - الرحلة - أم اللين- العليق)	400 سم ³ / فدان	35 يوم	قصب السكر

الإسم: جاسبر 3.4% ME
رقم التسجيل: 1812
المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
إسم المحصول	دودة ورق القطن	120 سم ³ / فدان	7 يوم	البطاطس

الإسم: جاستروتوكس إى 5% G
رقم التسجيل: 1203
المواد الفعالة: Metaldehyde

معدلات المحصول:	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
إسم المحصول	قواقع	2 كجم/ فدان	N/A	الحقول
معدلات المحصول:	بدون			

الإسم: جاستوكسين 57% أقراص
رقم التسجيل: 4
المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
إسم المحصول	حشرات الحبوب المخزونة	3 أقراص/ م ³	N/A	الحبوب المخزونة
معدلات المحصول:	الحبوب المخزونة			

الإسم: جاستوكسين 57% بلى
رقم التسجيل: 701
المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
إسم المحصول	حشرات الحبوب المخزونة	12 بلية/ م ³	N/A	الحبوب المخزونة
معدلات المحصول:	بدون			

الإسم: جافلين 40% EC
رقم التسجيل: 1894
المواد الفعالة: Fenamiphos

معدلات المحصول:	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
إسم المحصول	نيماتودا التدهور البطيء	3 لتر/ فدان	60 يوم	الموالح
معدلات المحصول:				

الإسم: جالين آر WP %60
رقم التسجيل: 1064
المواد الفعالة: Benalaxyl
Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	24 يوم	500 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: جالين مانكوزيب WP %58
رقم التسجيل: 84
المواد الفعالة: Benalaxyl
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	14 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: جالين نحاس WP %69.8
رقم التسجيل: 85
المواد الفعالة: Benalaxyl
Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	20 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	20 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: جالنت سوبر EC %10.8
رقم التسجيل: 1992
المواد الفعالة: Haloxyfop-P-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البصل الفليل	35 يوم	200 سم3/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	البصل
	45 يوم	200 سم3/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	البطاطس
	45 يوم	400 سم3/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمره	البطاطس
	45 يوم	200 سم3/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	البطاطس
	45 يوم	400 سم3/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمره	البطاطس
الطماطم الشتل	N/A	300 سم3/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الطماطم
الطماطم الشتل	N/A	300 سم3/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الطماطم
	70 يوم	200 سم3/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	بنجر السكر

الإسم: جامورا WG %75
رقم التسجيل: 3056
المواد الفعالة: Tebuconazole

Trifloxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	30 جم/ 100 لتر ماء	لفحة الساق الصمغية	البطيخ
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	120 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	المانجو

الإسم: جانجر 50% WP

رقم التسجيل: 2378

المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: جارشو 70% WS

رقم التسجيل: 509

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
معاملة تقاوى	0 يوم	150 جم/ طن تقاوى	المن	البطاطس
معاملة تقاوى	N/A	7 جم/ كجم بذرة	التربس	القطن
معاملة تقاوى	N/A	7 جم/ كجم بذرة	المن	القطن

الإسم: جاون 70% WG

رقم التسجيل: 2002

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	35 جم/ فدان	المن	الخيار

الإسم: جراب جارد 40% EC

رقم التسجيل: 1720

المواد الفعالة: Flusilazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	3 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	التفاح

الإسم: جراس كيل 12.5% EC

رقم التسجيل: 1559

المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 50 يوم	معدل الإستخدام 1 لتر/ فدان	إسم الآفة الحشائش النجيلية الحولية	إسم المحصول القول السوداني
-------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

الإسم: جراناري DF %75

رقم التسجيل: 1290

المواد الفعالة: Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد N/A	معدل الإستخدام 8 جم/ فدان	إسم الآفة الحشائش الحولية عريضة الأوراق	إسم المحصول القمح
-------------	---------------------------	------------------------------	--	----------------------

الإسم: جراند EC %5

رقم التسجيل: 1740

المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 6 يوم	معدل الإستخدام 50 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة دودة ورق القطن	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	--	-----------------------------	------------------------

الإسم: جرانتار DF %75

رقم التسجيل: 285

المواد الفعالة: Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: جرانوف EC %22.5

رقم التسجيل: 2061

المواد الفعالة: Clethodim

Haloxypop-P-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول الشتل	فترة ما قبل الحصاد 50 يوم	معدل الإستخدام 400 سم ³ / فدان	إسم الآفة الحشائش النجيلية الحولية	إسم المحصول الطماطم
----------------------	------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------

الإسم: جرانيت SC %24

رقم التسجيل: 1200

المواد الفعالة: Penoxsulam

معدلات المحصول:

وصف المحصول الشتل	فترة ما قبل الحصاد N/A	معدل الإستخدام 35 سم ³ / فدان	إسم الآفة (الذنبية- أبو ركة- العجيرة)	إسم المحصول الأرز
----------------------	---------------------------	---	--	----------------------

الإسم: جراوند أب SL %48

رقم التسجيل: 1016

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الإستخدام 2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	إسم الآفة الحشائش الحولية والمعمره	إسم المحصول الفاكهة ذات النواة الحجرية
-------------	------------------------------	--	---------------------------------------	---

الإسم: جرزلى 48% SL

رقم التسجيل: 2913

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: جرننز 50% WG

رقم التسجيل: 2906

المواد الفعالة: Trifloxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	البسلة
	14 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: جرو أب 48% SL

رقم التسجيل: 3084

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: جروستوب 50% EC

رقم التسجيل: 1487

المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1.7 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الطماطم

الإسم: جروماكس 86% WP

رقم التسجيل: 2721

المواد الفعالة: Bordeaux mixture

Cymoxanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	400 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: جريندو 10% EC

رقم التسجيل: 2364

المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: جرينو WP %10
رقم التسجيل: 2582
المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	التفاح

الإسم: جلاتيرين SL %48
رقم التسجيل: 2653

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	2 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمره	الموالح

الإسم: جلاي هيرب SL %48
رقم التسجيل: 3079

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	2.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية والمعمره	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: جلايسيت SL %48
رقم التسجيل: 1047

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمره	الموالح

الإسم: جلايفوسيتيكا SL %62
رقم التسجيل: 1806

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	1.25 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمره	الموالح

الإسم: جلايفوكير SL %48
رقم التسجيل: 2368

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمره	الموالح

الإسم: جلايفوهيرب 48% SL

رقم التسجيل: 2401

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البرتقال	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: جلستير 10% EC

رقم التسجيل: 1963

المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/3 لتر ماء	الحشرات القشرية الرخوة	قصب السكر

الإسم: جلوتيك 50% SL

رقم التسجيل: 2977

المواد الفعالة: Glufosinate-ammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	25 يوم	500 سم/3 فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: جلوهيرب 20% SL

رقم التسجيل: 2843

المواد الفعالة: Glufosinate-ammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	1.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: جلويد 48% SL

رقم التسجيل: 1759

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	العنب
بررتقال	10 يوم	1 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الموالح

الإسم: جليالكا 48% WSC

رقم التسجيل: 516

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: جليدر 40% EW

رقم التسجيل: 2765
المواد الفعالة: Difenconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	35 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: جليفو النصر 48% SL

رقم التسجيل: 1448

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	العنب
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: جليفو النصر جولد 50% SL

رقم التسجيل: 2693

المواد الفعالة: Glyphosate-potassium salt

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: جليفواب 48% SL

رقم التسجيل: 2316

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الخوخ	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: جليفتوكس 48% SL

رقم التسجيل: 2392

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: جليفوسات 95% خام

رقم التسجيل: 2840

المواد الفعالة: Glyphosate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: جليفوسات امونيوم 95% خام

رقم التسجيل: 2658

المواد الفعالة: Glufosinate-ammonium

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: جليفوسات خام 95%

رقم التسجيل: 1408

المواد الفعالة: Glyphosate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: جليفوسات خام 95% - ايجبت كيم

رقم التسجيل: 2019

المواد الفعالة: Glyphosate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: جليفوسات خام 95% - اجر وكيم

رقم التسجيل: 776

المواد الفعالة: Glyphosate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: جليفوسات خام 95% - روتام

رقم التسجيل: 482

المواد الفعالة: Glyphosate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: جليفوسات خام 95% - مصنع الهدى

رقم التسجيل: 2191

المواد الفعالة: Glyphosate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: جليفوسامارت 48% SL

رقم التسجيل: 1784

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر / فدان رشاً بالبشپوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالج

الإسم: جليفوسينات امونيوم 95% خام

رقم التسجيل: 2441

المواد الفعالة: Glufosinate-ammonium

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: جليفويد 48% SL

رقم التسجيل: 2064

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبيوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: جليفون 24% WSC

رقم التسجيل: 1240

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	1.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: جليكل 48% SL

رقم التسجيل: 2839

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبيوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: جن اكس 20% SP

رقم التسجيل: 1592

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: جنترا اب 48% SL

رقم التسجيل: 2189

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
برتقال	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبيوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: جنترا باور 80% WP

رقم التسجيل: 1967

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: جنترا ميكس 72% WP

رقم التسجيل: 1836

المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: جنتراثرين EC %2.5

رقم التسجيل: 2239

المواد الفعالة: Deltamethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	45 يوم	400 سم/3 فدان	الدودة القارضة	الطماطم

الإسم: جنترازيم WP %50

رقم التسجيل: 2204

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	75 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح

الإسم: جنتراسيتا EC %10

رقم التسجيل: 2142

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: جنترافوس EC %48

رقم التسجيل: 2722

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	الطماطم

الإسم: جنتراكيور SL %72.2

رقم التسجيل: 2182

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم/3 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: جنترايز WG %50

رقم التسجيل: 2679

المواد الفعالة: Kresoxim-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: جنرال 10% EC
رقم التسجيل: 2124
المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 سم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الخيار

الإسم: جنفو 75% WG
رقم التسجيل: 2519
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: جوبيتر اكس 10% GR
رقم التسجيل: 1677
المواد الفعالة: Fosthiazate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	12.5 كجم/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	العنب
البرتقال غرس حديث	80 يوم	12.5 كجم/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الموالح

الإسم: جول 4 اف 48% SC
رقم التسجيل: 1989
المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	30 يوم	400 سم/3 فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: جولتكس 70% SC
رقم التسجيل: 1397
المواد الفعالة: Metamitron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: جولتكس بلس 50% SC
رقم التسجيل: 1398
المواد الفعالة: Ethofumesate
Metamitron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	1.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: جولد 1.8% EC

رقم التسجيل: 1233

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	9 يوم	40 سم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس
	7 يوم	40 سم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم
	7 يوم	40 سم/ 100 لتر ماء	ذبابة أوراق البنجر	بنجر السكر
	10 يوم	40 سم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	فول الصويا

الإسم: جولد ميل 72% WP

رقم التسجيل: 1558

المواد الفعالة: Cymoxanil

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	3 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الذرة الشامية

الإسم: جولدبين 90% SP

رقم التسجيل: 1668

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	7 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: جولدستون 69% WP

رقم التسجيل: 1724

المواد الفعالة: Dimethomorph

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: جولدن سلفر 80% WG

رقم التسجيل: 2319

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: جولدن فوس 48% EC

رقم التسجيل: 2020

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الحقول والمنازل	N/A	20 سم ³ / 1 لتر ماء	النمل الأبيض	بدون

الإسم: جولسان 24% EC

رقم التسجيل: 2856

المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	750 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: جولينك 24% EC

رقم التسجيل: 2199

المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	750 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: جولينفار 50% WG

رقم التسجيل: 1209

المواد الفعالة: Azimsulfuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	N/A	12 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز
البدار	100 يوم	12 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: جى براند اب 48% SL

رقم التسجيل: 1980

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: جياكو 10.8% EC

رقم التسجيل: 1821

المواد الفعالة: Haloxyfop-P-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	35 يوم	650 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	البصل
	70 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	بنجر السكر

الإسم: جيتو 90 % SP

رقم التسجيل: 2541

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: جيروستار 75 % WG

رقم التسجيل: 1939

المواد الفعالة: Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	8 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: جيزمو 6 % FS

رقم التسجيل: 1845

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	0.6 سم ³ / كجم تقاوى	التفحم السائب	القمح

الإسم: جيساجارد 50 % SC

رقم التسجيل: 1223

المواد الفعالة: Prometryn

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1.25 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس
	N/A	1.25 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الجزر

الإسم: جيست 48 % SL

رقم التسجيل: 2305

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبورى TK1	الحشائش الحولية والمعمره	العنب

الإسم: جينتراكسيل 70 % WP

رقم التسجيل: 1830

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	80 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: جينكس 72% WP
رقم التسجيل: 2299
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: جينوزيب 80% WP
رقم التسجيل: 1801
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: خام جليفوسات 95%
رقم التسجيل: 1682
المواد الفعالة: Glyphosate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: خام كلوربيريفوس 97% (التجارية *)
رقم التسجيل: 1183
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: داجروزوم 10% SC
رقم التسجيل: 2818
المواد الفعالة: Etoxazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	25 سم/ 3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفاصوليا

الإسم: دازل 75% WG
رقم التسجيل: 2727
المواد الفعالة: Halosulfuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البدار	100 يوم	20 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز
	75 يوم	25 جم/ فدان	حشيشة السعد	الذرة الشامية

الإسم: داکو اس 80% WG
رقم التسجيل: 2301
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الصدأ	البسلة

الإسم: داکور 70% WP
رقم التسجيل: 2059
المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: داکونیل 72% SC
رقم التسجيل: 1335
المواد الفعالة: Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	لفحة الساق الصمغية	الخيار

الإسم: دانکو ثویت 40% EC
رقم التسجيل: 1492
المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	150 سم ³ / 100 لتر ماء	المن	الفاصوليا
برتقال	10 يوم	150 سم ³ / 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: دانيسرابا 20% SC
رقم التسجيل: 2073
المواد الفعالة: Cyflumetofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	الأكاروس الأحمر الأوروبي (الأطوار المتحركة)	التفاح
	7 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	فول الصويا

الإسم: دای اب 90% SP
رقم التسجيل: 2322
المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	6 يوم	300 جم/ فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس

الإسم: دايم WP %80
رقم التسجيل: 1752
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: دايل 2 أكس WP %6.4
رقم التسجيل: 510
المواد الفعالة: (Bacillus thuringiensis (Subsp. Kurstaki

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	200 جم/ فدان	دودة ورق القطن	البرسيم
فى الحقل	N/A	200 جم/ فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس
	N/A	200 جم/ فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: دايل دى اف DF %6.4
رقم التسجيل: 1245
المواد الفعالة: Bacillus thuringiensis

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	200 جم/ فدان	دودة ورق القطن	البرسيم
	N/A	200 جم/ فدان	دودة اوراق الزيتون	الزيتون
	N/A	400 جم/ فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم
	N/A	200 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	N/A	300 جم/ فدان	دودة ثمار العنب	العنب
	N/A	200 جم/ فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: داينين إم 45 - WP %80
رقم التسجيل: 189
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: دايروف WDG %50
رقم التسجيل: 2174
المواد الفعالة: Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: دايزوماكس 60% EC - ايجيبيت كيم
رقم التسجيل: 2201
المواد الفعالة: Diazinon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	3 سم/3 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: دايسان 80% WP
رقم التسجيل: 1359
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: دايغازول 25% EC
رقم التسجيل: 1803
المواد الفعالة: Difenconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	50 سم/3 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: دايفر 97% EC
رقم التسجيل: 1039
المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	1.5 لتر/100 لتر ماء	الحشرات القشرية	المانجو
	12 يوم	1.5 لتر/100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح
	10 يوم	1 لتر/100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	فول الصويا

الإسم: دايفلوبنزورون 95% خام
رقم التسجيل: 1614
المواد الفعالة: Diflubenzuron

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دايفلوبنزورون 97.9% خام
رقم التسجيل: 2728
المواد الفعالة: Diflubenzuron

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دايفورا 40% SC
رقم التسجيل: 2562

المواد الفعالة: Cyproconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
	3 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	الصدأ	الخوخ

الإسم: دايفي كور EC %25

رقم التسجيل: 1638

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: دايفيت EC %40

رقم التسجيل: 2148

المواد الفعالة: Fenamiphos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	6 لتر / فدان	نيماتودا تعقد الجذور	العنب

الإسم: دايفينوكونازول 95% خام

رقم التسجيل: 1189

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دايفينوكونازول 97% خام

رقم التسجيل: 2747

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دايفينوكونازول 95% خام

رقم التسجيل: 1683

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دايفينوكونازول 95% - ايجيبت كيم

رقم التسجيل: 2026

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دافينوكونازول خام 95% - كفر الزيات

رقم التسجيل: 2496

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دافينوكونازول خام 97%

رقم التسجيل: 2674

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: داكوزيب WP 80%

رقم التسجيل: 735

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	12 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: دايمتوكس EC 40%

رقم التسجيل: 738

المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	150 سم/ 100 لتر ماء	دودة اوراق الزيتون	الزيتون
حزم قاتلة	15 يوم	75 سم/ 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	المانجو
حزم قاتلة	7 يوم	75 سم/ 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: دايمثومورف 96% خام - الهدى

رقم التسجيل: 2699

المواد الفعالة: Dimethomorph

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دايمثويت 96% خام

رقم التسجيل: 2399

المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دايمثويت 96% خام - نادى

رقم التسجيل: 3051

المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دايمثويت 98% خام**رقم التسجيل:** 1462**المواد الفعالة: Dimethoate**

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دايمثويت 98% خام - الدلتا**رقم التسجيل:** 2797**المواد الفعالة: Dimethoate**

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دايمثويت خام 98-96%**رقم التسجيل:** 159**المواد الفعالة: Dimethoate**

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دايميت 10% WP**رقم التسجيل:** 1892**المواد الفعالة: Hexythiazox**

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 20 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة العنكبوت الأحمر	إسم المحصول الكانتالوب
-------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------

الإسم: دايميثومورف خام 96%**رقم التسجيل:** 1942**المواد الفعالة: Dimethomorph**

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دايميثويت 96% خام**رقم التسجيل:** 780**المواد الفعالة: Dimethoate**

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: داينامو 5% SG**رقم التسجيل:** 1362**المواد الفعالة: Emamectin benzoate**

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: دايفوفان WP %80
رقم التسجيل: 2423
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ديل WP %56
رقم التسجيل: 2153
المواد الفعالة: Hymexazole
Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
معاملة بنور	45 يوم	1 جم/ 1 لتر ماء	أعفان الجنور وموت البادرات	الخيار
معاملة بنور	45 يوم	1 جم/ 1 لتر ماء	أعفان الجنور وموت البادرات	الطماطم

الإسم: دبليو باس WP %8
رقم التسجيل: 1837
المواد الفعالة: Bacillus thuringiensis

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	200 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: دراجون EC %25
رقم التسجيل: 1804
المواد الفعالة: Difenconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: دراجون EW %12.5
رقم التسجيل: 2348
المواد الفعالة: Tetraconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم/ 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: دراكيولا EC %20
رقم التسجيل: 3057
المواد الفعالة: Fluroxypyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	200 سم ³ / فدان	(الشبيط - الرجلة - أم اللين- العليق)	الذرة الشامية
الإسم: دربي SC %17.5 175 رقم التسجيل: 872 المواد الفعالة: Florasulam Flumetsulam				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	N/A	30 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح
الإسم: دريبيل SL %48 رقم التسجيل: 2024 المواد الفعالة: Bentazone				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
الارز البدار	100 يوم	1.5 لتر/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز
	90 يوم	750 سم ³ / فدان	(الشبيط - الرجلة - أم اللين- العليق)	الذرة الشامية
الإسم: دريفت FS %11 رقم التسجيل: 2931 المواد الفعالة: Azoxystrobin Fludioxonil Metalaxyl M				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	90 يوم	1.5 سم ³ / كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الذرة الشامية
الإسم: دفلوكس SC %48 رقم التسجيل: 1962 المواد الفعالة: Diflubenzuron				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	60 يوم	125 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	القطن
	7 يوم	125 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر
الإسم: دفندر SS %11.1 رقم التسجيل: 1586 المواد الفعالة: Copper sulfate anhydrous				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
معاملة شتلات قبل الزراعة	50 يوم	2.5 جم/ لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار
معاملة بنور	90 يوم	5 جم/ كجم بذرة	أعفان الجذور وموت البادرات	الذرة الشامية
معاملة بنور	130 يوم	5 جم/ كجم بذرة	أعفان الجذور وموت البادرات	القطن

الإسم: دفنسر سى 10% SC

رقم التسجيل: 2736

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 60 يوم	معدل الإستخدام 50 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة دودة ورق القطن	إسم المحصول القطن
-------------	------------------------------	--	-----------------------------	----------------------

الإسم: دل كب 23.5% سائل

رقم التسجيل: 693

المواد الفعالة: Copper sulfate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الأرز الشتل	30 يوم	1 لتر/ فدان	التبقع البنى	الأرز
	6 يوم	1 لتر/ فدان	البياض الزغبي	البصل
	22 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	22 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	15 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	12 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	12 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	20 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	21 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	الفول السوداني
	12 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	عفن السرة	الموالح

الإسم: دل كب جولد 23.50% SL

رقم التسجيل: 2817

المواد الفعالة: Copper Sulfate Pentahydrate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	1 لتر/ فدان	الندوة المتأخرة	البطاطس
	14 يوم	1 لتر/ فدان	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	10 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: دلنا أوكسى 87% WP

رقم التسجيل: 1128

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دلنا جرين 30% SL

رقم التسجيل: 2682

المواد الفعالة: Hymexazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الخيار أعفان الجذور وموت البادرات 1 سم/3 لتر ماء 45 يوم

الإسم: دلتا جولد 48% EC
رقم التسجيل: 2743
المواد الفعالة: Metalaxyl M

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	200 سم/3 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم

الإسم: دلتا دوم 25% EC
رقم التسجيل: 2645
المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: دلتا زيم 50% WP
رقم التسجيل: 2123
المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح

الإسم: دلتا ستار 48% SL
رقم التسجيل: 2192
المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: دلتا جينيت 5% SC
رقم التسجيل: 2335
المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	5 سم/3 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: دلتا راب 15% SC
رقم التسجيل: 2393
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
فى الحقل	7 يوم	26 سم/3 لتر ماء	دودة درنات البطاطس	البطاطس

الإسم: دلتاكير 10 % EC

رقم التسجيل: 1956

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: دلتالايم 5 % EC

رقم التسجيل: 1882

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	320 سم ³ /فدان	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم

الإسم: دلتاليكس 50 % WP

رقم التسجيل: 2847

المواد الفعالة: Tolclofos-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	3 جم/كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الفول السوداني

الإسم: دلتاماكس 25 % EC

رقم التسجيل: 2400

المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: دلتامك 1.8 % EC

رقم التسجيل: 2197

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفرولة

الإسم: دلتاميثرين 98 % خام

رقم التسجيل: 2306

المواد الفعالة: Deltamethrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دلتوسال 50 % SC

رقم التسجيل: 2388

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 100 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة أعفان الثمار	إسم المحصول العنب
-------------	-----------------------------	---	---------------------------	----------------------

الإسم: دلما 50% WP
رقم التسجيل: 2219
المواد الفعالة: Mancozeb
Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: دلميت 7.5% SC
رقم التسجيل: 1179
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 3 يوم	معدل الإستخدام 1 لتر/ فدان	إسم الآفة العنكبوت الأحمر	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------

الإسم: دليرون النصر 72% EC
رقم التسجيل: 2035
المواد الفعالة: Profenofos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 14 يوم	معدل الإستخدام 750 سم ³ / فدان	إسم الآفة دودة ورق القطن	إسم المحصول القطن
-------------	------------------------------	--	-----------------------------	----------------------

الإسم: دمير 55% SC
رقم التسجيل: 2025
المواد الفعالة: Fenbutatin oxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 3 يوم	معدل الإستخدام 100 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة أكاروس الموالح البني	إسم المحصول الموالح
-------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	------------------------

الإسم: دمثيل 56% SC
رقم التسجيل: 2978
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 250 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة الندوة المتأخرة	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	---	------------------------------	------------------------

الإسم: دوجريكر 85% WP
رقم التسجيل: 2323
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	الأشنة	الموالح

الإسم: دودجو WG %68

رقم التسجيل: 2281

المواد الفعالة: Mancozeb
(Metalaxyl-M (Mefenoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: دودي WG %25

رقم التسجيل: 2310

المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	ذبابة أوراق البنجر	بنجر السكر

الإسم: دورا EC %48

رقم التسجيل: 1734

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	1 لتر/ فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن
	7 يوم	1 لتر/ فدان	خنفساء البنجر السلحفائية	بنجر السكر

الإسم: دورادو EC %20

رقم التسجيل: 332

المواد الفعالة: Pyrifenox

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: دوراميكس بلص WG %82.5

رقم التسجيل: 1435

المواد الفعالة: Nicosulfuron
Thifensulfuron methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	25 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: دورسيان اتش EC %48

رقم التسجيل: 25

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	0 يوم	1.25 لتر/ فدان	الحفار	البطاطس
طعم سام	0 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	الطماطم
	60 يوم	1 لتر/ فدان	دودة ورق القطن	القطن
	30 يوم	1 لتر/ فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: دورسيل 48% EC

رقم التسجيل: 751

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	البطاطس
	13 يوم	1 لتر/ فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: دوفيكس 50% SC

رقم التسجيل: 2800

المواد الفعالة: Azoxystrobin

Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	40 سم/3 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	45 يوم	1 سم/3 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم
	7 يوم	25 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجر

الإسم: دوكرس 12% EC

رقم التسجيل: 2225

المواد الفعالة: Oxadiazon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البدار	N/A	600 سم/3 فدان (رشتين)	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز
البرتيال	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الموالح

الإسم: دولف - اكس 5% EC

رقم التسجيل: 2495

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	400 سم/3 فدان	الدودة القارضة	البطاطس
	30 يوم	375 سم/3 فدان	دودة اللوز الأمريكية	القطن
	N/A	375 سم/3 فدان	افات المسطحات الخضراء	المسطحات الخضراء

الإسم: دولفيك 1% OD

رقم التسجيل: 2788

المواد الفعالة: Florasulam

Mesosulfuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	750 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: دومارك EC %10

رقم التسجيل: 583

المواد الفعالة: Tetraconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	البطيخ
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الطماطم
	11 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	15 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الصدأ	الفاصوليا

الإسم: دومانيت EC %2.5

رقم التسجيل: 2070

المواد الفعالة: Beta-Cyfluthrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم ³ / فدان	الحفار	البطاطس

الإسم: ديازوماكس EC %60

رقم التسجيل: 3تصدير

المواد الفعالة: Diazinon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	3 سم ³ / 1 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: ديازيت EC %60

رقم التسجيل: 1059

المواد الفعالة: Diazinon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	300 سم ³ / 100 لتر ماء	حفار ساق التفاح	التفاح
	16 يوم	3 سم ³ / 1 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: ديازين EC %60

رقم التسجيل: 1112

المواد الفعالة: Diazinon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	1 لتر/ فدان	صانعات الأنفاق	فول الصويا

الإسم: ديازينوكس 5% GR

رقم التسجيل: 497

المواد الفعالة: Diazinon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	10 كجم/ فدان	الديدان الدموية	الأرز
	15 يوم	8 كجم/ فدان	الجعال	قصب السكر

الإسم: ديازينوكس 60% EC

رقم التسجيل: 511

المواد الفعالة: Diazinon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	6 يوم	300 سم ³ / 100 لتر ماء	حفار ساق التفاح	التفاح
	10 يوم	300 سم ³ / 100 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل
	12 يوم	1 لتر/ فدان	صانعات الأنفاق	فول الصويا

الإسم: ديازينون 95% خام - النصر

رقم التسجيل: 2212

المواد الفعالة: Diazinon

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ديازينون 95% خام (النصر *)

رقم التسجيل: 1608

المواد الفعالة: Diazinon

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ديازينون خام 95%

رقم التسجيل: 499

المواد الفعالة: Diazinon

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ديازينون خام 95% - ايجبت كيم

رقم التسجيل: 1686

المواد الفعالة: Diazinon

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ديافلكس 80% WG

رقم التسجيل: 1860

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 250 جم / 100 لتر ماء	إسم الأفة البياض الدقيقي	إسم المحصول العنب
-------------	-----------------------------	--	-----------------------------	----------------------

الإسم: ديزول 30% EC

رقم التسجيل: 2796

المواد الفعالة: Difenoconazole
Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 15 يوم	معدل الإستخدام 40 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الأفة البياض الدقيقي	إسم المحصول العنب
-------------	------------------------------	--	-----------------------------	----------------------

الإسم: ديبوستار توب 32.5% SC

رقم التسجيل: 2419

المواد الفعالة: Azoxystrobin
Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 15 يوم	معدل الإستخدام 75 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الأفة البياض الدقيقي	إسم المحصول العنب
-------------	------------------------------	--	-----------------------------	----------------------

الإسم: ديراكوميل 90% SP

رقم التسجيل: 1636

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	7 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: ديسميديفام 96% خام

رقم التسجيل: 2221

المواد الفعالة: Desmedipham

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ديسميديفام 96% خام - ستاركيم

رقم التسجيل: 2700

المواد الفعالة: Desmedipham

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ديسنت 32.5% SC

رقم التسجيل: 1706

المواد الفعالة: Azoxystrobin
Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	300 سم ³ / فدان	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	14 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	تنقع الأوراق	الجوافة
	7 يوم	200 سم ³ / فدان	البياض الزغبي	الكانتالوب
	N/A	3.75 لتر/ فدان	تنقع الأوراق	المسطحات الخضراء

الإسم: ديسيز 2.5 % EC
رقم التسجيل: 29
المواد الفعالة: Deltamethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	42 يوم	350 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: ديفا 1.8 % EW
رقم التسجيل: 1930
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	التفاح
	7 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: ديفلوريت 25 % WP
رقم التسجيل: 1302
المواد الفعالة: Diflubenzuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	70 جم/ 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: ديفلوكيم 25 % EC
رقم التسجيل: 2834
المواد الفعالة: Difenconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: ديفو 90 % DF
رقم التسجيل: 1305
المواد الفعالة: Diuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	2 كجم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	قصب السكر

الإسم: ديفولين 30 % SL
رقم التسجيل: 2697

المواد الفعالة: Glufosinate-ammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1 لتر/ فدان	تجفيف المجموع الخضري	البطاطس

الإسم: ديفى اوكسى 85% WP

رقم التسجيل: 1326

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ديفيد 60% WG

رقم التسجيل: 2125

المواد الفعالة: Metiram

Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ديفيدند اكستريم 11.5% FS

رقم التسجيل: 1945

المواد الفعالة: Difenconazole

(Metalaxyl-M (Mefenoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	1.2 سم/3 كجم تقاوى	التفحم السائب	القمح
	120 يوم	120 سم/3 كجم بذرة (معاملة بذرة)	الفيوزاريوم	القمح

الإسم: ديفيسلفر 80% WP

رقم التسجيل: 669

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الكوسة

الإسم: ديكامبا 98% خام

رقم التسجيل: 2447

المواد الفعالة: Dicamba

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ديكسو 48% SL

رقم التسجيل: 1390

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الخوخ	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشاً بالبشبيوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: ديكسى ماك 17.5 % SC
رقم التسجيل: 2668
المواد الفعالة: Florasulam
Flumetsulam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	30 سم/3 فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: ديل ماير 40 % EC
رقم التسجيل: 2523
المواد الفعالة: Fenamiphos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	3 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا تعقد الجذور	بنجر السكر

الإسم: ديلفين 85 % WG
رقم التسجيل: 1252
المواد الفعالة: Bacillus thuringiensis

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
في الحقل	N/A	200 جم/ فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس

الإسم: ديلجيت 25 % WG
رقم التسجيل: 2552
المواد الفعالة: Spinetoram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 جم/ فدان	التريس	البصل

الإسم: ديماك 25 % EC
رقم التسجيل: 1642
المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ديمسترو 70 % WG
رقم التسجيل: 2881
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ديمكتين 1.8% EC

رقم التسجيل: 1251

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	160 سم/3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس
	11 يوم	25 سم/3 100 لتر ماء	صانعات الأنفاق	الموالح

الإسم: ديمكس 70% WP

رقم التسجيل: 1731

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: ديمو اب 48% SL

رقم التسجيل: 2533

المواد الفعالة: Dicamba

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 سم/3 فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: ديموند 75% WG

رقم التسجيل: 1881

المواد الفعالة: Halosulfuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	100 يوم	20 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز
البدار	100 يوم	20 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: ديمرون 10% EC

رقم التسجيل: 1226

المواد الفعالة: Hexaflumuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 سم/3 فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم
	0 يوم	200 سم/3 فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: ديميرون 25% WP

رقم التسجيل: 2202

المواد الفعالة: Diflubenzuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	250 جم/ فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: ديميلين 48% SC
رقم التسجيل: 1101
المواد الفعالة: Diflubenzuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	125 سم/3 فدان	دودة ورق القطن	القطن
	3 يوم	125 سم/3 فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: دينالى 9% DC
رقم التسجيل: 2208
المواد الفعالة: Cyflufenamid
Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	250 سم/3 فدان	البياض الدقيقى	العنب

الإسم: دينتو 40% EC
رقم التسجيل: 1701
المواد الفعالة: Fenamiphos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	65 يوم	6 لتر/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم

الإسم: دينوكسى 32.5% SC
رقم التسجيل: 2098
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	60 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقى	المانجو

الإسم: دينيكونازول 95% خام
رقم التسجيل: 2774
المواد الفعالة: Diniconazole

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ديوت ام 73% WG
رقم التسجيل: 1644
المواد الفعالة: Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: ديوراميت 24% SC

رقم التسجيل: 2904

المواد الفعالة: Bifenazate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	70 سم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفراولة

الإسم: ديوريفو 30% EC

رقم التسجيل: 2113

المواد الفعالة: Difenconazole

Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	40 سم/ 100 لتر ماء	عفن السرة	الموالح

الإسم: راتوكس 80% DP

رقم التسجيل: 2195

المواد الفعالة: Zinc phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
المزارع والحقول	N/A	0.7 كجم/ فدان	القوارض	بدون

الإسم: راتول 80% DP

رقم التسجيل: 1456

المواد الفعالة: Zinc phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	0.7 كجم/ فدان	القوارض	الحقول والبساتين

الإسم: راتونار 80% DP

رقم التسجيل: 2251

المواد الفعالة: Zinc phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
محمل على جريش ذرة	N/A	0.7 كجم/ فدان	القوارض	الحقول والمنازل

الإسم: راجبي 10% G

رقم التسجيل: 594

المواد الفعالة: Cadusafos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

N/A	5 جم/ متر	نيماتودا تعقد الجذور	الزراعات المحمية - الصوب
100 يوم	24 كجم/ فدان	نيماتودا التدهور البطيء	الموالح
0 يوم	20 جم/ جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: راجبي CS %20

رقم التسجيل: 1099

المواد الفعالة: Cadusafos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الصوب	0 يوم	2.5 سم/3 متر	نيماتودا تعقد الجذور	الزراعات المحمية - الصوب
	N/A	1.5 لتر/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم
الصوب	60 يوم	5 لتر/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	العنب
	0 يوم	10 سم/3 جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الموز
	70 يوم	4.5 لتر/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	بنجر السكر

الإسم: رادو النصر WP %72

رقم التسجيل: 1485

المواد الفعالة: Mancozeb

Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: رادو-اكس WG %80

رقم التسجيل: 1951

المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	10 جم/ 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: راديكال EC %0.5

رقم التسجيل: 1212

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	200 سم/3 لتر ماء	دودة ورق القطن	القطن
	7 يوم	150 سم/3 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: راديننت SC %12

رقم التسجيل: 1329

المواد الفعالة: Spinetoram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

البصل	التربس	120 سم ³ / فدان	7 يوم
الطماطم	توتا أبسليوتا	100 سم ³ / فدان	1 يوم
الطماطم	دودة اللوز الأمريكية	80 سم ³ / فدان	1 يوم
العنب	دودة ثمار العنب	20 سم ³ / 100 لتر ماء	7 يوم
الفلفل	التربس	100 سم ³ / فدان	1 يوم
الكرنب	دودة ورق القطن	35 سم ³ / فدان	1 يوم
بنجر السكر	خنفساء البنجر السلحفائية	100 سم ³ / فدان	5 يوم

الإسم: رازونيل WP %45

رقم التسجيل: 2974

المواد الفعالة: Copper oxychloride
Metalaxyl M

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 800 جم/ فدان	إسم الآفة الندوة المتأخرة	إسم المحصول البطاطس
-------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------

الإسم: راش SC %24

رقم التسجيل: 2838

المواد الفعالة: Spirodiclofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الإستخدام 50 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة العنكبوت الأحمر	إسم المحصول الطماطم
-------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------

الإسم: راكسيل FS %2.5

رقم التسجيل: 467

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد N/A	معدل الإستخدام 1.2 سم ³ / كجم تقاوى	إسم الآفة التفحم السائب	إسم المحصول القمح
-------------	---------------------------	---	----------------------------	----------------------

الإسم: راكومين 0.037% طعم

رقم التسجيل: 2 مؤقت

المواد الفعالة: Coumatetralyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد N/A	معدل الإستخدام 2.46 كجم/ فدان	إسم الآفة قوارض	إسم المحصول حدائق الفاكهة
-------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------------

الإسم: راكومين L %0.8

رقم التسجيل: 3 مؤقت

المواد الفعالة: Coumatetralyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد N/A	معدل الإستخدام Cm3/ 30 Cm3 Water 1	إسم الآفة القوارض	إسم المحصول الحقول وحدائق الفاكهة زحواف جسور الترع والمصارف
-------------	---------------------------	---------------------------------------	----------------------	--

الإسم: رالى 5.7 %WG

رقم التسجيل: 2997

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطمطم

الإسم: رام 30 %EC

رقم التسجيل: 846

المواد الفعالة: Fenpropathrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: رانجر جولا 5 %SC

رقم التسجيل: 2789

المواد الفعالة: Fenpyroximate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ

الإسم: رانمان 40 %SC

رقم التسجيل: 2066

المواد الفعالة: Cyazofamid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: رانو 24 %SC

رقم التسجيل: 2438

المواد الفعالة: Methoxyfenozide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	37.5 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: راوتر - اكس 70 %WG

رقم التسجيل: 1928

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	6 يوم	30 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطمطم

الإسم: راوند أب 48 %WSC

رقم التسجيل: 33

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الجسور والمصارف	الحشائش الحولية والمعمرة	2.5 لتر/ فدان رشاً بالبشپوري TK1	N/A	الجسور والمصارف
العنب	الحشائش الحولية والمعمرة	2.5 لتر/ فدان رشاً بالبشپوري TK1	10 يوم	
العنب	الحشائش الحولية والمعمرة	1 لتر/ فدان رشاً بالبشپوري TK1	10 يوم	
الموالح	الحشائش الحولية والمعمرة	2.5 لتر/ فدان رشاً بالبشپوري TK1	10 يوم	
الموالح	حشيشة السعد	2.5 لتر/ فدان رشاً بالبشپوري TK1	10 يوم	

الإسم: راوند أب ستار 44.1% SL

رقم التسجيل: 1304

المواد الفعالة: Glyphosate-potassium salt

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الفاكهة ذات النواة الحجرية	الحشائش الحولية والمعمرة	2.5 لتر/ فدان رشاً بالبشپوري TK1	10 يوم	

الإسم: راوند أب ماكس 75% SG

رقم التسجيل: 1122

المواد الفعالة: Glyphosate-monoammonium salt

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الفاكهة ذات النواة الحجرية	الحشائش الحولية والمعمرة	1.2 كجم/ فدان رشاً بالبشپوري TK1	20 يوم	

الإسم: رايدير 15% SC

رقم التسجيل: 1675

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الطماطم	دودة ورق القطن	26.5 سم ³ / 100 لتر ماء	7 يوم	

الإسم: رايزوباك 10% SC

رقم التسجيل: 1984

المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الأرز	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	160 سم ³ / فدان	100 يوم	الأرز البدار

الإسم: رسبكت 45% CS

رقم التسجيل: 2371

المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
البطاطس	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	1.5 لتر/ فدان	60 يوم	

الإسم: رش اب 12.5% SC

رقم التسجيل: 1656
المواد الفعالة: Epoxiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	400 سم ³ / فدان	الصدأ	البسلة
	7 يوم	400 سم ³ / فدان	البياض الدقيقي	البطيخ
	10 يوم	400 سم ³ / فدان	الصدأ	الثوم
	7 يوم	400 سم ³ / فدان	التبقع السرکسبورى	بنجر السكر

الإسم: رنر SC %24

رقم التسجيل: 1052

المواد الفعالة: Methoxyfenozide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
في الحقل	7 يوم	37.5 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة درنات البطاطس	البطاطس
	1 يوم	37.5 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	الطمطم
	7 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب
	3 يوم	37.5 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: روا ستار برو SC %32.5

رقم التسجيل: 2720

المواد الفعالة: Azoxystrobin

Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	75 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: روانكوميل WP %72

رقم التسجيل: 2703

المواد الفعالة: Mancozeb

Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: روباك WP %69

رقم التسجيل: 2644

المواد الفعالة: Dimethomorph

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: روبيجان EC %12

رقم التسجيل: 196
المواد الفعالة: Fenarimol

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	10 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	3 يوم	25 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفلفل

الإسم: روت فوس 10% GR

رقم التسجيل: 2145

المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	30 جم/ جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: روتكس 5% SC

رقم التسجيل: 2776

المواد الفعالة: Fenpyroximate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/3 لتر ماء	أكاروس الموالح البني	الموالح

الإسم: روجر -إل 40% EC

رقم التسجيل: 83

المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 سم/3 لتر ماء + 5% مادة جانبية	ذباب الفاكهة	المانجو

الإسم: روف 50% WP

رقم التسجيل: 1819

المواد الفعالة: Iprodione

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: روفرال 50% WP

رقم التسجيل: 42

المواد الفعالة: Iprodione

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب
	14 يوم	90 جم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	الفراولة

الإسم: روفوسبيت 48% SL

رقم التسجيل: 542

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبورى TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	العنب

الإسم: روفيون WP %50

رقم التسجيل: 1618

المواد الفعالة: Iprodione

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: روك SC %50

رقم التسجيل: 1685

المواد الفعالة: Iprodione

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	150 سم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	الفاولة

الإسم: روكانو WG %50

رقم التسجيل: 2610

المواد الفعالة: Boscalid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب
	3 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المشمش

الإسم: روكسان SL %20

رقم التسجيل: 2572

المواد الفعالة: Diquat dibromide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1.5 لتر/ فدان	تجفيف المجموع الخضري	البطاطس

الإسم: روكسى EC %10

رقم التسجيل: 1732

المواد الفعالة: Novaluron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
فى الحقل	3 يوم	300 سم/ 3 فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس
	3 يوم	200 سم/ 3 فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	10 يوم	300 سم/ 3 فدان	دودة ورق القطن	الفاولة
	7 يوم	60 سم/ 3 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: روكسيل ام 72 WP
رقم التسجيل: 2237
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: روكسيل بلس 68.9 WP
رقم التسجيل: 1327
المواد الفعالة: Copper hydroxide
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	21 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: روكيت 40 EC
رقم التسجيل: 2798
المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	75 سم ³ / 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: رول اكسترا 24 EC
رقم التسجيل: 2065
المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	حدائق الفاكهة

الإسم: رولكس 50 WP
رقم التسجيل: 1062
المواد الفعالة: Copper oxychloride
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: رومتری 48 SC
رقم التسجيل: 1282
المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	450 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: رومكتين جولد EC %1.8

رقم التسجيل: 975

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	صانعات الأنفاق	الخيار
	8 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالح

الإسم: رومكتين جولد SC %32.8

رقم التسجيل: 2285

المواد الفعالة: Abamectin
Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	85 سم ³ / 100 لتر ماء	البق الدقيقي	الموالح

الإسم: روميل WP %72

رقم التسجيل: 2477

المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: روندر SP %40

رقم التسجيل: 2528

المواد الفعالة: Bromoxynil
MCPA - Sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	600 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: رونستار EC %25

رقم التسجيل: 39

المواد الفعالة: Oxadiazon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	N/A	750 سم ³ / فدان	(الدنيبية- أبو ركة- العجيرة)	الأرز
مشاتل الأرز	N/A	750 سم ³ / فدان	(الدنيبية- أبو ركة- العجيرة)	الأرز
البدار	N/A	800 سم ³ / فدان	(الدنيبية- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: رويال 82% مايونيز

رقم التسجيل: 82

المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	2 لتر / 100 لتر ماء	البق الدقيقي	العنب

الإسم: رويال فوس 56% Tablets

رقم التسجيل: 2425

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص / 3م	افات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: ريبير 18% TB

رقم التسجيل: 2311

المواد الفعالة: Bensulfuron-Methyl

Quinclorac

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	1.25 كجم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: ريتريب 5% EW

رقم التسجيل: 1265

المواد الفعالة: Cyflufenamid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	9 يوم	20 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	10 يوم	15 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ريتش 80% WP

رقم التسجيل: 1764

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	التبقع البنى	الفول البلدى

الإسم: ريتو 60% WG

رقم التسجيل: 1968

المواد الفعالة: Bensulfuron-Methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	50 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: ريجاردنيل 20% SC
رقم التسجيل: 2084
المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	3 سم ³ / 1 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: ريجلون (200) 20% SL
رقم التسجيل: 1254
المواد الفعالة: Diquat dibromide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
قبل الحصاد	7 يوم	1.5 لتر / فدان	تجفيف المجموع الخضري	البطاطس

الإسم: ريجينت 20% SC
رقم التسجيل: 1746
المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	100 سم ³ / فدان	الدودة القارضة	القطن
	7 يوم	2 سم ³ / 1 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: ريدو كوبر 74% WP
رقم التسجيل: 1103
المواد الفعالة: Copper oxychloride
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	150 جم / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	15 يوم	150 جم / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ريدوزين 72% WP
رقم التسجيل: 2274
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: ريدوستار 72% WP
رقم التسجيل: 2860
المواد الفعالة: Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول

الإسم: ريدوفاك WP %72
رقم التسجيل: 2143
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ريدوميل جولد ار WG %26.89
رقم التسجيل: 2948
المواد الفعالة: Copper oxychloride
Metalaxyl M

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	2 كجم/ فدان	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: ريدوميل جولد ام زد WG %68
رقم التسجيل: 1211
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl M

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	11 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: ريدوميل جولد بلاس WP %71.5
رقم التسجيل: 763
المواد الفعالة: Copper oxychloride
(Metalaxyl-M (Mefenoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	3 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	12 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	8 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الكانتالوب

الإسم: ريزو-إن (30 × 10 × 6 خلية / جرام مسحوق)
رقم التسجيل: 570
المواد الفعالة: Bacillus subtilis

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	4 جم/ 1 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الحمص

الإسم: ريزوسين WP %70

رقم التسجيل: 2459

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl
Thiram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	لفحة الأزهار (الأثراكنوز)	المانجو

الإسم: ريزولكس تي WP %50

رقم التسجيل: 70

المواد الفعالة: Thiram
Tolclofos-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	3 جم/ كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الفول السوداني
	0 يوم	3 جم/ كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	القطن

الإسم: ريزوميت WP %50

رقم التسجيل: 1490

المواد الفعالة: Tolclofos-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	70 يوم	3 جم/ كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الفول السوداني

الإسم: ريستارت WP %56

رقم التسجيل: 2361

المواد الفعالة: Hymexazole
Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	400 جم/ فدان	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم

الإسم: ريفاس SC %25

رقم التسجيل: 1220

المواد الفعالة: Mandipropamid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	10 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: ريفاس ام زد WG %65

رقم التسجيل: 1354

المواد الفعالة: Mancozeb
Mandipropamid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1 كجم/ فدان	الندوة المتأخرة	البطاطس
	7 يوم	1 كجم/ فدان	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	5 يوم	1 كجم/ فدان	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: ريفاس توب 50% SC
رقم التسجيل: 1774
المواد الفعالة: Difenoconazole
Mandipropamid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	200 سم/3 فدان	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	200 سم/3 فدان	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	7 يوم	200 سم/3 فدان	البياض الزغبي	الكانتالوب

الإسم: ريفال 72.2% SL
رقم التسجيل: 1873

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم/3 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	3 يوم	250 سم/3 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: ريفانول 50% SL
رقم التسجيل: 2271

المواد الفعالة: Hydroxyquinoline sulfate -8

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	50 يوم	1 سم/3 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار

الإسم: ريفينج 56.5% SC
رقم التسجيل: 2485
المواد الفعالة: Metamitron
Quinclorac

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	70 يوم	1.25 لتر/ فدان + عزقة واحدة	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: ريكونيل 75% WP
رقم التسجيل: 1943
المواد الفعالة: Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	350 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: ريلدان 22.5% EC
رقم التسجيل: 1935
المواد الفعالة: Chlorpyrifos-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الموالح (برتقال)	7 يوم	300 سم ³ / 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: ريلدان 50% EC
رقم التسجيل: 24
المواد الفعالة: Chlorpyrifos-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1 لتر / فدان	دودة ورق القطن	البطاطس
	N/A	1 لتر / فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: ريلوزد 50% EC
رقم التسجيل: 1447
المواد الفعالة: Chlorpyrifos-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1 لتر / فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: ريمرون 25% WG
رقم التسجيل: 3046
المواد الفعالة: Rimsulfuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	55 يوم	35 جم / فدان	حشيشة السعد	البطاطس

الإسم: ريميك 30% WG
رقم التسجيل: 1651
المواد الفعالة: Dimethomorph
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	200 جم / 100 لتر ماء	لفحة الساق الصمغية	البطيخ
	7 يوم	150 جم / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	7 يوم	150 جم / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: ريميكس 25% WG
رقم التسجيل: 1966
المواد الفعالة: Rimsulfuron

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
البطاطس	حشيشة السعد	25 جم/ فدان	60 يوم	

الإسم: ريميلتين اس بيبت WG %50.5

رقم التسجيل: 1230

المواد الفعالة: Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
البطاطس	الندوة المتأخرة	250 جم/ 100 لتر ماء	11 يوم	
الطماطم	الندوة المتأخرة	250 جم/ 100 لتر ماء	8 يوم	
العنب	البياض الزغبي	250 جم/ 100 لتر ماء	10 يوم	

الإسم: ريميبر SL %62

رقم التسجيل: 2103

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الفاكهة ذات النواة الحجرية	الحشائش الحولية والمعمرة	2 لتر/ فدان رشا بالبشپوري TK1	10 يوم	

الإسم: رينبو OD %2.5

رقم التسجيل: 1126

المواد الفعالة: Penoxsulam

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الأرز	(الذنبية- أبو ركة- العجيرة)	400 سم ³ / فدان	N/A	البدار

الإسم: رينجر SC %50

رقم التسجيل: 2279

المواد الفعالة: Fenhexamid

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الفراولة	أعفان الثمار	150 سم ³ / 100 لتر ماء	2 يوم	

الإسم: رينوبان EC %48

رقم التسجيل: 1222

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الحقول والمنازل	النمل الأبيض	20 سم ³ / 100 لتر ماء	N/A	
القطن	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	1 لتر/ فدان	N/A	
النخيل	سوسة النخيل الحمراء	3 سم ³ / 1 لتر ماء	7 يوم	

الإسم: رينوفا WG %25

رقم التسجيل: 1832

المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	80 جم/ فدان	المن	الخيار
	7 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: رينوكام 48% EC

رقم التسجيل: 2264

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	1 لتر/ فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن
	10 يوم	3 سم/ 1 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: ريوك 25% EC

رقم التسجيل: 2583

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	50 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	الفول السوداني

الإسم: زان 50% SC

رقم التسجيل: 2292

المواد الفعالة: Fluazinam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: زانفوسان 56% Tablets

رقم التسجيل: 1633

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ 3م	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: زجال 50% SC

رقم التسجيل: 1953

المواد الفعالة: Fluazinam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: زد سلفر 80% WDG

رقم التسجيل: 1482

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الكوسة

الإسم: زنتوب WP %70

رقم التسجيل: 2823

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: زورو EC %3.6

رقم التسجيل: 1497

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	25 سم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: زوكسيز SC %25

رقم التسجيل: 1702

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: زول EC %25

رقم التسجيل: 1823

المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	15 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: زووم WP %38.37 2007

رقم التسجيل: 1141

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	0 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: زيت فولك 82% مايونيز

رقم التسجيل: 279

Mineral oil :المواد الفعالة:

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	2.5 لتر/ 100 لتر ماء	البق الدقيقي	العنب

الإسم: زيڤو WP %45

رقم التسجيل: 2530

المواد الفعالة: Copper oxychloride
Metalaxyl M

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	15 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	12 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الكانتالوب

الإسم: زين ستار WG %75

رقم التسجيل: 2878

المواد الفعالة: Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	8 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: زيوس SL %72.2

رقم التسجيل: 1275

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: سابرول DC %19

رقم التسجيل: 1349

المواد الفعالة: Triforine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	150 سم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح

الإسم: سابرول EC %19

رقم التسجيل: 30

المواد الفعالة: Triforine

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: سات أب SL %48

رقم التسجيل: 1479

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	العنب

الإسم: ساتو النصر EC %50

رقم التسجيل: 2337

المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البدار	90 يوم	2 لتر/ فدان	(الدنيبة- أبو ركبة- العجيرة)	الأرز

الإسم: ساتيرن EC %50

رقم التسجيل: 261

المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البدار	N/A	2 لتر/ فدان	(الدنيبة- أبو ركبة- العجيرة)	الأرز
الشتل	N/A	2 لتر/ فدان	(الدنيبة- أبو ركبة- العجيرة)	الأرز

الإسم: ساردو SC %25

رقم التسجيل: 1846

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: ساسكو EW %25

رقم التسجيل: 2278

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم
	3 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	الطماطم

الإسم: سامبرايد SP %20

رقم التسجيل: 2756

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: ساميش EC %10

رقم التسجيل: 1866

المواد الفعالة: Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	600 سم ³ /3 فدان	الدودة القارضة	الطماطم

الإسم: سامكوتين 1.8 % EC

رقم التسجيل: 1771

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخير

الإسم: سامورى 75.7 % SG

رقم التسجيل: 2391

المواد الفعالة: Glyphosate ammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	1.2 كجم/ فدان رشاً بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	العنب

الإسم: سان جولد 25 % EC

رقم التسجيل: 2584

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: سان وايت 48 % SL

رقم التسجيل: 1879

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشاً بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: سانتو 17.5 % EC

رقم التسجيل: 2491

المواد الفعالة: Fenoxaprop-p-ethyl
Tralkoxydim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	400 سم ³ /3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: ساند بيلور 72 % WP

رقم التسجيل: 2512

المواد الفعالة: Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ساندبيريد 48% SC
رقم التسجيل: 2831
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	45 سم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الخيار

الإسم: ساندفلور 72% WP
رقم التسجيل: 1585
المواد الفعالة: Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ساندكيبور 72% WP
رقم التسجيل: 1439
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ساندو كوبر 50% WP
رقم التسجيل: 2171
المواد الفعالة: Copper oxychloride
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: ساندوزول 25% EC
رقم التسجيل: 1976
المواد الفعالة: Difenconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: سانفوس 56% أقراص
رقم التسجيل: 1195

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الحبوب المخزونة	حشرات الحبوب المخزونة	3 أقراص/ م	N/A	

الإسم: سانميت 20% WP
رقم التسجيل: 553
المواد الفعالة: Pyridaben

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الموالح	أكاروس صدا الموالح	50 جم/ 100 لتر ماء	7 يوم	
	فول الصويا	العنكبوت الأحمر	100 جم/ 100 لتر ماء	15 يوم	

الإسم: ساوبولو 80% WG
رقم التسجيل: 2167
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	المانجو	البياض الدقيقي	250 جم/ 100 لتر ماء	3 يوم	

الإسم: سايدون / كيميونفا 40% EC
رقم التسجيل: 151
المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الجوافة	ذباب الفاكهة	75 سم ³ / 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	10 يوم	
	الموالح	ذباب الفاكهة	75 سم ³ / 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	10 يوم	

الإسم: سايمكس 5% EC
رقم التسجيل: 1606
المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	العنب	دودة ثمار العنب	40 سم ³ / 100 لتر ماء	15 يوم	
	بنجر السكر	دودة ورق القطن	160 سم ³ / فدان	3 يوم	

الإسم: ساينو 50% EC
رقم التسجيل: 1310
المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الأرز	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	2 لتر/ فدان	90 يوم	الشتل

الإسم: سباركيل 25% EC

رقم التسجيل: 844

المواد الفعالة: Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	90 يوم	250 سم ³ / فدان	الدودة القارضة	الذرة الشامية
	N/A	250 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: سباركيل اتش 10 % EC

رقم التسجيل: 2673

المواد الفعالة: Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	600 سم ³ / فدان	الدودة القارضة	الطمطم

الإسم: سبايدر جولد 5 % ME

رقم التسجيل: 2833

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	20 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالح

الإسم: سباين 24 % SC

رقم التسجيل: 1782

المواد الفعالة: Spinosad

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم ³ / فدان	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: سبلاش 80 % WG

رقم التسجيل: 2140

المواد الفعالة: Captan

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح
	21 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: سبنتور 24 % SC

رقم التسجيل: 1050

المواد الفعالة: Spinosad

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	50 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن
فقس حديث	85 يوم	50 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: سبنسر 24% SC
رقم التسجيل: 2214
المواد الفعالة: Spinosad

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	100 سم ³ / فدان	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: سيورتاج 20% SL
رقم التسجيل: 2842
المواد الفعالة: Glufosinate-ammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: سبيدسايد 25% EC
رقم التسجيل: 2357
المواد الفعالة: Difenconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: سيبدو 5.7% WG
رقم التسجيل: 1583
المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	80 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	3 يوم	150 جم/ فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: سبيدول 52.5% DF
رقم التسجيل: 2261
المواد الفعالة: Cymoxanil
Famoxadone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	40 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: سبيرو 24% SC
رقم التسجيل: 1850
المواد الفعالة: Spirodiclofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخوخ

الإسم: سيبروتكس SC %24
رقم التسجيل: 2041
المواد الفعالة: Spirodiclofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	30 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	التفاح

الإسم: سيبرودايكلوفين 97% خام
رقم التسجيل: 2781
المواد الفعالة: Spirodiclofen

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: سيبريت WP %80
رقم التسجيل: 1584
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: سيبريميكس SC %24
رقم التسجيل: 2773
المواد الفعالة: Spirodiclofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	35 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: سبين توب EC %10
رقم التسجيل: 2975
المواد الفعالة: Tralkoxydim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	500 سم ³ /3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: سبينر SC %10
رقم التسجيل: 2684
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	10 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البانجان
	7 يوم	15 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ

الإسم: سبينزيم SC %50
رقم التسجيل: 2403

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
زراعات محمية	45 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار

الإسم: ستار أويل 98% EC

رقم التسجيل: 1284

المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: ستار 25% SC

رقم التسجيل: 1852

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ستار رايز 10% WP

رقم التسجيل: 2339

المواد الفعالة: Pyrazosulfuron-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	80 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: ستار كوبر 50% WP

رقم التسجيل: 1256

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ستاركور 70% WG

رقم التسجيل: 1589

المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: ستارنر 20% WP

رقم التسجيل: 1056

المواد الفعالة: Oxolinic acid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	اللفحة النارية	الكمثرى

الإسم: ستارين EC %20
رقم التسجيل: 311
المواد الفعالة: Fluroxypyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	200 سم ³ / فدان	(الشبيط - الرجلة - أم اللين- العليق)	الذرة الشامية
	60 يوم	400 سم ³ / فدان	(الشبيط - الرجلة - أم اللين- العليق)	قصب السكر

الإسم: ستالينون SL %48
رقم التسجيل: 2003
المواد الفعالة: Bentazone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	1.5 لتر/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: ستراتس WP %80
رقم التسجيل: 607
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الكوسة

الإسم: ستريترول WP %21.3
رقم التسجيل: 1375
المواد الفعالة: Streptomycin sulfate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	اللفحة النارية	الكمثرى

الإسم: ستروبييل WDG %50
رقم التسجيل: 3021
المواد الفعالة: Kresoxim-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	7 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح

الإسم: ستروجارد EC %15
رقم التسجيل: 1990
المواد الفعالة: Pyridaben

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول

الإسم: سئروك 80% WP

رقم السجبل: 2420

الموالمج الفعالة: Mancozeb

معدلات الموالمج:

وصف الموالمج	فئرة ما قبل الحصاد	معدل الإسءءءام	إسم الآفة	إسم الموالمج
	7 يوم	250 جم/ 100 لئر ماء	النءوءة المءآخرة	البطاطس

الإسم: سئروماك 25% SC

رقم السجبل: 2108

الموالمج الفعالة: Azoxystrobin

معدلات الموالمج:

وصف الموالمج	فئرة ما قبل الحصاد	معدل الإسءءءام	إسم الآفة	إسم الموالمج
	7 يوم	50 سم3/ 100 لئر ماء	النءوءة المءآخرة	البطاطس

الإسم: سئروب فبلج 70% WP

رقم السجبل: 1800

الموالمج الفعالة: Propineb

معدلات الموالمج:

وصف الموالمج	فئرة ما قبل الحصاد	معدل الإسءءءام	إسم الآفة	إسم الموالمج
	3 يوم	300 جم/ 100 لئر ماء	النءوءة المبكرة (البءرلة)	الطمائم

الإسم: سئرولبل 50% EC

رقم السجبل: 1547

الموالمج الفعالة: pendimethalin

معدلات الموالمج:

وصف الموالمج	فئرة ما قبل الحصاد	معدل الإسءءءام	إسم الآفة	إسم الموالمج
	90 يوم	1.7 لئر/ فءان	الحشائش الءوللة عرلضة وضلقة الأوراق	القطن

الإسم: سئرولب اكسءرا 45.5% CS

رقم السجبل: 1443

الموالمج الفعالة: pendimethalin

معدلات الموالمج:

وصف الموالمج	فئرة ما قبل الحصاد	معدل الإسءءءام	إسم الآفة	إسم الموالمج
الفءلبل	75 يوم	1.5 لئر/ فءان	الحشائش الءوللة عرلضة وضلقة الأوراق	البصل
	90 يوم	1.5 لئر/ فءان	الحشائش الءوللة عرلضة وضلقة الأوراق	البطاطس
	90 يوم	1.5 لئر/ فءان	الحشائش الءوللة عرلضة وضلقة الأوراق	الفول السوءانى
	N/A	1.7 لئر/ فءان	الحشائش الءوللة عرلضة وضلقة الأوراق	القطن

الإسم: سئرول 50% WDG

رقم السجبل: 1576

الموالمج الفعالة: Dimethomorph

معدلات الموالمج:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 50 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة الندوة المبكرة (البدرية)	إسم المحصول البطاطس
-------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

الإسم: ستيم 36% EC
رقم التسجيل: 1745
المواد الفعالة: Propanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 100 يوم	معدل الإستخدام 4 لتر/ فدان	إسم الآفة (الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	إسم المحصول الأرز
-------------	-------------------------------	-------------------------------	--	----------------------

الإسم: ستينج 24% WSC
رقم التسجيل: 324

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 21 يوم	معدل الإستخدام 1.5 لتر/ فدان	إسم الآفة الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	إسم المحصول الموالح
-------------	------------------------------	---------------------------------	--	------------------------

الإسم: ستيوارد 15% EC
رقم التسجيل: 1204
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 14 يوم	معدل الإستخدام 26.25 سم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة دودة ورق القطن	إسم المحصول القطن
-------------	------------------------------	---	-----------------------------	----------------------

الإسم: سريندر 5% SG
رقم التسجيل: 2277
المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 3 يوم	معدل الإستخدام 120 جم/ فدان	إسم الآفة ديدان ثمار الطماطم	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------

الإسم: سفارى 50% WG
رقم التسجيل: 1515
المواد الفعالة: Triflurosulfuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 65 يوم	معدل الإستخدام 12 جم/ فدان	إسم الآفة الحشائش الحولية عريضة الأوراق	إسم المحصول بنجر السكر
-------------	------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------

الإسم: سكاب ديل 70% WP
رقم التسجيل: 2764
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 65 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة الجرب	إسم المحصول التفاح
-------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------

الإسم: سكالو WP %60
رقم التسجيل: 2592
المواد الفعالة: Iprodione
Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب
	10 يوم	70 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: سكالو SC %40
رقم التسجيل: 2970
المواد الفعالة: Pyrimethanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 سم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: سكان - اكس EW %35
رقم التسجيل: 2979
المواد الفعالة: prochloraz
Tetraconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	الصدأ	الفاصوليا
	7 يوم	30 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الكوسة

الإسم: سكايبلا WG %75
رقم التسجيل: 1412
المواد الفعالة: Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	8 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: سكبتر SC %30
رقم التسجيل: 2568
المواد الفعالة: Iprodione
Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	45 يوم	1 سم/ 1 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم

الإسم: سكراب SL %48
رقم التسجيل: 2105
المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: سكراتش WP %76

رقم التسجيل: 2436

المواد الفعالة: Cymoxanil

Propineb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	350 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الكانتالوب

الإسم: سكوتر توب EC %25

رقم التسجيل: 2809

المواد الفعالة: Difenconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: سكور EC %25

رقم التسجيل: 945

المواد الفعالة: Difenconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	لفحة اسكوكيتا	البسلة
	14 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	15 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	لفحة الساق الصمغية	الخيار
	20 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	20 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	الفاصوليا
	22 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	الفول السوداني
	3 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	لفحة الساق الصمغية	الكانتالوب
	30 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	لفحة الأزهار (الأنثراكنوز)	المانجر
	28 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	عفن السرة	الموالح

الإسم: سكوريو EC %25

رقم التسجيل: 2159

المواد الفعالة: Difenconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: سكورش EC %10

رقم التسجيل: 2966

المواد الفعالة: Hexaflumuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	200 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: سكويز WG %38

رقم التسجيل: 13 تصدير

المواد الفعالة: Boscalid

Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: سكويز WG %38 - سما

رقم التسجيل: 2976

المواد الفعالة: Boscalid

Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: سلفاجرو WDG %80

رقم التسجيل: 1505

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الصدأ	البسلة

الإسم: سلفركام سوير WDG %80

رقم التسجيل: 2179

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: سلفكت ستار EC %12

رقم التسجيل: 2778

المواد الفعالة: Clethodim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1.25 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	العنب

الإسم: سفلولاك WG %80

رقم التسجيل: 1107

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الفلفل	البياض الدقيقي	250 جم/ 100 لتر ماء	1 يوم	
الإسم: سلفونار 80% WG رقم التسجيل: 1389 المواد الفعالة: Sulfur					
معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الطماطم	البياض الدقيقي	250 جم/ 100 لتر ماء	3 يوم	
الإسم: سلفونيل 80% WG رقم التسجيل: 1152 المواد الفعالة: Sulfur					
معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الخيار	البياض الدقيقي	200 جم/ 100 لتر ماء	3 يوم	
الإسم: سلكت الترا 24% EC رقم التسجيل: 2134 المواد الفعالة: Clethodim					
معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الفول السوداني	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	500 سم ³ / فدان	90 يوم	
الإسم: سلكت سوبر 12.5% EC رقم التسجيل: 697 المواد الفعالة: Clethodim					
معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الطماطم	الحشائش النجيلية الحولية	500 سم ³ / فدان	25 يوم	الشتل
	العنب	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	1 لتر/ فدان	0 يوم	
	الفول البلدى	الحشائش النجيلية الحولية	250 سم ³ / فدان	65 يوم	
	الفول السودانى	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	1 لتر/ فدان	0 يوم	
	بنجر السكر	الحشائش النجيلية الحولية	500 سم ³ / فدان	70 يوم	
الإسم: سليتون 72% EC رقم التسجيل: 944 المواد الفعالة: Profenofos					
معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	البطاطس	دودة درنات البطاطس	750 سم ³ / فدان	14 يوم	في الحقل
	الطماطم	دودة ورق القطن	750 سم ³ / فدان	14 يوم	

الإسم: سليكرون 72% EC

رقم التسجيل: 17

المواد الفعالة: Profenofos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البصل الفتيل	15 يوم	750 سم ³ / فدان	التربس	البصل
في الحقل	2 يوم	750 سم ³ / فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس
	2 يوم	750 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	البطاطس
	N/A	750 سم ³ / فدان	التربس	الثوم
	3 يوم	750 سم ³ / فدان	الذبابة البيضاء	الطماطم
	3 يوم	750 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	N/A	3 سم ³ / 1 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل
	14 يوم	750 سم ³ / فدان	خنفساء البنجر السلحفاية	بنجر السكر
	14 يوم	750 سم ³ / فدان	ذبابة أوراق البنجر	بنجر السكر
	N/A	750 سم ³ / فدان	صانعات الأنفاق	فول الصويا

الإسم: سمارت - ان 40% EC

رقم التسجيل: 2536

المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	10 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا تعقد الجذور	العنب
البرتقال	35 يوم	5 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا التدهور البطيء	الموالح
	7 يوم	10 سم ³ / جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: سمارت كوبر 85% WP

رقم التسجيل: 1903

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: سماش 24% SC

رقم التسجيل: 1959

المواد الفعالة: Spirodiclofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالح

الإسم: سمايل 90% SP

رقم التسجيل: 2031

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	فول الصويا

الإسم: سنابى 25% WG

رقم التسجيل: 2719

المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	البق الدقيقى	الموالح

الإسم: سنالاي 51% SL

رقم التسجيل: 1469

المواد الفعالة: Metam-sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	100 سم/3 متر	تعقيم تربة	الخيار

الإسم: سنايبر عالمية 35.5% SC

رقم التسجيل: 3075

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 سم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: سندر 50% WP

رقم التسجيل: 1481

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	60 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	الخيار
	7 يوم	75 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	العنب

الإسم: سنكور 60% SC

رقم التسجيل: 1687

المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	350 سم/3 فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس
	45 يوم	350 سم/3 فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الطماطم

الإسم: سنكور 70% WP

رقم التسجيل: 168

المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس
الشتل	0 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الطماطم

الإسم: سنيور WP %70

رقم التسجيل: 1133

المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	15 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الطماطم

الإسم: سوات SC %50

رقم التسجيل: 1077

المواد الفعالة: Isoproturon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	1.25 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	القمح

الإسم: سوبر ألفا EC %10

رقم التسجيل: 845

المواد الفعالة: Alpha-Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم ³ / فدان	الدودة القارضة	الطماطم
	0 يوم	250 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: سوبر اكس SC %15

رقم التسجيل: 3070

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: سوبر انبو WDG %75

رقم التسجيل: 2050

المواد الفعالة: Halosulfuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	25 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد- عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: سوبر تراى EC %83.4

رقم التسجيل: 2510

المواد الفعالة: Triclopyr butoxyethyl ester

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	250 سم ³ / فدان	(الشبيط - الرجلة - أم اللبن- العليق)	قصب السكر

الإسم: سوبر توب EC %33
رقم التسجيل: 2601
المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	2.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: سوبر توكس - SC %48 1
رقم التسجيل: 2362
المواد الفعالة: Clothianidin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 سم ³ / فدان	المن	الفاصوليا
	5 يوم	200 سم ³ / فدان	المن	الفاصل

الإسم: سوبر راتكس DP %80
رقم التسجيل: 2240
المواد الفعالة: Zinc phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	0.7 كجم/ فدان	القوارض	الحقول والبساتين

الإسم: سوبر رويال EC %95
رقم التسجيل: 89
المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	المانجو

الإسم: سوبر فيرمكس EC %5
رقم التسجيل: 3016
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	15 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار

الإسم: سوبر كايبيد 0.004% طعم (جريش ذرة)
رقم التسجيل: 492
المواد الفعالة: Bromadiolone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: سوبر كاييد كزد 0.05% طعم محمل على قمح سليم

رقم التسجيل: 157

المواد الفعالة: Bromadiolone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الحدائق والحقول	N/A	1.85 كجم/ فدان	القوارض	بدون

الإسم: سوبر مانكو WP 69%

رقم التسجيل: 2169

المواد الفعالة: Dimethomorph

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: سوبر مصرونا EC 94%

رقم التسجيل: 237

المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الزيتون
	12 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح
	12 يوم	1 لتر/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	فول الصويا

الإسم: سوبرفوس 56% أقراص

رقم التسجيل: 1667

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ م3	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: سوبركور EC 25%

رقم التسجيل: 2422

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم3/ 1 لتر ماء	العفن الأبيض	البصل

الإسم: سوبركين EC 1.8%

رقم التسجيل: 1365

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: سوبريد 20% SP
رقم التسجيل: 2907
المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: سوجات 72% WP
رقم التسجيل: 1455
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	250 جم/100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: سوريل زراعي كزد 98% D
رقم التسجيل: 1787
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	30 كجم/فدان	البياض الدقيقي	الطماطم

الإسم: سوريل زراعي/سمازك 98% D
رقم التسجيل: 450
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	30 كجم/فدان	البياض الدقيقي	الشمام
	14 يوم	30 كجم/فدان	البياض الدقيقي	الطماطم
	45 يوم	10 كجم/فدان	الجاسيد	القطن

الإسم: سوريل قايل للبلل/سمازك 95% WP
رقم التسجيل: 566
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
دهان أفرع وسيقان	10 يوم	10 كجم/100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
	7 يوم	10 كجم/100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخوخ

الإسم: سوريل كزد 95% WP

رقم التسجيل: 2080

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
دهان أفرع	30 يوم	10 كجم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح

الإسم: سوريل ميكروني كزد WP %70

رقم التسجيل: 1950

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: سوريل ميكروني/سمارك WP %70

رقم التسجيل: 449

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الطماطم
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الصدأ	الفاصوليا
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالح

الإسم: سوفرقت 80% SC

رقم التسجيل: 1763

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	200 سم/ 100 لتر ماء	الصدأ	البسلة
	5 يوم	200 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: سوكونج 50% WP

رقم التسجيل: 1229

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	9 يوم	500 جم/ 100 لتر ماء	الأشنة	الموالح

الإسم: سولاسان 51% SL

رقم التسجيل: 1130

المواد الفعالة: Metam-sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الزراعات المحمية	N/A	100 سم ³ /متر ²	تعقيم تربة	بدون

الإسم: سولانو WP %25

رقم التسجيل: 2803

المواد الفعالة: Buprofezin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	400 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: سولبيكس WG %80

رقم التسجيل: 1537

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	200 جم/100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار

الإسم: سولجرين WG %80

رقم التسجيل: 1104

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: سولستار WP %70

رقم التسجيل: 2894

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	1 جم/1 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار

الإسم: سولفان SC %70

رقم التسجيل: 1173

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	200 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم
	3 يوم	200 سم ³ /100 لتر ماء	الحشرات القشرية الرخوة	قصب السكر

الإسم: سولفان كزد SC %70

رقم التسجيل: 1827

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	150 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
الإسم: سولفكس 80% WP رقم التسجيل: 341 المواد الفعالة: Sulfur				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	إسم المحصول المانجو
الإسم: سولك 15% WP رقم التسجيل: 1316 المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	N/A	140 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	إسم المحصول القمح
الإسم: سولوكوكس 84% WP رقم التسجيل: 626 المواد الفعالة: Copper oxychloride				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	20 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	إسم المحصول العنب
الإسم: سولو 24% SC رقم التسجيل: 2532 المواد الفعالة: Bifenazate				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	7 يوم	70 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	إسم المحصول التفاح
	5 يوم	80 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	إسم المحصول الطماطم
	7 يوم	70 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	إسم المحصول العنب
الإسم: سولي سلفر 80% WG رقم التسجيل: 2313 المواد الفعالة: Sulfur				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	إسم المحصول الطماطم
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	إسم المحصول العنب
الإسم: سوليبال 24% EC رقم التسجيل: 3036 المواد الفعالة: Oxyfluorfen				

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	30 يوم	750 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: سوليم WG %5.7

رقم التسجيل: 2916

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	60 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: سومي الفا كزد EC %5

رقم التسجيل: 233

المواد الفعالة: Esfenvalerate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	400 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: سومي ايت WP %2

رقم التسجيل: 419

المواد الفعالة: Diniconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	2 جم/ كجم تقاوى	التفحم السائب	القمح

الإسم: سومي ايت EC %5

رقم التسجيل: 68

المواد الفعالة: Diniconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	35 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	15 يوم	35 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	15 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفرولة
	20 يوم	35 سم ³ / 100 لتر ماء	الصدأ الأصفر	القمح

الإسم: سومي جولد كزد EC %20

رقم التسجيل: 601

المواد الفعالة: Esfenvalerate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	150 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: سوميثيون EC %50

رقم التسجيل: 73

Fenitrothion :المواد الفعالة:

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الأرز	افات المسطحات الخضراء	1 لتر/ فدان	100 يوم	
	القمح	المن	1 لتر/ فدان	30 يوم	

الإسم: سوميثيون كزد EC %50

رقم التسجيل: 300

Fenitrothion :المواد الفعالة:

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	البطاطس	دودة درنات البطاطس	1.5 لتر/ فدان	3 يوم	
	بنجر السكر	ذبابة أوراق البنجر	1 لتر/ فدان	2 يوم	

الإسم: سويب SL %48

رقم التسجيل: 1695

Glyphosate Isopropylammonium :المواد الفعالة:

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الفاكهة ذات النواة الحجرية	الحشائش الحولية والمعمرة	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبيوري TK1	10 يوم	الخوخ

الإسم: سويبر SL %48

رقم التسجيل: 2896

Bentazone :المواد الفعالة:

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الأرز	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	1.5 لتر/ فدان	100 يوم	البدار

الإسم: سوينش WG %62.5

رقم التسجيل: 1004

Cyprodinil :المواد الفعالة:
Fludioxonil

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	العنب	أعفان الثمار	50 جم/ 100 لتر ماء	21 يوم	
	الفاكهة	أعفان الثمار	75 جم/ 100 لتر ماء	3 يوم	

الإسم: سويفت WP %50

رقم التسجيل: 1596

Carbendazim :المواد الفعالة:

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الخيار	البياض الدقيقي	60 جم/ 100 لتر ماء	8 يوم	

الإسم: سى - فاكفور 22.5% EC

رقم التسجيل: 3042

المواد الفعالة: Fluzifop-p- butyl
Haloxifop-P-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	35 يوم	400 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	البصل
	70 يوم	250 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	بنجر السكر

الإسم: سى تى زد 80% WP

رقم التسجيل: 2063

المواد الفعالة: Carbendazim
Thiram
Ziram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	80 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجر

الإسم: سيبر 10% EC

رقم التسجيل: 951

المواد الفعالة: Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	600 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: سيبركو 20% EC

رقم التسجيل: 478

المواد الفعالة: Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	300 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: سيبرمثرين خام 92%

رقم التسجيل: 485

المواد الفعالة: Cypermethrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: سيبرمثرين 92% خام

رقم التسجيل: 1520

المواد الفعالة: Cypermethrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: سيبروكونازول 95% خام

رقم التسجيل: 2566
 المواد الفعالة: Cyproconazole
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: سيتار ماكس 25% WDG
 رقم التسجيل: 3038
 المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: سيتام 20% SL
 رقم التسجيل: 1859
 المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم/ 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: سيتامرت 20% SP
 رقم التسجيل: 1915
 المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: سيترون 50% EC
 رقم التسجيل: 1207
 المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل - البدار	85 يوم	2 لتر/ فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: سينل 80% WP
 رقم التسجيل: 3015
 المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطمطم

الإسم: سيتوفوس 56% أقراص
 رقم التسجيل: 1531
 المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الحبوب المخزونة حشرات الحبوب المخزونة 3 أقراص/ م3 N/A

الإسم: سيتى كور 70% WG
رقم التسجيل: 1909
المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	70 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: سيئين 12.5% EC
رقم التسجيل: 512
المواد الفعالة: Myclobutanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	35 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: سيجاتوب 5% EC
رقم التسجيل: 2109
المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: سيجرون 10% EC
رقم التسجيل: 2452
المواد الفعالة: Alpha-Cypermethrin
Flufenoxuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	150 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: سيدلى توب 14% DC
رقم التسجيل: 2181
المواد الفعالة: Cyflufenamid
Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 سم ³ / فدان	البياض الدقيقي	الطماطم

الإسم: سيرابلكس 90% SP
رقم التسجيل: 1461
المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول

7 يوم

300 جم/ فدان

دودة ورق القطن

البرسيم

الإسم: سيرفاكليم 5.7% SG

رقم التسجيل: 3002

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 60 جم/ فدان	إسم الآفة دودة ورق القطن	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------

الإسم: سيرفو 50% WDG

رقم التسجيل: 2841

المواد الفعالة: Kresoxim-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 14 يوم	معدل الإستخدام 15 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة البياض الدقيقى	إسم المحصول العنب
-------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------

الإسم: سيروكو 96% DP

رقم التسجيل: 1483

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 3 يوم	معدل الإستخدام 30 كجم/ فدان	إسم الآفة البياض الدقيقى	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------

الإسم: سيريس 10% WP

رقم التسجيل: 782

المواد الفعالة: Pyrazosulfuron-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البدار	N/A	80 جم/ فدان	(العجيرة - السمار- السعد-عريضة الأوراق)	الأرز
الشتل	N/A	80 جم/ فدان	(العجيرة - السمار- السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: سيرينو 60% WG

رقم التسجيل: 1075

المواد الفعالة: Fenamidone

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	9 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	9 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	8 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	7 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	7 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: سيزاماك 20% SP

رقم التسجيل: 2223
المواد الفعالة: Acetamidrid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: سيسثين EC %24
رقم التسجيل: 1380
المواد الفعالة: Myclobutanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	17 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	14 يوم	22 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: سيسكوب SC %26.3
رقم التسجيل: 1599
المواد الفعالة: Copper Sulfate Pentahydrate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	100 سم/ 3 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: سيفرون WDG %50
رقم التسجيل: 2294
المواد الفعالة: Kresoxim-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح

الإسم: سيفلورايبا SC %20
رقم التسجيل: 2599
المواد الفعالة: Cyflumetofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم/ 3 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ

الإسم: سيفومان SC %10
رقم التسجيل: 2243
المواد الفعالة: Cyazofamid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	120 سم/ 3 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: سيكريت EC %12
رقم التسجيل: 1650

المواد الفعالة: Clethodim

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الطماطم	الحشائش النجيلية الحولية	500 سم ³ / فدان	45 يوم	الشتل

الإسم: سيكونس 30% EC
رقم التسجيل: 2755
المواد الفعالة: Difenoconazole
Propiconazole

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	بنجر السكر	تبقع الأوراق	7 يوم	N/A	

الإسم: سيكيكو 25.5% WP
رقم التسجيل: 1422
المواد الفعالة: Bordeaux mixture
Cymoxanil

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	العنب	البياض الزغبي	300 جم/ 100 لتر ماء	21 يوم	

الإسم: سيل ماتريكس 29% SL
رقم التسجيل: 1659
المواد الفعالة: Potassium silicate

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الفاولة	البياض الدقيقي	750 سم ³ / 100 لتر ماء	N/A	

الإسم: سيلاتينيل 25% EC
رقم التسجيل: 2870
المواد الفعالة: Myclobutanil

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الفاولة	البياض الدقيقي	25 سم ³ / 100 لتر ماء	7 يوم	

الإسم: سيلفادو 20% SP
رقم التسجيل: 3028
المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الطماطم	الذبابة البيضاء	25 جم/ 100 لتر ماء	7 يوم	

الإسم: سيلفوب 12.5% EC
رقم التسجيل: 1369
المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الفول السوداني
	5 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: سيلفوس 57% أقراص

رقم التسجيل: 673

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ م3	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: سيلفوكسين 56% أقراص

رقم التسجيل: 1321

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ م3	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: سيلفيجن 80% WDG

رقم التسجيل: 2032

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	البسلة

الإسم: سيلكتا 40% EC

رقم التسجيل: 1573

المواد الفعالة: Flusilazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	3 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: سيليان 72% EC

رقم التسجيل: 822

المواد الفعالة: Profenofos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	500 سم/3 فدان	الدودة القارضة	البطاطس
	N/A	750 سم/3 فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: سيليت 40% SC

رقم التسجيل: 1268

المواد الفعالة: Dodine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	140 سم ³ /100 لتر ماء	الجرب	التفاح

الإسم: سيلبيست 10% FS

رقم التسجيل: 1182

المواد الفعالة: Fludioxonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	200 سم ³ /طن	القشرة السوداء (فطريات التربة)	البطاطس

الإسم: سيلبيست اكسترا 5% FS

رقم التسجيل: 2016

المواد الفعالة: Difenoconazole

Fludioxonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	2 سم ³ /كجم تقاوى	الفيوزاريوم	القمح

الإسم: سيلبيست توب 31.25% FS

رقم التسجيل: 2030

المواد الفعالة: Difenoconazole

Fludioxonil

Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	2 سم ³ /كجم تقاوى	الفيوزاريوم	القمح
معاملة بذرة	120 يوم	2 سم ³ /كجم تقاوى	المن	القمح

الإسم: سيم - ميلديو 72% WP

رقم التسجيل: 2250

المواد الفعالة: Cymoxanil

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	150 جم/100 لتر ماء	البياض الزغبي	البصل

الإسم: سيمبرا 5% EC

رقم التسجيل: 2581

المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: سيمدون 52.5% WG

رقم التسجيل: 2780

المواد الفعالة: Cymoxanil
Famoxadone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	40 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: سيمو 25% WG

رقم التسجيل: 2137

المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	80 جم/ فدان	صانعات الأنفاق	الخيار

الإسم: سيمو زد 72% WP

رقم التسجيل: 2760

المواد الفعالة: Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: سيموكسانيل 97% خام

رقم التسجيل: 2234

المواد الفعالة: Cymoxanil

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: سيموكسانيل 97% خام- شورى

رقم التسجيل: 2426

المواد الفعالة: Cymoxanil

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: سيموكسانيل 98% خام

رقم التسجيل: 2038

المواد الفعالة: Cymoxanil

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: سيميتر 10% CS

رقم التسجيل: 1848

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: سينال 10% SC
رقم التسجيل: 613
المواد الفعالة: Metosulam
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: سينو اس 5% SC
رقم التسجيل: 2051
المواد الفعالة: Fenpyroximate
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	100 سم/3 لتر ماء	أكاروس صدا الموالح	الموالح

الإسم: سيناوب 48% SL
رقم التسجيل: 1555
المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبيوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: سيناوبست 15% EW
رقم التسجيل: 2876
المواد الفعالة: Pyridaben
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم/3 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	التفاح

الإسم: سيناودور 70% WG
رقم التسجيل: 1690
المواد الفعالة: Imidacloprid
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 جم/ 100 لتر ماء	المن	البطاطس

الإسم: سيناوزد 70% WP
رقم التسجيل: 2397
المواد الفعالة: Metribuzin
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: سيناوسوبر 12% EC

رقم التسجيل: 2144
المواد الفعالة: Clethodim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الطماطم

الإسم: سينوسين WP %80

رقم التسجيل: 1626

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: سينوكول WP %70

رقم التسجيل: 1981

المواد الفعالة: Propineb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: سيهالوفوب بيوتيل 97% خام

رقم التسجيل: 2779

المواد الفعالة: Cyhalofop-butyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: سيوتين EC %25

رقم التسجيل: 2296

المواد الفعالة: Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	100 يوم	250 سم ³ / فدان	الدودة القارضة	القطن

الإسم: شارك SC %24

رقم التسجيل: 2340

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: شارلفوس 57% أفراس

رقم التسجيل: 950

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: شاريد 36% SC
رقم التسجيل: 2282
المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: شالنجر 36% SC
رقم التسجيل: 612
المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس
	2 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخوخ
	15 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب
	28 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	القطن
	3 يوم	45 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	اللوبياء

الإسم: شالنجر سوبر 24% SC
رقم التسجيل: 1420
المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	60 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس
	21 يوم	60 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب
	90 يوم	60 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	القطن
	10 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: شامب دي بي 57.6% WG
رقم التسجيل: 1214
المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	180 جم/100 لتر ماء	البياض الزغبي	البصل
	1 يوم	250 جم/100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: شامبيون 77% WP
رقم التسجيل: 375
المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	180 جم/100 لتر ماء	تجدد الأوراق	الخوخ

الإسم: شتان 40% EC

رقم التسجيل: 2964

المواد الفعالة: Carfentrazone-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	20 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: شمشون 75% WG

رقم التسجيل: 2792

المواد الفعالة: Nicosulfuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	30 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: شنيل 50% EC

رقم التسجيل: 1466

المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	90 يوم	2 لتر / فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: شوت 2.5% EC

رقم التسجيل: 1822

المواد الفعالة: Deltamethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	400 سم ³ / فدان	الدودة القارضة	القطن

الإسم: شوتير 30% SC

رقم التسجيل: 3011

المواد الفعالة: Boscalid

Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	75 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	الجرب	التفاح
	15 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	العنب

الإسم: شوك ميل 90% SP

رقم التسجيل: 2768

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول فى الحقل	فترة ما قبل الحصاد N/A	معدل الإستخدام 300 جم/ فدان	إسم الآفة دودة درنات البطاطس	إسم المحصول البطاطس
-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------

الإسم: شيبكو WP %50
رقم التسجيل: 1535
المواد الفعالة: Iprodione

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الإستخدام 150 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة أعفان الثمار	إسم المحصول العنب
-------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------

الإسم: شيتو SL %24
رقم التسجيل: 2725
المواد الفعالة: Imazapic

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 90 يوم	معدل الإستخدام 100 سم ³ / فدان	إسم الآفة حشيشة السعد	إسم المحصول القول السوداني
-------------	------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------

الإسم: شيرلان SC%50
رقم التسجيل: 1102
المواد الفعالة: Fluazinam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 50 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة الندوة المتأخرة	إسم المحصول البطاطس
-------------	-----------------------------	--	------------------------------	------------------------

الإسم: شيرمان برو WP %25
رقم التسجيل: 2874
المواد الفعالة: Cymoxanil
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 170 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة الندوة المتأخرة	إسم المحصول البطاطس
-------------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------

الإسم: شيلد OD %4
رقم التسجيل: 2273
المواد الفعالة: Nicosulfuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 90 يوم	معدل الإستخدام 400 سم ³ / فدان	إسم الآفة الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	إسم المحصول الذرة الشامية
-------------	------------------------------	--	--	------------------------------

الإسم: شينفوس %56 أقراص
رقم التسجيل: 1010
المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

N/A

3 أقراص/ م3

حشرات الحبوب المخزونة

الحبوب المخزونة

الإسم: شينو بلاس 30% CS

رقم التسجيل: 2922

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	625 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	البطاطس

الإسم: شينوك 35% SC

رقم التسجيل: 1402

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البرتقال	7 يوم	75 سم ³ / 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح
	5 يوم	300 سم ³ / فدان	ذبابة أوراق البنجر	بنجر السكر

الإسم: شينيوفر 0.93% EC

رقم التسجيل: 2483

المواد الفعالة: Milbemectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفراولة

الإسم: صفا سول 80% WG

رقم التسجيل: 2309

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: صفاميكرو 98.5% DP

رقم التسجيل: 2314

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	8.4 كجم/ فدان	البياض الدقيقي	الخيار

الإسم: صن أب 48% SL

رقم التسجيل: 679

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	العنب

الإسم: صن اريفوب سوبر EC %12.5

رقم التسجيل: 2289

المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: صن بن EC %50

رقم التسجيل: 2956

المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	19 يوم	1.7 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: صن بيثنى SC %2

رقم التسجيل: 1460

المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	800 سم ³ / فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: صن توب النصر WP %70

رقم التسجيل: 1552

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	17 يوم	80 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	7 يوم	80 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفاولة

الإسم: صن زول SC %2.5

رقم التسجيل: 2154

المواد الفعالة: Triticonazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
معاملة بذرة	120 يوم	2 سم ³ / 3 كجم تقاوى	التفحم السائب	القمح

الإسم: صن فليكس WDG %80

رقم التسجيل: 2514

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	البطيخ

الإسم: صن فنيبر 24% SC

رقم التسجيل: 1673

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم/3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخوخ

الإسم: صن فورس 20% SL

رقم التسجيل: 1768

المواد الفعالة: Diquat dibromide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1.5 لتر/ فدان	تجفيف المجموع الخضري	البطاطس

الإسم: صن كلوبريد 35% SC

رقم التسجيل: 1770

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	75 سم/3 100 لتر ماء	المن	الفاصوليا

الإسم: صنكوزيب 75% WDG

رقم التسجيل: 1526

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: صنوديوم سوبر 12.5% EC

رقم التسجيل: 1854

المواد الفعالة: Clethodim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	60 يوم	500 سم/3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الطماطم

الإسم: صنورون 5% EC

رقم التسجيل: 2363

المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	160 سم/3 فدان	دودة ورق القطن	البطاطس

الإسم: غلورى 5% EC

رقم التسجيل: 2227

المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: فايثيون 57% EC

رقم التسجيل: 630

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	100 سم ³ /20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: فايبريك 30% SC

رقم التسجيل: 2652

المواد الفعالة: Kresoxim-methyl

Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	35 سم ³ /100 لتر ماء	تبقع الأوراق	الفاصوليا

الإسم: فايكبرو 77% WP

رقم التسجيل: 636

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	250 جم/100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: فايكور 70% WP

رقم التسجيل: 1360

المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	300 جم/فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: فايكومك 1.8% EC

رقم التسجيل: 584

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	6 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	صانعات الأنفاق	الطمطم

الإسم: فايولوس 75% WP

رقم التسجيل: 2613

المواد الفعالة: Chlorothalonil
Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	2 يوم	70 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	3 يوم	75 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفلفل

الإسم: فابيان WG %25

رقم التسجيل: 2366

المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم
البرتقال	5 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	البق الدقيقي	الموالح

الإسم: فارم اكتين EC %1.8

رقم التسجيل: 2151

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: فارم زول EC %25

رقم التسجيل: 2089

المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	15 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	القمح

الإسم: فارماتيازول SC %43

رقم التسجيل: 2475

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
غمر شتلات	15 يوم	15 سم/ 1 لتر ماء	العفن الأبيض	البصل

الإسم: فارمافين EC %24

رقم التسجيل: 2537

المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	750 سم/ 3 فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: فارينا EC %24

رقم التسجيل: 3076
المواد الفعالة: Clethodim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	60 يوم	150 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	البصل
الشتل	45 يوم	250 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الطماطم
	70 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الفول السوداني
	70 يوم	250 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	بنجر السكر

الإسم: فاست ماكس بلص 5.4% EC

رقم التسجيل: 3058

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	15 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس صدا الموالح	الموالح

الإسم: فاست ماكس سوبر 8.4% SC

رقم التسجيل: 3065

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	الفراولة

الإسم: فاستر توب 80% WP

رقم التسجيل: 1919

المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1 كجم/ فدان	التصمغ	الموالح

الإسم: فاستيريك 1.8% EC

رقم التسجيل: 1328

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: فاكتو 36% EC

رقم التسجيل: 1693

المواد الفعالة: Diclofop-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	750 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: فاكوميل 35% WP

رقم التسجيل: 1489

المواد الفعالة: Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: فاكوميل ام زد 72% WP

رقم التسجيل: 1377

المواد الفعالة: Mancozeb

Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: فاكوميل بلص 50% WP

رقم التسجيل: 1001

المواد الفعالة: Copper oxychloride

Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: فالفوم 57% Tablets

رقم التسجيل: 2498

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ 3م	افات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: فالبو 1.8% EC

رقم التسجيل: 1550

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	40 سم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: فامودين 52.5% WG

رقم التسجيل: 2963

المواد الفعالة: Cymoxanil

Famoxadone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: فاموكسادون 98% خام

رقم التسجيل: 2330

المواد الفعالة: Famoxadone

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فاموكسادون 98% خام

رقم التسجيل: 2052

المواد الفعالة: Famoxadone

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فان جيب 80% WP

رقم التسجيل: 2629

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: فان جيب بلس 72% WP

رقم التسجيل: 2692

المواد الفعالة: Mancozeb

Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: فانتاج 14.5% SC

رقم التسجيل: 1613

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	9 يوم	25 سم/ 100 لتر ماء	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم

الإسم: فانتك ام 69% WP

رقم التسجيل: 1698

المواد الفعالة: Benalaxyl

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: فانتكس 6% CS

رقم التسجيل: 1307

المواد الفعالة: Gamma-cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	70 يوم	100 سم ³ /فدان	الدودة الفارضة	البطاطس
	30 يوم	100 سم ³ /فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: فانتى 24% SC

رقم التسجيل: 2122

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	240 سم ³ /فدان	العنكبوت الأحمر	الطماطم
	7 يوم	60 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب

الإسم: فانجو 50% WG

رقم التسجيل: 2648

المواد الفعالة: Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	70 جم/100 لتر ماء	النودة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	50 جم/100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
	7 يوم	25 جم/100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفراولة
	5 يوم	50 جم/100 لتر ماء	أعفان الثمار	الفراولة
	7 يوم	100 جم/فدان	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: فانجي كب 62% WDG

رقم التسجيل: 1231

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	250 جم/100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: فانفير 10% GR

رقم التسجيل: 3024

المواد الفعالة: Fosthiazate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	12.5 كجم/فدان	نيماتودا تعقد الجذور	القول البلدى

الإسم: فانيشر 24% SC

رقم التسجيل: 2096

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: فايبر ماكس 10% GR
رقم التسجيل: 1868
المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	80 يوم	40 كجم/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	العنب

الإسم: فايديت 10% G
رقم التسجيل: 564
المواد الفعالة: Oxamyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	20 كجم/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم

الإسم: فايديت 24% SL
رقم التسجيل: 122
المواد الفعالة: Oxamyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
شتلات معاملة	10 يوم	2 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم
أشجار مثمرة	0 يوم	4 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا التدهور البطيء	الموالح
	7 يوم	15 سم ³ /جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: فاير مايت 10% WP
رقم التسجيل: 2835
المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	التفاح

الإسم: فايرتن 10% WP
رقم التسجيل: 2128
المواد الفعالة: Pyrazosulfuron-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الارز الشتل	100 يوم	80 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الارز

الإسم: فاين 22.5% EC
رقم التسجيل: 2211
المواد الفعالة: Clethodim
Haloxypop-P-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 45 يوم	معدل الإستخدام 400 سم ³ / فدان	إسم الآفة الحشائش النجيلية الحولية	إسم المحصول الطماطم
-------------	------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------

الإسم: فاين تريبلو ار WG %60.95
رقم التسجيل: 2829
المواد الفعالة: Copper oxychloride
Cymoxanil
Fosetyl-Aluminium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 3 يوم	معدل الإستخدام 450 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة الندوة المتأخرة	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------

الإسم: فبروكام SC %20
رقم التسجيل: 2626
المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 25 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة ديدان ثمار الطمطم	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	--	--------------------------------	------------------------

الإسم: فراكب WP %60
رقم التسجيل: 1545
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 15 يوم	معدل الإستخدام 200 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة البياض الزغبي	إسم المحصول العنب
-------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------

الإسم: فرسال EC %96.46
رقم التسجيل: 1857
المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 12 يوم	معدل الإستخدام 1.5 لتر/ 100 لتر ماء	إسم الآفة الحشرات القشرية	إسم المحصول الموالح
-------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------

الإسم: فريكي SC %32.5
رقم التسجيل: 2855
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 300 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة الندوة المبكرة (البدرية)	إسم المحصول البطاطس
-------------	-----------------------------	---	---------------------------------------	------------------------

الإسم: فريمور SC %25
رقم التسجيل: 2925
المواد الفعالة: Flutriafol

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	45 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: فريمولد WP %56
رقم التسجيل: 2933
المواد الفعالة: Hymexazole
Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1 جم/1 لتر ماء	القشرة السوداء (فطريات التربة)	البطاطس

الإسم: فرينو EC %24
رقم التسجيل: 1983
المواد الفعالة: Clethodim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الطماطم الشتل	60 يوم	260 سم ³ /3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الطماطم

الإسم: فسترو SC %50
رقم التسجيل: 2300
المواد الفعالة: Clofentezine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	30 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار

الإسم: فلارموني SC %24
رقم التسجيل: 2784
المواد الفعالة: Bifenazate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	70 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفراولة

الإسم: فلاكس SC %15
رقم التسجيل: 1597
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	25 سم ³ /100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب
	3 يوم	105 سم ³ /3 فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: فلاي كاب VP %48.21
رقم التسجيل: ح(3)
المواد الفعالة: diaminopentane-1.5
Ammonium acetate
Trimethylamine Hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1 مصيدة / 2.4 فدان	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: فلدوماكس WG %62.5

رقم التسجيل: 2380

المواد الفعالة: Cyprodinil
Fludioxonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 جم / 100 لتر ماء	اللطة الأروانية	البصل

الإسم: فلنت WG %50

رقم التسجيل: 1026

المواد الفعالة: Trifloxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 جم / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	20 جم / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	35 يوم	20 جم / 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	العنب

الإسم: فلو اب SC %20.8

رقم التسجيل: 2166

المواد الفعالة: Abamectin
Clofentezine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	150 سم/3 100 لتر ماء	الأكاروس الأحمر الأروبي (الأطوار المتحركة)	التفاح
	15 يوم	150 سم/3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب

الإسم: فلو اى زد WDG %80

رقم التسجيل: 1704

المواد الفعالة: Folpet

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	150 جم / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: فلوازيفوب - بى -بيوتيل 90% خام - ستاركيم

رقم التسجيل: 2215

المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فلوازيفوب-بى-بيوتيل خام 92%

رقم التسجيل: 1158
 المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فلوازي فوب-بي-بيتوتيل خام 90%
 رقم التسجيل: 2120
 المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فلواميكس بلص 40% SC
 رقم التسجيل: 2812
 المواد الفعالة: Dimethomorph
 Fluazinam
 معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الكانتالوب

الإسم: فلوبيين 60% WG
 رقم التسجيل: 2589
 المواد الفعالة: Metiram
 Pyraclostrobin
 معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: فلودايوكسينيل 95% خام
 رقم التسجيل: 2751
 المواد الفعالة: Fludioxonil
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فلودايوكسينيل 98% خام
 رقم التسجيل: 2750
 المواد الفعالة: Fludioxonil
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فلوراسولام 98% خام
 رقم التسجيل: 2607
 المواد الفعالة: Florasulam
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فلورام SC %60.06

رقم التسجيل: 623

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	300 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: فلورانس WP %85

رقم التسجيل: 1933

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 جم/100 لتر ماء	الأشنة	الموالح

الإسم: فلورو EC %24

رقم التسجيل: 2258

المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	40 يوم	750 سم ³ /فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: فلوزيتوب سوبر EC %15

رقم التسجيل: 2867

المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الفول السوداني

الإسم: فلوزيفوب-بي-بيوتيل 90% خام

رقم التسجيل: 1356

المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فلوزين EC %40

رقم التسجيل: 1725

المواد الفعالة: Flusilazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	3 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: فلوسان FS %42.7

رقم التسجيل: 1105

المواد الفعالة: Thiram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	3 سم ³ /كجم تقاوى	أعفان الجنور وموت البادرات	الذرة الشامية
	3 يوم	200 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: فلوسيلازول خام 95%
رقم التسجيل: 1190
المواد الفعالة: Flusilazole
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فلوسيلازول خام 95% - كام
رقم التسجيل: 1979
المواد الفعالة: Flusilazole
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فلوسيم 3.5% FS
رقم التسجيل: 2685
المواد الفعالة: Fludioxonil
Metalaxyl M
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	88 يوم	1 سم ³ /كجم تقاوى	أعفان الجنور وموت البادرات	القول السوداني

الإسم: فلوكسيت 10% DC
رقم التسجيل: 1303
المواد الفعالة: Flufenoxuron
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	200 سم ³ /3 فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: فلوميت 20% SC
رقم التسجيل: 1120
المواد الفعالة: Tetrazine
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فن فن 24% EC
رقم التسجيل: 2467
المواد الفعالة: Oxyfluorfen
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البصل الفتيل	30 يوم	750 سم ³ /3 فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: فنبروباثرين خام 90%

رقم التسجيل: 434

المواد الفعالة: Fenpropathrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فنثروث 40% EC

رقم التسجيل: 1031

المواد الفعالة: Fenitrothion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	18 يوم	1.5 لتر / فدان	دودة قرون اللوبيا	اللوبيا

الإسم: فنج كيل 76% WP

رقم التسجيل: 2869

المواد الفعالة: Cymoxanil

Propineb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	150 جم / 100 لتر ماء	لفحة الأزهار (الأنثراكنوز)	المانجو

الإسم: فنجابرو 45% EW

رقم التسجيل: 2150

المواد الفعالة: prochloraz

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	75 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخوخ

الإسم: فنجشو 12.5% WP

رقم التسجيل: 927

المواد الفعالة: Diniconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	15 جم / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	N/A	15 جم / 100 لتر ماء	الصدأ الأصفر	القمح

الإسم: فنجشو بلس 30% EC

رقم التسجيل: 2902

المواد الفعالة: Difenoconazole

Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: فنجى مورث 69% WP

رقم التسجيل: 2276
 Dimethomorph : المواد الفعالة
 Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: فنجيكور WP %70

رقم التسجيل: 1076

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: فنجيوران أو أتش WP %77

رقم التسجيل: 674

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: فنست 2.5 % SC

رقم التسجيل: 2091

المواد الفعالة: Flutriafol

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	4 سم ³ /كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الذرة الشامية

الإسم: فوب سوبر 5 % EC

رقم التسجيل: 2127

المواد الفعالة: Quizalofop-P-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	1.25 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمره	الموالح

الإسم: فوبيسى 44.2 % WP

رقم التسجيل: 2433

المواد الفعالة: Benalaxyl

Cymoxanil

Folpet

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	28 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: فوتاليد 12.5 % EC
رقم التسجيل: 2155
المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الخوخ	5 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: فوتون 70 % WP
رقم التسجيل: 2766
المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفاولة

الإسم: فوجال 30 % WP
رقم التسجيل: 2110
المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البدار	100 يوم	70 جم/ فدان	(الدنيبة- أبو ركبته العجيرة)	الأرز

الإسم: فوجي-وان 40 % EC
رقم التسجيل: 535
المواد الفعالة: Isoprothiolane

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	400 سم ³ / فدان (رشتين)	اللحفة	الأرز

الإسم: فور نيما 24 % SL
رقم التسجيل: 2470
المواد الفعالة: Oxamyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	4 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا التدهور البطيء	الموالح

الإسم: فورت - برو 25 % WP
رقم التسجيل: 2560
المواد الفعالة: Cymoxanil
Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	80 جم/ 100 لتر ماء	النودة المتأخرة	البطاطس

الإسم: فورنتين WG %20

رقم التسجيل: 2746

المواد الفعالة: Dinotefuran

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	125 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم
	3 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	المن	القول البلدى

الإسم: فورتيينا جولد WG %44

رقم التسجيل: 2524

المواد الفعالة: Cymoxanil

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: فوركست جى WG %40

رقم التسجيل: 2738

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	15 جم/ 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: فورموزا GR %10

رقم التسجيل: 3008

المواد الفعالة: Fosthiazate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	12.5 كجم/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	القول السودانى

الإسم: فوزيل البيت WP %80

رقم التسجيل: 1790

المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: فوسترول SL %53.6

رقم التسجيل: 1261

المواد الفعالة: Phosphorous acids salts

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	250 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: فوستوك WP %72
رقم التسجيل: 2634
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: فوستوكسين 56% أقراص
رقم التسجيل: 445
المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ 3م	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: فوستوكسين 56% ألواح
رقم التسجيل: 547
المواد الفعالة: Magnesium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1 لوح (117 جم) / 13م 3	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: فوستوكسين 56% بلي
رقم التسجيل: 532
المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	12 بلية/ 3م	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: فوستيازات 96% خام
رقم التسجيل: 2165
المواد الفعالة: Fosthiazate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فوسجارد 56% Tab
رقم التسجيل: 1459
المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ 3م	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: فوسفيد النصر 56% Pellets
رقم التسجيل: 1457
المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	5 بلية/ م3	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: فوسفيد النصر 56% Tablets
رقم التسجيل: 1530
المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ م3	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: فوسفيد زنك-النصر 80% DP
رقم التسجيل: 102
المواد الفعالة: Zinc phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
المزارع والحقول	N/A	0.7 كجم/ فدان	Rodents*	بدون

الإسم: فوسفيفول 56% Tab
رقم التسجيل: 1932
المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ م3	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: فوسيلد 48% EC
رقم التسجيل: 2372
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	20 سم3/ 1 لتر ماء	النمل الأبيض	الحقول والمنازل

الإسم: فوكستروت 6.9% EW
رقم التسجيل: 2067
المواد الفعالة: Fenoxaprop-p-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	500 سم3/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: فوكسيل تريل 88.85% WP
رقم التسجيل: 2205
المواد الفعالة: Copper oxychloride
Folpet
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: فولار WP %73
رقم التسجيل: 1517
المواد الفعالة: Copper oxychloride
Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: فولار ام زد WP %69
رقم التسجيل: 2015
المواد الفعالة: Dimethomorph
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: فولار سى تى SC %60
رقم التسجيل: 2062
المواد الفعالة: Chlorothalonil
Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: فولتاكس WG %80
رقم التسجيل: 1502
المواد الفعالة: Folpet

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	28 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	5 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	تنقع الأوراق	الفراولة

الإسم: فولدكس WP %28
رقم التسجيل: 2600
المواد الفعالة: Carfentrazone-ethyl
Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	35 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: فولكانو EC %48
رقم التسجيل: 2694

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	1.25 لتر/ فدان	ثاقية ساق الارز	الأرز

الإسم: فولمير WP %80

رقم التسجيل: 2163

المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: فولى SP %20

رقم التسجيل: 1221

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: فولى ستار SC %40

رقم التسجيل: 2635

المواد الفعالة: Dimethomorph
Fluazinam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 سم ³ / فدان	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: فوليام فليكسى SC %30

رقم التسجيل: 2639

المواد الفعالة: Chlorantraniliprole
Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	120 سم ³ / فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم

الإسم: فوليام فليكسى WG %40

رقم التسجيل: 1753

المواد الفعالة: Chlorantraniliprole
Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	80 جم/ فدان	دودة ورق القطن	البطيخ
	10 يوم	80 جم/ فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم
	15 يوم	80 جم/ فدان	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: فوليكور 25% EC
رقم التسجيل: 360
المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	28 يوم	25 سم ³ /لتر ماء	العفن الأبيض	البصل
	10 يوم	60 سم ³ /لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	50 سم ³ /لتر ماء	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: فوليو جولد 53.75% SC
رقم التسجيل: 1271
المواد الفعالة: Chlorothalonil
(Metalaxyl-M (Mefenoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	1 لتر/ فدان	البياض الزغبي	البصل
	7 يوم	300 سم ³ /فدان	الندوة المتأخرة	البطاطس
	14 يوم	300 سم ³ /لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: فومافوس 57% Tablets
رقم التسجيل: 2559
المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ م ³	افات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: فومكسين 57% Tablets
رقم التسجيل: 1255
المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ م ³	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: فومو 30% EC
رقم التسجيل: 1769
المواد الفعالة: Difenoconazole
Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ /لتر ماء	الصدأ	الفاصوليا

الإسم: فون نكس 56% Tab
رقم التسجيل: 1306
المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ م3	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: فونيل WG %52.5
رقم التسجيل: 2558
المواد الفعالة: Cymoxanil
Famoxadone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: فويل EC %48
رقم التسجيل: 2588
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	الطماطم

الإسم: فى سترو SC %35
رقم التسجيل: 2095
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم3/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: فيبرو SC %5
رقم التسجيل: 2054
المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	117 سم3/ 100 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: فيبروتكت SL %24
رقم التسجيل: 2415
المواد الفعالة: Oxamyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	50 يوم	3 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم

الإسم: فيبرومكس SC %20
رقم التسجيل: 1749
المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

7 يوم

3 سم/ 1 لتر ماء

سوسة النخيل الحمراء

النخيل

الإسم: فيبرونيل 95% خام
 رقم التسجيل: 2408
 المواد الفعالة: Fipronil
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فيبرونيل 96% خام
 رقم التسجيل: 2291
 المواد الفعالة: Fipronil
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فيبرونيل خام 95%
 رقم التسجيل: 1941
 المواد الفعالة: Fipronil
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فيبرونيل خام 96%
 رقم التسجيل: 1940
 المواد الفعالة: Fipronil
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فيبوكرون 72% EC
 رقم التسجيل: 2505
 المواد الفعالة: Profenofos
 معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	750 سم/3 فدان	الدودة القارضة	الطمطم

الإسم: فيت 25% EC
 رقم التسجيل: 1615
 المواد الفعالة: Propiconazole
 معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	10 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: فيتارا 25% WG
 رقم التسجيل: 2621
 المواد الفعالة: Thiamethoxam
 معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول

7 يوم

30 جم/ 100 لتر ماء

الذبابة البيضاء

الطماطم

الإسم: فيتافاكس (200) WP %75

رقم التسجيل: 112

المواد الفعالة: Carboxin

Thiram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
نقع البذور	N/A	1 جم/ 1 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار
	0 يوم	2.5 جم/ كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الذرة الشامية
	N/A	1.5 جم/ كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم

الإسم: فيتافاكس 200 FS %40

رقم التسجيل: 681

المواد الفعالة: Carboxin

Thiram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	750 سم ³ / طن	القشرة السوداء (فطريات التربة)	البطاطس

الإسم: فيتكس 24 SL %24

رقم التسجيل: 1370

المواد الفعالة: Oxamyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	10 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا تعقد الجذور	العنب

الإسم: فيتو 5 EC %5

رقم التسجيل: 1937

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	15 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ

الإسم: فيتومكتين 5 SC %5

رقم التسجيل: 3005

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	20 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: فيجو 5 CS %5

رقم التسجيل: 1925

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: فيجى كلين 15% WG

رقم التسجيل: 2045

المواد الفعالة: Benthiavalicarb-isopropyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 جم/100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: فيديباك 37% SL

رقم التسجيل: 2787

المواد الفعالة: Diquat dibromide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1.5 لتر/ فدان	تجفيف المجموع الخضري	البطاطس

الإسم: فيرارى 5% EC

رقم التسجيل: 2390

المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	160 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	القطن
	14 يوم	160 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: فيراكنتين 1.8% EC

رقم التسجيل: 1297

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفاولة

الإسم: فيرتاكو 40% WG

رقم التسجيل: 2670

المواد الفعالة: Chlorantraniliprole

Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
فى المشتل	50 يوم	35 جم/ فدان	الديدان الدموية	الأرز

الإسم: فيرتو 5% SC

رقم التسجيل: 1098

المواد الفعالة: Chromafenozide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	2 يوم	400 سم ³ /فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	5 يوم	400 سم ³ /فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: فيرتو 80% WP

رقم التسجيل: 1206

المواد الفعالة: Chromafenozide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	25 جم/فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: فيرتيميك 1.8% EC

رقم التسجيل: 466

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس
	14 يوم	40 سم ³ /160 فدان	العنكبوت الأحمر	الشمام
	N/A	160 سم ³ /فدان	العنكبوت الأحمر	القطن
	14 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	ذبابة أوراق البنجر	بنجر السكر

الإسم: فيردرام 74% wp

رقم التسجيل: 1238

المواد الفعالة: Bordeaux mixture

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	300 جم/100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: فيرمكس 1.8% EC

رقم التسجيل: 1400

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	9 يوم	30 سم ³ /100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالمح

الإسم: فيرمين 1.8% EC

رقم التسجيل: 1658

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	160 سم ³ /فدان	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: فيرن 90% EC

رقم التسجيل: 2005

المواد الفعالة: Acetochlor

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: فيروتكتو WP %4

رقم التسجيل: 606

المواد الفعالة: (Phthorimaea operculella GRanulosis (local strain

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فيروجن WG %80

رقم التسجيل: 2049

المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	35 جم/ فدان	ثاقبة ساق الارز	الأرز

الإسم: فيروديس 100% كبسولات

رقم التسجيل: ح(10)

المواد الفعالة: E3,z8,-Tetradecadienyl acetate

E3,z8,z11-Tetradecacatrienyl acetate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	2 كبسولة/فدان	توتا أبلبيوتا	الطماطم

الإسم: فيرونكس كوبر WP %91.3

رقم التسجيل: 2919

المواد الفعالة: Bordeaux mixture

Cymoxanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	400 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: فيست سوبر CS %45.6

رقم التسجيل: 2185

المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	1.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	القول السوداني

الإسم: فيفا SL %24

رقم التسجيل: 2138

المواد الفعالة: Oxamyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	15 سم ³ /جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: فيفاندو SC %50
رقم التسجيل: 1754
المواد الفعالة: Metrafenone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	20 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: فيكارب SC %15
رقم التسجيل: 2981
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
في الحقل	7 يوم	100 سم ³ / فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس

الإسم: فيكترا SC %10
رقم التسجيل: 521
المواد الفعالة: Bromuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	100 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	15 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	20 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: فيلاب EC %20
رقم التسجيل: 3059
المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	2.5 لتر / 100 لتر ماء	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم

الإسم: فيلد اب SL %48
رقم التسجيل: 2443
المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر / فدان رشا بالبشبيوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: فيليوم برايم SC %40
رقم التسجيل: 2941
المواد الفعالة: Fluopyram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	70 يوم	500 سم ³ /فدان	نيماتودا التقرح	البطاطس
	40 يوم	250 سم ³ /فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الخيار
	55 يوم	250 سم ³ /فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم
	7 يوم	500 سم ³ /فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: فيناتود 10% GR

رقم التسجيل: 1283

المواد الفعالة: Fenamiphos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	20 كجم/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم

الإسم: فيناريست 20% WP

رقم التسجيل: 2741

المواد الفعالة: Pyridaben

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	فول الصويا

الإسم: فيناش 48% SL

رقم التسجيل: 2053

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
برتقال	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: فيناش باور 71% SG

رقم التسجيل: 2087

المواد الفعالة: Glyphosate monopotassium salt

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	1.2 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: فيناميفوس خام 90%

رقم التسجيل: 1247

المواد الفعالة: Fenamiphos

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فيناميكس 50% SC

رقم التسجيل: 2464

المواد الفعالة: Fenhexamid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: فينتروثيون خام 93%

رقم التسجيل: 1068

المواد الفعالة: Fenitrothion

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فينتروثيون خام 95%

رقم التسجيل: 435

المواد الفعالة: Fenitrothion

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فينتروثيون EC 50%

رقم التسجيل: 1069

المواد الفعالة: Fenitrothion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	1.5 لتر/ فدان	الديدان الدموية	الأرز

الإسم: فيندوزيم WP 50%

رقم التسجيل: 1896

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 جم/100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: فينر WP 84%

رقم التسجيل: 1620

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: فينميديفام 96% خام

رقم التسجيل: 2698

المواد الفعالة: Phenmedipham

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فينميديفام 97% خام

رقم التسجيل: 2256

المواد الفعالة: Phenmedipham

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فينوزون EC %50**رقم التسجيل: 2469****المواد الفعالة: Difenoconazole****Propiconazole**

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	30 سم ³ /100 لتر ماء	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: فينوكس SC %60**رقم التسجيل: 2816****المواد الفعالة: Metribuzin**

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	350 سم ³ /فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: فينوكسا بروب-بى- ايثيل خام %95**رقم التسجيل: 1197****المواد الفعالة: Fenoxaprop-p-ethyl**

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فينوكسابروب - بى - ايثيل %95 خام - كفر الزيادات**رقم التسجيل: 2252****المواد الفعالة: Fenoxaprop-p-ethyl**

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فينول SP %20**رقم التسجيل: 2611****المواد الفعالة: Acetamiprid**

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 جم/100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الخيار
	10 يوم	25 جم/100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: فينيبروكسيمات خام %98**رقم التسجيل: 1834****المواد الفعالة: Fenpyroximate**

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فينيبروكسيمات خام 98% - النصر

رقم التسجيل: 2207

المواد الفعالة: Fenpyroximate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: فينيترات اس 5% EC

رقم التسجيل: 1603

المواد الفعالة: Esfenvalerate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	600 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: فيوتشر 7.5% EW

رقم التسجيل: 2424

المواد الفعالة: Fenoxaprop-p-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: فيوجن 50% WP

رقم التسجيل: 1664

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	75 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	العنب

الإسم: فيورى 10% EW

رقم التسجيل: 1705

المواد الفعالة: Zeta-cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	100 سم ³ / فدان	الدودة القارضة	الذرة الشامية

الإسم: فيوزكس 15% EC

رقم التسجيل: 1692

المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الفول السودانى

الإسم: فيوزهد 15% EC

رقم التسجيل: 2172

المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الفول السوداني	الحشائش النجيلية الحولية	1 لتر/ فدان	60 يوم	
الإسم: فيوزيكور WP %40 رقم التسجيل: 1904 المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium					
معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الموالح	التصمغ	500 جم/ 100 لتر ماء	7 يوم	
الإسم: فيوزيكيم EC %12.5 رقم التسجيل: 2377 المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl					
معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الفاصوليا	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	1.5 لتر/ فدان	45 يوم	
الإسم: فيوزيليد سوبر EC %12.5 رقم التسجيل: 132 المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl					
معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	البطاطس	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	2 لتر/ فدان	4 يوم	
الإسم: فيوزيليد فورتى EC %15 رقم التسجيل: 1110 المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl					
معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	البصل	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	1.25 لتر/ فدان	28 يوم	الفتيل
	البطاطس	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	1.4 لتر/ فدان	56 يوم	
الإسم: فيوزيليد ماكس EC %12.5 رقم التسجيل: 1156 المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl					
معدلات المحصول:	إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
	الطماطم	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	1.5 لتر/ فدان	N/A	الشتل
	الفول السوداني	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	1.5 لتر/ فدان	N/A	
الإسم: فكسين WG %38 رقم التسجيل: 2819 المواد الفعالة: Boscalid					

Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 30 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة الجرب	إسم المحصول التفاح
-------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------

الإسم: كابتان الترا WP %50

رقم التسجيل: 460

المواد الفعالة: Captan

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	18 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح
	28 يوم	240 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	7 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	أفان الثمار	العنب

الإسم: كابتان الترا WG %80

رقم التسجيل: 1694

المواد الفعالة: Captan

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	125 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح
	21 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كابتان اى زد WP %50

رقم التسجيل: 1540

المواد الفعالة: Captan

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح
	3 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: كابريس EC %5

رقم التسجيل: 1379

المواد الفعالة: Chlorfluazuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	400 سم3/ فدان	دودة ورق القطن	البطاطس
	60 يوم	400 سم3/ فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: كابكت WP %40

رقم التسجيل: 2356

المواد الفعالة: Copper oxychloride

Cymoxanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

البطاطس	الندوة المتأخرة	250 جم/ 100 لتر ماء	7 يوم
الخيار	البياض الزغبى	250 جم/ 100 لتر ماء	7 يوم
العنب	البياض الزغبى	250 جم/ 100 لتر ماء	15 يوم

الإسم: كابل-1-96.6 % EC

رقم التسجيل: 501

المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	4 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: كابل-2-96.6 % EC

رقم التسجيل: 502

المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: كابيتال 33 % EC

رقم التسجيل: 2119

المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الفول السودانى

الإسم: كايبتول 24 % SC

رقم التسجيل: 2336

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم/3 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس
	7 يوم	60 سم/3 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: كايبدو 80 % WG

رقم التسجيل: 1998

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	الكوسة

الإسم: كاتر اي زد 24 % SC

رقم التسجيل: 2824

المواد الفعالة: Methoxyfenozide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 150 سم ³ / فدان	إسم الآفة دودة ورق القطن	إسم المحصول الطمطم
-------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------

الإسم: كاترون 5% EC
رقم التسجيل: 2196
المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 30 يوم	معدل الإستخدام 375 سم ³ / فدان	إسم الآفة دودة اللوز القرنفلية والشوكية	إسم المحصول القطن
-------------	------------------------------	--	--	----------------------

الإسم: كاتشر 61.4% WDG
رقم التسجيل: 2936
المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 15 يوم	معدل الإستخدام 250 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة البياض الزغبي	إسم المحصول العنب
-------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------

الإسم: كاتنجا اكسبريس 80% WG
رقم التسجيل: 2217
المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium

معدلات المحصول:

وصف المحصول برتقال	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 250 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة التصمغ	إسم المحصول الموالح
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------	------------------------

الإسم: كاديلاك 80% WP
رقم التسجيل: 1600
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 250 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة الندوة المبكرة (البدرية)	إسم المحصول البطاطس
-------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

الإسم: كراتي 2.5% EC
رقم التسجيل: 129
المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 0 يوم	معدل الإستخدام 750 سم ³ / فدان	إسم الآفة دودة اللوز القرنفلية والشوكية	إسم المحصول القطن
-------------	-----------------------------	--	--	----------------------

الإسم: كاراين- إل سي 35% EC
رقم التسجيل: 562
المواد الفعالة: Dinocap

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 60 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة البياض الدقيقي	إسم المحصول العنب
-------------	-----------------------------	--	-----------------------------	----------------------

الإسم: كاربا - ورم 90% SP
رقم التسجيل: 2345
المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	2 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: كاربندازيم 98% خام
رقم التسجيل: 2565
المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كاربندازيم 98% خام
رقم التسجيل: 1165
المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كاربندازيم 98% - الوطنية
رقم التسجيل: 1036
المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كاربندازيم 98% - كفر الزيات
رقم التسجيل: 1243
المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كاربنديت 50% WP
رقم التسجيل: 1476
المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح
	N/A	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: كاربودوكس 15% SC
رقم التسجيل: 2672
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: كاربوسلفان خام 86.5%

رقم التسجيل: 1162

المواد الفعالة: Carbosulfan

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كاربوكسين 98% خام

رقم التسجيل: 2290

المواد الفعالة: Carboxin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كاردكس 80% WP

رقم التسجيل: 2707

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: كارفينترازون - ايثيل 96% خام

رقم التسجيل: 2508

المواد الفعالة: Carfentrazone-ethyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كارفينترازون - ايثيل 96% خام - كام

رقم التسجيل: 2544

المواد الفعالة: Carfentrazone-ethyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كاريلوت النصر 2.5% EC

رقم التسجيل: 2022

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	750 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: كاريندازيم خام 98% - روتام

رقم التسجيل: 917

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كازو 80% WDG
رقم التسجيل: 2883
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: كازومين 2% SL
رقم التسجيل: 2321
المواد الفعالة: Kasugamycin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم/ 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: كاسبرتين 50% WP
رقم التسجيل: 2275
المواد الفعالة: Cymoxanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: كاسترو اب 7.5% EW
رقم التسجيل: 2513
المواد الفعالة: Fenoxaprop-p-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	500 سم/ 3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: كاستلو 10% EC
رقم التسجيل: 2493
المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	20 سم/ 100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب
	7 يوم	80 سم/ 3 فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: كاستو 82% مايونيز
رقم التسجيل: 1858
المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: كاسكيد 10% DC

رقم التسجيل: 590

المواد الفعالة: Flufenoxuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	11 يوم	60 سم/3 100 لتر ماء	البييض الشتوي)	التفاح
	11 يوم	60 سم/3 100 لتر ماء	(الأطوار المتحركة)	التفاح

الإسم: كاسو 50% WG

رقم التسجيل: 2671

المواد الفعالة: Kresoxim-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح

الإسم: كاسيت ام زد 69% WP

رقم التسجيل: 3069

المواد الفعالة: Dimethomorph

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كاش كول 75% WG

رقم التسجيل: 1640

المواد الفعالة: Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	8 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: كاشان 20% SC

رقم التسجيل: 2702

المواد الفعالة: Cyflufenamid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 سم/3 فدان	الندوة المتأخرة	البطاطس
	7 يوم	300 سم/3 فدان	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: كالييسو 48% SC

رقم التسجيل: 1149

المواد الفعالة: Thiocloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	20 سم/3 100 لتر ماء	المن	البطاطس

الخيار	الذباية البيضاء	30 سم ³ / 100 لتر ماء	5 يوم
الطماطم	الذباية البيضاء	120 سم ³ / فدان	4 يوم

الإسم: كاليو 75% WG
رقم التسجيل: 2853
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	200 جم / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كام زين 50% WP
رقم التسجيل: 1244
المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 جم / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
	3 يوم	75 جم / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: كام ميك 1.8% EC
رقم التسجيل: 1136
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس

الإسم: كام ميك سوبر 8.4% SC
رقم التسجيل: 2642
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: كام يرون 10% EC
رقم التسجيل: 2188
المواد الفعالة: Hexaflumuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	200 سم ³ / فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم
	30 يوم	200 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: كامارو 5% EC
رقم التسجيل: 2859
المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم ³ /فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: كامثويت 40% EC

رقم التسجيل: 1330

المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	75 سم ³ /20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: كامثيون 57% EC

رقم التسجيل: 1194

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم ³ /20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: كامرى 5% SG

رقم التسجيل: 1816

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	60 جم/فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: كامساتو 48% SL

رقم التسجيل: 1895

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: كامفال 15% EC

رقم التسجيل: 2791

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 سم ³ /100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: كامكرون 72% EC

رقم التسجيل: 1317

المواد الفعالة: Profenofos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	750 سم ³ /فدان	الدودة القارضة	البطاطس

الإسم: كاميا EC %48
رقم التسجيل: 2445
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1 لتر/ فدان	دودة ورق القطن	البطاطس

الإسم: كان كون SC %40
رقم التسجيل: 2575
المواد الفعالة: Triflumuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب
	7 يوم	120 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: كانتوس WG %50
رقم التسجيل: 1796
المواد الفعالة: Boscalid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: كانجلودا SC %15
رقم التسجيل: 2815
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: كاندى WG %80
رقم التسجيل: 3040
المواد الفعالة: Flumetsulam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	30 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: كانتين EC %5
رقم التسجيل: 3049
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	4 يوم	20 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار

الإسم: كاني مايت 15% SC
رقم التسجيل: 1522
المواد الفعالة: Acequinocyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	100 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: كايرو زاد 73.15% WG
رقم التسجيل: 2619
المواد الفعالة: Copper oxychloride
Cymoxanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كايب كزد 0.005% طعم
رقم التسجيل: 156
المواد الفعالة: Chlorophacinone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الحقول والمزارع وحدائق الفاكهة	N/A	1.75 كجم/ فدان	القوارض	بدون

الإسم: كب اكسترا 35% WG
رقم التسجيل: 2190
المواد الفعالة: Pymetrozine
Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	120 جم/ فدان	المن	البطاطس
	7 يوم	160 جم/ فدان	الذباية البيضاء	الخيار

الإسم: كب كير 85% WP
رقم التسجيل: 2926
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كباكيت 85% WP
رقم التسجيل: 2298
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: كيتوكس 85% WP
رقم التسجيل: 1901
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الكانتالوب

الإسم: كبر الفا 84% WP
رقم التسجيل: 1444
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كبروسات جولد 72% WP
رقم التسجيل: 1371
المواد الفعالة: Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطمطم

الإسم: كبروماك 85% WDG
رقم التسجيل: 1232
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	19 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كبرونار 84% WP
رقم التسجيل: 1367
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: كبريت 97% خام
رقم التسجيل: 2347
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كبريت 99.8% خام

رقم التسجيل: 2407

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كبريت خام 99%

رقم التسجيل: 1714

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كبريت زراعي شامة 99.5% D

رقم التسجيل: 346

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	15 كجم/ فدان	البياض الدقيقى	الكوسة

الإسم: كبريتات نحاس لامائية خام 90.5%

رقم التسجيل: 1561

المواد الفعالة: Copper sulfate anhydrous

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كبريتات نحاس مائية 98% خام

رقم التسجيل: 2367

المواد الفعالة: Copper Sulfate Pentahydrate

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كبريتول 80% WG

رقم التسجيل: 647

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	الطماطم

الإسم: كبريدست - د 98% DP

رقم التسجيل: 2578

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	15 كجم/ فدان	البياض الدقيقى	الطماطم

الإسم: كبريدست 98% D

رقم التسجيل: 664
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	15 كجم/ فدان	البياض الدقيقى	الطماطم
	14 يوم	10 كجم/ فدان	الجاسيد	القطن

الإسم: كبريو توب WG %60
رقم التسجيل: 1171
المواد الفعالة: Metiram
Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	6 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	35 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	35 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	العنب

الإسم: كبريو ديو EC %11.2
رقم التسجيل: 1839
المواد الفعالة: Dimethomorph
Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم/3 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	10 يوم	250 سم/3 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	200 سم/3 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	28 يوم	200 سم/3 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كتانجا مان WP %70
رقم التسجيل: 2102
المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: كذابلان SP %20
رقم التسجيل: 1776
المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: كراتر EC %3.37

رقم التسجيل: 1137

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	30 سم/3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس

الإسم: كرافت EC %30

رقم التسجيل: 2315

المواد الفعالة: Difenoconazole

Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البرتقال	10 يوم	40 سم/3 100 لتر ماء	عفن السرة	الموالح

الإسم: كراك SL %20

رقم التسجيل: 2937

المواد الفعالة: Glufosinate-ammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الموالح
	7 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: كرانس SP %25.63

رقم التسجيل: 1082

المواد الفعالة: Copper sulfat

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	125 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	16 يوم	125 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	5 يوم	500 جم/ 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: كراون EC %25

رقم التسجيل: 1319

المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	15 سم/3 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
	15 يوم	15 سم/3 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	35 يوم	30 سم/3 100 لتر ماء	الصدأ الأصفر	القمح
	10 يوم	15 سم/3 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: كربوزد SC %50

رقم التسجيل: 2008

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	100 سم ³ /100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب

الإسم: كرسبيريدي 40% SP

رقم التسجيل: 2396

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 جم/100 لتر ماء	توتا أبسليوتا	الطماطم

الإسم: كروزر 70% WS

رقم التسجيل: 979

المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	2 كجم بذرة	المن	القطن

الإسم: كروزر ماكس بوتيتو 42% FS

رقم التسجيل: 1908

المواد الفعالة: Fludioxonil

Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	240 سم ³ /طن	المن	البطاطس
	90 يوم	240 سم ³ /طن	القشرة السوداء (فطريات التربة)	البطاطس

الإسم: كروس 41% WG

رقم التسجيل: 1669

المواد الفعالة: Ethofumesate

Metamitron

Phenmedipham

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	70 يوم	2.5 كجم/فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: كرومك 1.8% EC

رقم التسجيل: 2439

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس

الإسم: كرونيل 80% WG

رقم التسجيل: 2659
المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الإستخدام 40 جم/ فدان	إسم الآفة الدودة القارضة	إسم المحصول الذرة الشامية
-------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

الإسم: كريديت 48% SL

رقم التسجيل: 1494

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الإستخدام 2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	إسم الآفة الحشائش الحولية والمعمرة	إسم المحصول الموالح
-------------	------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------

الإسم: كريسو 30% SC

رقم التسجيل: 1294

المواد الفعالة: Kresoxim-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الإستخدام 50 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة البياض الدقيقي	إسم المحصول التفاح
-------------	------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------

الإسم: كريسوكسيم - ميثيل 95% خام

رقم التسجيل: 2947

المواد الفعالة: Kresoxim-methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كريسوكسيم - ميثيل 95% خام - كفر الزيات

رقم التسجيل: 2955

المواد الفعالة: Kresoxim-methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كرينكل 75% EC

رقم التسجيل: 2373

المواد الفعالة: Fosthiazate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	2.5 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا تعقد الجذور	العنب
أشجار مثمرة	80 يوم	2 لتر/ فدان	نيماتودا التدهور البطيء	الموالح

الإسم: كزد اويل 95% EC

رقم التسجيل: 174

المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

النجاح	الأكاروس الأحمر الأوروبي (البيض الشتوي)	1.5 لتر / 100 لتر ماء	10 يوم
الجوافة	الحشرات القشرية الرخوة (بولفيناريا)	1.5 لتر / 100 لتر ماء	12 يوم
الخيار	العنكبوت الأحمر	1 لتر / 100 لتر ماء	12 يوم
القطن	التربس	1.75 لتر / 100 لتر ماء	0 يوم
القطن	الذبابة البيضاء	1 لتر / 100 لتر ماء	0 يوم
الموالح	الحشرات القشرية	1.5 لتر / 100 لتر ماء	12 يوم
الموالح	صانعات الأنفاق	1.5 لتر / 100 لتر ماء	12 يوم

الإسم: كفوثرين 2.5% EC
رقم التسجيل: 1680
المواد الفعالة: Deltamethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	250 سم ³ / فدان	الدودة الفارضة	الطماطم
	30 يوم	350 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: كفوساتيرين 50% EC
رقم التسجيل: 267
المواد الفعالة: Thiobencarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل - البدار - مشاتل الأرز	20 يوم	2 لتر / فدان	(الذنبية- أبو ركية- العجيرة)	الأرز

الإسم: كفروستار 25% EC
رقم التسجيل: 3026
المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: كفروسيل 5% EC
رقم التسجيل: 2785
المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	160 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	60 يوم	100 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: كفروفوس 10% GR
رقم التسجيل: 2986
المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

60 يوم

30 كجم/ فدان

نيماتودا التقرح

البطاطس

الإسم: كلazol 2% EC

رقم التسجيل: 1493

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 30 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة ديدان ثمار الطماطم	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	--	---------------------------------	------------------------

الإسم: كلاش 48% SL

رقم التسجيل: 1213

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الإستخدام 2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	إسم الآفة الحشائش الحولية والمعمرة	إسم المحصول الفاكهة ذات النواة الحجرية
-------------	------------------------------	--	---------------------------------------	---

الإسم: كلسك 12% EC

رقم التسجيل: 2018

المواد الفعالة: Clethodim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 60 يوم	معدل الإستخدام 1 لتر/ فدان	إسم الآفة الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	إسم المحصول العنب
-------------	------------------------------	-------------------------------	--	----------------------

الإسم: كلوب 50% WP

رقم التسجيل: 2735

المواد الفعالة: Difenoconazole

Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الإستخدام 60 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة البياض الدقيقي	إسم المحصول التفاح
	3 يوم	60 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخوخ

الإسم: كلوبيريغوس خام 94%

رقم التسجيل: 921

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوثياميكس 50% WG

رقم التسجيل: 2478

المواد الفعالة: Clothianidin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 200 جم/ فدان	إسم الآفة المن	إسم المحصول البطاطس
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------------

الإسم: كلوثيانيدين 98% خام

رقم التسجيل: 2553

المواد الفعالة: Clothianidin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلودي 15% WP

رقم التسجيل: 1779

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	140 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: كلوديمكس 24% EC

رقم التسجيل: 1934

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	97 يوم	105 سم/3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: كلودينا فوب - بروبارجيل 95% خام

رقم التسجيل: 2726

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلودينا فوب - بروبارجيل خام 95%

رقم التسجيل: 1315

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوربان 48% EC

رقم التسجيل: 856

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1.25 لتر/ فدان	الحفار	البطاطس
	15 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	الطماطم

الإسم: كلوربيريفوس خام 95%

رقم التسجيل: 672

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوربيريفوس خام 98%
رقم التسجيل: 1498
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوربيريفوس خام 95%
رقم التسجيل: 1425
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوربيريفوس خام 94% - كزد
رقم التسجيل: 769
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوربيوفوس خام 97%
رقم التسجيل: 779
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلورثالونيل WP 75%
رقم التسجيل: 1338
المواد الفعالة: Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: كلورزان 48% EC
رقم التسجيل: 662
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	50 يوم	1 لتر/ فدان	الحفار	البطاطس
2% معاملة تربية	N/A	2 لتر/ 100 لتر ماء	النمل الأبيض	الحقول والمنازل
	N/A	1 لتر/ فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن
حقن	15 يوم	3 سم/ 1 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: كلورس 10% GR

رقم التسجيل: 2435

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	4 كجم/ فدان	الديدان الدموية	الأرز

الإسم: كلورفان 48% EC

رقم التسجيل: 1313

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	البطاطس
طعم سام	N/A	1 لتر/ فدان	الحفار	الطماطم

الإسم: كلورفلوازيورون 95% خام

رقم التسجيل: 1048

المواد الفعالة: Chlorfluazuron

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلورفلوازيورون 95% خام

رقم التسجيل: 2350

المواد الفعالة: Chlorfluazuron

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلورفوس 48% EC

رقم التسجيل: 1030

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	1 لتر/ فدان	الحفار	البطاطس
	15 يوم	3 سم/ 1 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: كلورفينابير 95% خام

رقم التسجيل: 1786

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلورفينابير 95% خام (كام)

رقم التسجيل: 1972

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلورفينابير 96% خام
رقم التسجيل: 2915
المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلورفينابير خام 95% - ستاركيم
رقم التسجيل: 2187
المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوروجلاس 29% EC
رقم التسجيل: 1496
المواد الفعالة: Chlorpyrifos
Cypermethrin

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	معدلات المحصول:	إسم المحصول
	60 يوم	250 سم ³ / فدان	الحفار		البطاطس
	35 يوم	750 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية		القطن

الإسم: كلوروبيريفوس - ميثيل خام 97% - العالمية
رقم التسجيل: 1131
المواد الفعالة: Chlorpyrifos-methyl

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوروبيريفوس 95% خام
رقم التسجيل: 1210
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوروبيريفوس خام 97%
رقم التسجيل: 1623
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوروبيريفوس خام 97% - ايجيبت كيم
رقم التسجيل: 1689
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوروبيريفوس خام 98%

رقم التسجيل: 1134

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوروبيريفوس- ميثيل خام 97%

رقم التسجيل: 1186

المواد الفعالة: Chlorpyrifos-methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوروثالونيل 50% SC

رقم التسجيل: 2394

المواد الفعالة: Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	200 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	7 يوم	125 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	3 يوم	125 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: كلوروثالونيل خام 98.5%

رقم التسجيل: 1637

المواد الفعالة: Chlorothalonil

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوروثالونيل خام 98.5% - ستار كيم

رقم التسجيل: 2353

المواد الفعالة: Chlorothalonil

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوروزد 48% EC

رقم التسجيل: 1730

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	1 لتر/ فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: كلوروفيت 48% EC

رقم التسجيل: 1132

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1.25 لتر/ فدان	ثاقبة ساق الذرة الأوروبية	الذرة الشامية
	N/A	1 لتر/ فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: كلوروكال WP %75
رقم التسجيل: 1924
المواد الفعالة: Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	لفحة الساق الصمغية	الخيار

الإسم: كلوزر SC %24
رقم التسجيل: 2352
المواد الفعالة: Sulfoxaflor

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم3/ فدان	المن	البطاطس
	5 يوم	175 سم3/ فدان	من التفاح الصوفى	التفاح
	5 يوم	40 سم3/ فدان	المن	الخيار
	7 يوم	100 سم3/ فدان	الذبابية البيضاء	الطماطم
	3 يوم	40 سم3/ فدان	المن	الطماطم
	10 يوم	250 سم3/ فدان	البق الدقيقى	العنب
	3 يوم	40 سم3/ فدان	المن	الكرنب
	5 يوم	100 سم3/ فدان	الذبابية البيضاء	الكوسة

الإسم: كلوفرين SC %40
رقم التسجيل: 3047
المواد الفعالة: Spirodiclofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	15 سم3/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	التفاح

الإسم: كلومازون 96% خام
رقم التسجيل: 2908
المواد الفعالة: Clomazone

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كلوميس WP %15
رقم التسجيل: 1513
المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: كلوميكس بلص 47.5 % EC
رقم التسجيل: 1907
المواد الفعالة: Clomazone
pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الأرز الشتل	100 يوم	900 سم ³ / فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: كلونافارم 15 % WP
رقم التسجيل: 2502
المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	140 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: كلينج 24 % EC
رقم التسجيل: 2899
المواد الفعالة: Clethodim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القول السوداني

الإسم: كلنجرون 10 % DC
رقم التسجيل: 1519
المواد الفعالة: Flufenoxuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	200 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: كليفرون 5 % EC
رقم التسجيل: 1325
المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	160 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: كلنير 20 % EC
رقم التسجيل: 2078
المواد الفعالة: Fluroxypyr meptyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	200 سم ³ / فدان	(الشبيط - الرجل - أم اللبن- العليق)	الذرة الشامية

الإسم: كلينيك 48% AC

رقم التسجيل: 682

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشپوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: كليو سوير 12.5% EC

رقم التسجيل: 2845

المواد الفعالة: Clethodim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	العنب

الإسم: كليو 50% WG

رقم التسجيل: 1475

المواد الفعالة: Orthosulfamuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	90 يوم	63 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: كنج بو 0.6% SL

رقم التسجيل: 1276

المواد الفعالة: Oxymatrine

Prosuler

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: كنج فو 53.8% SC

رقم التسجيل: 1248

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	150 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كنجارد 75% WDG

رقم التسجيل: 1922

المواد الفعالة: Quinclorac

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	200 جم/ فدان	(الدنيبة- أبو ركببة- العجيرة)	الأرز

الإسم: كندو 5% EC

رقم التسجيل: 138

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كودرا SC %48

رقم التسجيل: 1887

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم/3 100 لتر ماء	الذبابه البيضاء	الطمطم

الإسم: كوانتيس WP %72

رقم التسجيل: 2654

المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: كوب جارد WP %77

رقم التسجيل: 1815

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كوبار WP %33.6

رقم التسجيل: 1414

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	N/A	250 جم/ 100 لتر ماء	تنقع الأوراق	الفراولة

الإسم: كوباك EC %24

رقم التسجيل: 2517

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	100 سم/3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: كويتر SP %90

رقم التسجيل: 2247

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	البرسيم

الإسم: كوبر - زد WP %85

رقم التسجيل: 2411

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كوبر كى WP %85.23

رقم التسجيل: 1332

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	النودة المتأخرة	البطاطس

الإسم: كوبر وان SC %33.6

رقم التسجيل: 1477

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	250 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كوبرا SL %20

رقم التسجيل: 2236

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم ³ / فدان	الذبابه البيضاء	الطماطم

الإسم: كوبرابلوزد WP %61.5

رقم التسجيل: 1657

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: كوبرابلوزد الترا WG %61.5

رقم التسجيل: 1551

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول

21 يوم

200 جم/ 100 لتر ماء

البياض الزغبي

العنب

الإسم: كوبرايخ WP %84

رقم التسجيل: 610

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	19 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كوبرازين WP %58.8

رقم التسجيل: 1108

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	15 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار
	20 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كوبراسول WP %84

رقم التسجيل: 1341

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كوبراكس WP %77

رقم التسجيل: 2266

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كوبرال WP %84.3

رقم التسجيل: 602

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	16 يوم	1 كجم/ فدان	التفحم الكاذب	الأرز
	21 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	20 يوم	500 جم/ 100 لتر ماء	الأشنة	الموالح

الإسم: كوبرس أوكسيد خام %97

رقم التسجيل: 373

المواد الفعالة: Cuprous oxide

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كوبرس كزد WP %56.35
رقم التسجيل: 372
المواد الفعالة: Cuprous oxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	11 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	12 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح
	13 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الأشنة	الموالح

الإسم: كوبرلاينكو WP %84
رقم التسجيل: 1652
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: كوبرنكو DF %77
رقم التسجيل: 1542
المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: كوبرهسيد WP %77
رقم التسجيل: 1089
المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	21 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كوبروكسات FL %34.5
رقم التسجيل: 307
المواد الفعالة: Copper sulfate tribasic

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	300 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كوبروكفارو WP %86.04
رقم التسجيل: 624
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
الإسم: كوبرونيكس 85% WP رقم التسجيل: 621 المواد الفعالة: Copper oxychloride				
معدلات المحصول:				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	الزيتون
الإسم: كوبريرو 77% WP رقم التسجيل: 1588 المواد الفعالة: Copper hydroxide				
معدلات المحصول:				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
الإسم: كوبرين 85% WP رقم التسجيل: 1154 المواد الفعالة: Copper oxychloride				
معدلات المحصول:				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	500 جم/ 100 لتر ماء	الأشنة	الموالح
الإسم: كوبفوس اكسترا 52.1% WG رقم التسجيل: 2775 المواد الفعالة: Copper hydroxide Cymoxanil				
معدلات المحصول:				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	800 جم/ فدان	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
الإسم: كوبوكس 84% WP رقم التسجيل: 304 المواد الفعالة: Copper oxychloride				
معدلات المحصول:				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	البصل
	10 يوم	500 جم/ 100 لتر ماء	الأشنة	الكمثرى
برتقال	10 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	الأشنة	الموالح
الإسم: كوبوكو 57% WG رقم التسجيل: 1758 المواد الفعالة: Dimethomorph				

Propineb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: كوتش 20% SC

رقم التسجيل: 1709

المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 سم/ 100 لتر ماء	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم
	7 يوم	3 سم/ 3 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: كوجار 40% EC

رقم التسجيل: 2404

المواد الفعالة: Acetochlor
pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس
	90 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية
	60 يوم	2.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	القول السوداني

الإسم: كوراجن 20% SC

رقم التسجيل: 1404

المواد الفعالة: Chlorantraniliprole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم/ 3 فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس
	7 يوم	60 سم/ 3 فدان	توتا أبسليوتا	الطماطم
	7 يوم	60 سم/ 3 فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	3 يوم	60 سم/ 3 فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: كوراكون 72% EC

رقم التسجيل: 179

المواد الفعالة: Profenofos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	750 سم/ 3 فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن
	0 يوم	750 سم/ 3 فدان	دودة ورق القطن	القطن

الإسم: كورتبانو 50% WP

رقم التسجيل: 1817

المواد الفعالة: Captan

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 200 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة تبقع الأوراق	إسم المحصول الفاولة
-------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------

الإسم: كورتيكا 12% EW

رقم التسجيل: 3045

المواد الفعالة: Cyhalofop-butyl
Fenoxaprop-p-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 100 يوم	معدل الإستخدام 850 سم ³ / فدان	إسم الآفة (الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	إسم المحصول الأرز
-------------	-------------------------------	--	--	----------------------

الإسم: كورد 72% EC

رقم التسجيل: 740

المواد الفعالة: Profenofos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 60 يوم 14 يوم	معدل الإستخدام 750 سم ³ / فدان 750 سم ³ / فدان	إسم الآفة الدودة الفارضة دودة اللوز القرنفلية والشوكية	إسم المحصول الطماطم القطن
-------------	--	--	--	---------------------------------

الإسم: كورسار 48% SL

رقم التسجيل: 2686

المواد الفعالة: Bentazone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 90 يوم	معدل الإستخدام 1.5 لتر/ فدان	إسم الآفة (العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	إسم المحصول الأرز
-------------	------------------------------	---------------------------------	---	----------------------

الإسم: كورميت 1.8% EC

رقم التسجيل: 1665

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 40 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة العنكبوت الأحمر	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	--	------------------------------	------------------------

الإسم: كورنسيا 25% OD

رقم التسجيل: 2982

المواد الفعالة: Mesotrione
Nicosulfuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 90 يوم	معدل الإستخدام 300 سم ³ / فدان	إسم الآفة الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	إسم المحصول الذرة الشامية
-------------	------------------------------	--	--	------------------------------

الإسم: كوروكى 18% EC

رقم التسجيل: 2633

المواد الفعالة: Clomazone
Fomesafen
Quizalofop-P-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس
	90 يوم	1.25 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القول السوداني

الإسم: كوريدور EW %40

رقم التسجيل: 2875

المواد الفعالة: prochloraz

Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	35 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	10 يوم	40 سم/ 100 لتر ماء	الصدأ	الفاصوليا

الإسم: كوست WP %77

رقم التسجيل: 2515

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كوسيد DF %53.8 (2000)

رقم التسجيل: 640

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	180 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	6 يوم	180 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	21 يوم	180 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	21 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	لفحة الأزهار (الأنثراكوز)	المانجو

الإسم: كوسيدال WP %77

رقم التسجيل: 1432

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كول اي زد EC %10

رقم التسجيل: 1733

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 سم/3 / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الكوسة

الإسم: كولينز 30% SC

رقم التسجيل: 1097

المواد الفعالة: Boscalid

Kresoxim-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/3 / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	البطيخ
	3 يوم	50 سم/3 / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	10 يوم	50 سم/3 / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: كوما 85% WP

رقم التسجيل: 2268

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: كوماتش اكس 5% EC

رقم التسجيل: 2538

المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	160 سم/3 / فدان	دودة ورق القطن	البطاطس

الإسم: كوماتيترايل 0.75% خام

رقم التسجيل: 1 مؤقت

المواد الفعالة: Coumatetralyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كومانو 35% SC

رقم التسجيل: 1267

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	75 سم/3 / 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: كومبينكس 70% WP

رقم التسجيل: 1506

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	1 جم/ 1 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار
	10 يوم	80 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: كومودو 1.8% EC

رقم التسجيل: 2586

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ / فدان	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: كومولوس اس 80% WG

رقم التسجيل: 540

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	البطيخ
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: كونازول 10% EC

رقم التسجيل: 1308

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح

الإسم: كوناماس 10% EC

رقم التسجيل: 2952

المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الطماطم

الإسم: كونترادو 5% WP

رقم التسجيل: 2573

المواد الفعالة: Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	400 جم/ فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: كونترول 70% WG

رقم التسجيل: 1605

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الإستخدام 100 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة أعفان الثمار	إسم المحصول العنب
-------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------

الإسم: كونتك SP %90
رقم التسجيل: 1807
المواد الفعالة: MethomyI

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 300 جم/ فدان	إسم الآفة دودة ورق القطن	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------

الإسم: كونجست CS %15
رقم التسجيل: 1911
المواد الفعالة: Abamectin
Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 30 سم/3 فدان	إسم الآفة العنكبوت الأحمر	إسم المحصول البطيخ
	7 يوم	40 سم/3 فدان	العنكبوت الأحمر	التفاح

الإسم: كوندوبريد SC %35
رقم التسجيل: 1577
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 120 سم/3 فدان	إسم الآفة الذبابة البيضاء	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------

الإسم: كونسرف CB %0.024
رقم التسجيل: 1344
المواد الفعالة: Spinosad

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 1 يوم	معدل الإستخدام 500 سم/3 لتر (رش جزئى)	إسم الآفة ذباب المقات	إسم المحصول الكانتالوب
	1 يوم	500 سم/3 لتر ماء	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: كونستو SC %45
رقم التسجيل: 1234
المواد الفعالة: Fenamidone
Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 14 يوم	معدل الإستخدام 200 سم/3 لتر ماء	إسم الآفة البياض الزغبي	إسم المحصول البصل
	7 يوم	200 سم/3 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	7 يوم	200 سم/3 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الخيار	البياض الزغبي	200 سم ³ / 100 لتر ماء	14 يوم
الطماطم	الندوة المبكرة (البدرية)	200 سم ³ / 100 لتر ماء	7 يوم
الطماطم	الندوة المتأخرة	200 سم ³ / 100 لتر ماء	7 يوم

الإسم: كونسيت 25% SC

رقم التسجيل: 1793

المواد الفعالة: Flutriafol

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	45 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: كونفيدور 20% OD

رقم التسجيل: 1486

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم
	7 يوم	100 سم ³ / 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: كونفيدور 20% SC

رقم التسجيل: 700

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	50 سم ³ / 100 لتر ماء	المن	البطاطس
	3 يوم	125 سم ³ / 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: كونفيديت 35% SC

رقم التسجيل: 1066

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	75 سم ³ / 100 لتر ماء	المن	الطماطم

الإسم: كونكور 24% SC

رقم التسجيل: 1986

المواد الفعالة: Spirodiclofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	التفاح
يرتقال	7 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالح

الإسم: كونكورد 24% SC

رقم التسجيل: 2320

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	60 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب

الإسم: كوزيوفوب - بي - ايثيل 95% خام

رقم التسجيل: 2413

المواد الفعالة: Quizalofop-P-ethyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كوزياميكس 5% EC

رقم التسجيل: 2520

المواد الفعالة: Quizalofop-P-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الطماطم الشتل	45 يوم	500 سم ³ /فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الطماطم

الإسم: كويك 90% SP

رقم التسجيل: 531

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	300 جم/فدان	دودة ورق القطن	البطاطس
	3 يوم	300 جم/فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: كويك جولد 40% SP

رقم التسجيل: 2615

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	675 جم/فدان	دودة ورق القطن	البطاطس

الإسم: كويكفوس 57% أقراص

رقم التسجيل: 565

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/م	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: كوين 75% WG

رقم التسجيل: 1739

المواد الفعالة: Quinclorac

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية (الذنبية- أبو ركية)	الأرز

الإسم: كوينكلوراك 96% خام
رقم التسجيل: 2757
المواد الفعالة: Quinclorac

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: كيثرين 50% EC
رقم التسجيل: 1799
المواد الفعالة: Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	100 سم/3 فدان	الدودة القارضة	الذرة الشامية

الإسم: كيرب فلو 40% SC
رقم التسجيل: 2178
المواد الفعالة: Propyzamide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البرسيم المصرى	30 يوم	1.25 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البرسيم

الإسم: كيرزيت أر 73.15% WP
رقم التسجيل: 1096
المواد الفعالة: Copper oxychloride
Cymoxanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	10 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كيرف 25% EC
رقم التسجيل: 1501
المواد الفعالة: Difenconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	الفول السوداني

الإسم: كيرفوس 10% GR
رقم التسجيل: 2383
المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 60 يوم	معدل الإستخدام 30 كجم/ فدان	إسم الآفة نيماتودا تعقد الجذور	إسم المحصول بنجر السكر
-------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

الإسم: كيرنوكس WP %85

رقم التسجيل: 920

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 21 يوم	معدل الإستخدام 300 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة البياض الزغبي	إسم المحصول العنب
-------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------

الإسم: كيروكس WP %5

رقم التسجيل: 1912

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 40 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة العنكبوت الأحمر	إسم المحصول الخيار
-------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------

الإسم: كيلميت EC %1.8

رقم التسجيل: 1078

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 8 يوم	معدل الإستخدام 40 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة العنكبوت الأحمر	إسم المحصول الخيار
	8 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفرولة

الإسم: كيمازد WP %50

رقم التسجيل: 447

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 3 يوم	معدل الإستخدام 50 جم/ 100 لتر ماء	إسم الآفة الجرب	إسم المحصول التفاح
	7 يوم	75 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: كيمازد SC %50

رقم التسجيل: 1358

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الإستخدام 50 سم ³ / 100 لتر ماء	إسم الآفة البياض الدقيقي	إسم المحصول التفاح
-------------	------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------

الإسم: كيموزول SC %20

رقم التسجيل: 2852

المواد الفعالة: Etoxazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	12.5 سم/3 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	التفاح

الإسم: كيمونيب WP %70

رقم التسجيل: 2048

المواد الفعالة: Propineb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: كيمي اويل 80% مايونيز

رقم التسجيل: 634

المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	2.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: كيمي اويل 95% EC

رقم التسجيل: 635

المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: كيمييسول 95% EC

رقم التسجيل: 548

المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البرتقال	12 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: كينج 64.61% SC

رقم التسجيل: 1111

المواد الفعالة: Copper sulfate tribasic

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	23 يوم	200 سم/3 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	20 يوم	150 سم/3 لتر ماء	الدياوض الزغبي	العنب

الإسم: كينج كارب 14.5% SC

رقم التسجيل: 2871

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: كينج كيم 5.7% WG
رقم التسجيل: 1572
المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	30 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: كينول 25% EC
رقم التسجيل: 1802
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	25 سم/3 100 لتر ماء	الصدأ الأصفر	القمح

الإسم: كيور إم 72% WP
رقم التسجيل: 734
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كيور- بلاس 74.5% WP
رقم التسجيل: 1071
المواد الفعالة: Copper oxychloride
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	23 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	21 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	21 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كيور اتيفين 25% SC
رقم التسجيل: 2068
المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: كيورزانتون 50% WP
رقم التسجيل: 2620

المواد الفعالة: Cymoxanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: كيو-كوبر WP %84.04

رقم التسجيل: 1008

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	21 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: كيين FS %6

رقم التسجيل: 2370

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	0.6 سم ³ / كجم تقاوى	التفحم السائب	القمح

الإسم: لابرادور EC %58.34

رقم التسجيل: 1670

المواد الفعالة: Copper salt of Fatty acids and rosin acids

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: لاسيو EC %1.8

رقم التسجيل: 1450

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس

الإسم: لافيدا SL %24

رقم التسجيل: 3001

المواد الفعالة: Oxamyli

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	4 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا التدهور البطيء	الموالح

الإسم: لامارميب WP %80

رقم التسجيل: 1969

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: لامبا فال EC %5

رقم التسجيل: 2595

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	200 سم ³ / فدان	الدودة القارضة	البطاطس

الإسم: لامنكو WP %80

رقم التسجيل: 2152

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: لاند كيور ميكس WP %72

رقم التسجيل: 2814

المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: لانوماك SP %90

رقم التسجيل: 1314

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: لانيت WP %25

رقم التسجيل: 1018

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	1.08 كجم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: لانيت SP %90

رقم التسجيل: 114

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

3 يوم

300 جم/ فدان

دودة ورق القطن

الطماطم

الإسم: لاكينيا 44% WP
رقم التسجيل: 2257
المواد الفعالة: Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: لمبدا سوبر 10% WP
رقم التسجيل: 1480
المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: لمبدا سيهالوثرين 95% خام-سما
رقم التسجيل: 2900
المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: لمبدا ستار 5% EC
رقم التسجيل: 1278
المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	375 سم/3 فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: لمبدا سيهالوثرين 95%
رقم التسجيل: 1409
المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: لمبدا سيهالوثرين خام 95%
رقم التسجيل: 1199
المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: لمبدا سيهالوثرين خام 95% (النصر)
رقم التسجيل: 1952

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: لمبدا سيهالوثرين خام 95% - مصنع الهدى

رقم التسجيل: 2351

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: لمبدا سيهالوثرين خام 96%

رقم التسجيل: 2246

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: لمبدا سيهالوثرين خام 98%

رقم التسجيل: 1157

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: لمدائرين 5% EC

رقم التسجيل: 1743

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	375 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: لوزر 98% MG

رقم التسجيل: 2097

المواد الفعالة: Dazomet

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	75 يوم	50 جم/ متر ²	تعقيم تربة	تعقيم تربة

الإسم: لوفوكس 10.5% EC

رقم التسجيل: 1464

المواد الفعالة: Fenoxycarb

Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	100 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ثمار العنكب	العنكب

الإسم: لوفينيور 98% خام

رقم التسجيل: 1607
المواد الفعالة: Lufenuron
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: لوفينيورون 96% خام
رقم التسجيل: 2106
المواد الفعالة: Lufenuron
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: لوفينيورون خام 95%
رقم التسجيل: 1246
المواد الفعالة: Lufenuron
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: لوفينيورون خام 98%
رقم التسجيل: 1217
المواد الفعالة: Lufenuron
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: لوكبان 45% UL
رقم التسجيل: 2593
المواد الفعالة: Chlorpyrifos
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	400 سم ³ / فدان	الجراد والنطاطات	بدون

الإسم: لوكر 17 % ME
رقم التسجيل: 2666
المواد الفعالة: Glufosinate-ammonium
Oxyfluorfen

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البرتقال	10 يوم	1.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الموالح
البرتقال	7 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش الحولية والمعمرة	حدائق الفاكهة

الإسم: لوماكس 53.75% SE
رقم التسجيل: 2304
المواد الفعالة: Mesotrione
S-metolachlor
Terbuthylazine
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1.7 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	قصب السكر

الإسم: لونا اكسبرينس SC %40
رقم التسجيل: 1712
المواد الفعالة: Fluopyram
Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم ³ / 100 لتر ماء	اللطعة الأرجوانية	البصل
	3 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	15 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	10 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجر

الإسم: لونا ترانكيوليتي SC %50
رقم التسجيل: 1994
المواد الفعالة: Fluopyram
Pyrimethanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	87.5 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	120 سم ³ / 100 لتر ماء	أعفان الثمار	الفراولة

الإسم: ليبايسيد EC %50
رقم التسجيل: 51
المواد الفعالة: Fenthion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	250 سم ³ / 20 لتر ماء + مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: لبيرا EW %12.5
رقم التسجيل: 2677
المواد الفعالة: Tetraconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	البطيخ
	15 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الصدأ	الفاصوليا
	10 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المشمش

الإسم: ليبينويد WG %25
رقم التسجيل: 2343
المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: ليتوفير (10×2 بليون وحدة / مليلتر) SC

رقم التسجيل: 1270

المواد الفعالة: (Spodoptera littoralis Nucleopolyhedrovirus (NPV)

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	25 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: ليدر EC %45

رقم التسجيل: 1581

المواد الفعالة: prochloraz

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	400 سم ³ / 100 لتر ماء	اللفحة	الأرز
	7 يوم	75 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	البطيخ
	7 يوم	75 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخوخ

الإسم: ليستوميدي SC %24

رقم التسجيل: 2297

المواد الفعالة: Spirodiclofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
برتقال	5 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	أكاروس صدا الموالح	الموالح

الإسم: ليفاز SL %48

رقم التسجيل: 2224

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
برتقال	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: ليفوكيم EC %5

رقم التسجيل: 2325

المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	80 سم ³ / 100 لتر ماء	توتا أبسليوتا	الطماطم

الإسم: ليكس WG %25

رقم التسجيل: 1647

المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الخيار	صانعات الأنفاق	60 جم/ فدان	7 يوم
الطماطم	الذبابة البيضاء	20 جم/ 100 لتر ماء	7 يوم

الإسم: ليكوييد جولد 29% OD
رقم التسجيل: 2988
المواد الفعالة: Fluroxypyr meptyl
Penoxsulam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	400 سم ³ / فدان	(الدنيبية- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: ليماي 20% SC
رقم التسجيل: 2079
المواد الفعالة: Amisulbrom

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: لينتون 90% SP
رقم التسجيل: 1333
المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	13 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: لينجر بلص 36.4% SC
رقم التسجيل: 2550
المواد الفعالة: Chlorothalonil
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	300 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: لينجو 40% EC
رقم التسجيل: 2007
المواد الفعالة: Flusilazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	3 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: لينكر 48% EC
رقم التسجيل: 1288
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

15 يوم

250 سم³/100 لتر ماء

دودة ورق القطن

الطماطم

الإسم: لينوفلاج 5% EC
رقم التسجيل: 2288
المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: ماتش 5% EC
رقم التسجيل: 609
المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	160 سم ³ /فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس
	7 يوم	160 سم ³ /فدان	دودة ورق القطن	الطماطم
	14 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: ماتش فوس 40% EC
رقم التسجيل: 2487
المواد الفعالة: Fenamiphos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البرنتقال	35 يوم	3 لتر/ فدان	نيماتودا التدهور البطيء	الموالح

الإسم: ماتكو جولد 72% WP
رقم التسجيل: 1645
المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: ماجتوكسين 66% أقراص
رقم التسجيل: 275
المواد الفعالة: Magnesium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/3م	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: ماجما 52.5% WG
رقم التسجيل: 1982
المواد الفعالة: Cymoxanil
Famoxadone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البيرية)	البطاطس
	7 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البيرية)	الطماطم

الإسم: ماجنيفيكو 5% EC

رقم التسجيل: 1548

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم/3 100 لتر ماء	الحلم المبسط على الثمار	الجوافة
	7 يوم	40 سم/3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	العنب
البرتقال	7 يوم	40 سم/3 100 لتر ماء	أكاروس الموالح البني	الموالمح

الإسم: ماجنوك 70% WG

رقم التسجيل: 2640

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	70 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: ماجيستك 55.16% SC

رقم التسجيل: 1413

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	400 سم/3 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: ماجيك اوكسام 56% Tab

رقم التسجيل: 1272

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ 3م	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: ماجيك سمارت 5% EC

رقم التسجيل: 2344

المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	160 سم/3 فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: ماجيك ميك 1.8% EC

رقم التسجيل: 1591

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ

الإسم: ماجيكان كو 85% WP

رقم التسجيل: 1565

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	500 جم/100 لتر ماء	الأشنة	الموالح

الإسم: ماد شوك 25% EC

رقم التسجيل: 2994

المواد الفعالة: Difenconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: مادونيس 57% EC

رقم التسجيل: 543

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	100 سم ³ /20 لتر ماء + 250 سم ³ مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الجوافة

الإسم: مارسا 24 SC

رقم التسجيل: 2920

المواد الفعالة: Methoxyfenozide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	دودة ورق القطن	البطاطس
	3 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: مارشال 20% EC

رقم التسجيل: 1259

المواد الفعالة: Carbosulfan

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الحبة السوداء	7 يوم	200 سم ³ /فدان	التريس	البصل
	7 يوم	100 سم ³ /فدان	المن	الفول البلدى
	7 يوم	250 سم ³ /فدان	خنفساء البنجر السلحفاية	بنجر السكر

الإسم: مارشال 25% WP

رقم التسجيل: 1281
المواد الفعالة: Carbosulfan

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الحبة السوداء	10 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	التربس	البصل
	120 يوم	1 كجم/فدان (طعم سام)	الحفار	القطن
	120 يوم	1 كجم/فدان (طعم سام)	الدودة القارضة	القطن

الإسم: مارفيل EW %45
رقم التسجيل: 2522
المواد الفعالة: prochloraz

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	75 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الطماطم

الإسم: ماريبول EC %1.8
رقم التسجيل: 1719
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار
	6 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفراولة

الإسم: مارين النصر WG %70
رقم التسجيل: 1393
المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس
	90 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: ماستر EC %25
رقم التسجيل: 1318
المواد الفعالة: prochloraz

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	9 يوم	150 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الطماطم

الإسم: ماستر كوبر WP %50
رقم التسجيل: 2213
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: ماسترين 32.5 % SC
 رقم التسجيل: 2643
 المواد الفعالة: Azoxystrobin
 Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 سم ³ / فدان	البياض الزغبي	الكانتالوب

الإسم: ماغن 18.7 % WG
 رقم التسجيل: 2131
 المواد الفعالة: Dimethomorph
 Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	البطيخ
	21 يوم	100 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ماكتريك 3.5 % FS
 رقم التسجيل: 3014
 المواد الفعالة: Fludioxonil
 Metalaxyl M

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	1 سم ³ / كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الذرة الشامية

الإسم: ماكستوب 15 % WP
 رقم التسجيل: 1601
 المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	110 يوم	140 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: ماكسميك 8 % SC
 رقم التسجيل: 2651
 المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار

الإسم: ماكسيم إكس إل 3.5 % FS
 رقم التسجيل: 764
 المواد الفعالة: Fludioxonil
 (Mefenoxam (Metalaxyl-M

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1 سم ³ /كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الذرة الشامية
	88 يوم	1 سم ³ /كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الفول السوداني

الإسم: ماكوميت WP %10

رقم التسجيل: 1019

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ
	7 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	التفاح
	0 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار
	N/A	20 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم
	21 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفاصوليا
	7 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفرولة

الإسم: ماليت SC %35

رقم التسجيل: 1260

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الخيار

الإسم: مامبا SL %48

رقم التسجيل: 1095

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
عمر 4 سنوات فأكثر	0 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبورى TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: مامباماكس SL %60.8

رقم التسجيل: 2338

المواد الفعالة: Glyphosate dimethylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	750 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الموالح
	12 يوم	1.8 لتر/ فدان رشا بالبشبورى TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: مانزيتوب WP %70.56

رقم التسجيل: 1639

المواد الفعالة: Copper oxychloride

Copper sulfate

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	10 يوم	225 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	البصل
الإسم: مانفيل 75% WG رقم التسجيل: 1814 المواد الفعالة: Mancozeb				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
الإسم: مانكو 80% WP رقم التسجيل: 1079 المواد الفعالة: Mancozeb				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
الإسم: مانكو النصر 80% WP رقم التسجيل: 1410 المواد الفعالة: Mancozeb				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
الإسم: مانكوبان 80% WP رقم التسجيل: 1440 المواد الفعالة: Mancozeb				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	21 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
الإسم: مانكوئين 80% WP رقم التسجيل: 1429 المواد الفعالة: Mancozeb				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	معدلات المحصول: إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
الإسم: مانكوكس ام 80% WP رقم التسجيل: 1568 المواد الفعالة: Mancozeb				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	معدلات المحصول: إسم المحصول

الإسم: مانكوزيب خام 85%

رقم التسجيل: 777

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: مانكوزيب خام 85%

رقم التسجيل: 1805

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: مانكوزيب خام 85% - اکتا

رقم التسجيل: 2013

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: مانكوسيل بلاس 50% WP

رقم التسجيل: 1277

المواد الفعالة: Copper oxychloride
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: مانكوفيلد 75% WG

رقم التسجيل: 2488

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: مانكوفيلد بلس 72% WP

رقم التسجيل: 2490

المواد الفعالة: Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: مانكوكسيل 72% WP

رقم التسجيل: 1478

المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: مانكولاكس WP %70

رقم التسجيل: 2446

المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: مانوزد WP %80

رقم التسجيل: 1528

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: مانوميتا WP %72

رقم التسجيل: 2101

المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ماني EC %5

رقم التسجيل: 1407

المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	40 سم/ 100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: مانيكس WP %72

رقم التسجيل: 1707

المواد الفعالة: Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ماي دراغون EC %25

رقم التسجيل: 2229

المواد الفعالة: Myclobutanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	130 سم ³ /10 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: مايتونيل 25% EC

رقم التسجيل: 1604

المواد الفعالة: Myclobutanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم ³ /100 لتر ماء	الصدأ	الخوخ

الإسم: مايستر باور 4.53% OD

رقم التسجيل: 1970

المواد الفعالة: Foramsulfuron - sodium
Iodosulfuron-methyl-sodium
Thiencarbazone - methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	500 سم ³ /فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: مايسسترو جرين 25% SC

رقم التسجيل: 2326

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: مايستك 20% WP

رقم التسجيل: 1631

المواد الفعالة: Pyrimethanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	300 جم/100 لتر ماء	عفن الرقبة	البصل
	15 يوم	300 جم/100 لتر ماء	أعفان الثمار	العنب
	5 يوم	400 جم/100 لتر ماء	أعفان الثمار	الفراولة

الإسم: مايكوتال 10¹⁰×10¹⁰×10¹⁰ خلية جرثومية حية / جم WG

رقم التسجيل: 1717

المواد الفعالة: Lecanicillium muscarium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
داخل الصوب	N/A	250 جم/100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: مايكوسام 25% EC
رقم التسجيل: 2375
المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	15 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: متروذكس 80% WP
رقم التسجيل: 2168
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: متري 70% WP
رقم التسجيل: 2287
المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الطماطم

الإسم: متريبيوزين 93% خام
رقم التسجيل: 2037
المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميثوميل خام 97%
رقم التسجيل: 593
المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: مجروكارب 15% SC
رقم التسجيل: 2009
المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: مدبان 48% EC
رقم التسجيل: 1106
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 15 يوم	معدل الإستخدام 3 سم/3 لتر ماء	إسم الآفة سوسة النخيل الحمراء	إسم المحصول النخيل
-------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------

الإسم: مستر جرين 1.8 % EC

رقم التسجيل: 2374

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 10 يوم	معدل الإستخدام 30 سم/100 لتر ماء	إسم الآفة أكاروس صدا الموالح	إسم المحصول الموالح
-------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

الإسم: مصرونا 85% مايونيز

رقم التسجيل: 236

المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	2 لتر/ 100 لتر ماء	البق الدقيقى	المانجر
	8 يوم	2.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	المانجر
	8 يوم	2.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: مكترون 10 % SC

رقم التسجيل: 3027

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 7 يوم	معدل الإستخدام 15 سم/100 لتر ماء	إسم الآفة العنكبوت الأحمر	إسم المحصول الطماطم
-------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------

الإسم: ملاتوكس 57 % EC

رقم التسجيل: 585

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
حزم قاتلة	6 يوم	100 سم/20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	المانجر
حزم قاتلة	8 يوم	100 سم/20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح
	12 يوم	250 سم/100 لتر ماء	الحشرات القشرية الرخوة	قصب السكر

الإسم: ملاتوكس 1 % DP

رقم التسجيل: 656

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد 1 يوم	معدل الإستخدام 150 جم/ أردب تقاوى	إسم الآفة حشرات الحبوب المخزونة	إسم المحصول الحبوب المخزونة
-------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

الإسم: ملاتوكس 50 % WP

رقم التسجيل: 1080

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	المن	الفاصوليا
	3 يوم	100 جم/ 20 لتر ماء + مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	المانجو
	6 يوم	100 جم/ 20 لتر ماء + مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: ملاثيث 57% EC

رقم التسجيل: 654

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	100 سم/3 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: ملاثين 57% EC

رقم التسجيل: 1340

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
فى الحقل	7 يوم	500 سم/3 100 لتر ماء	دودة درنات البطاطس	البطاطس
	3 يوم	100 سم/3 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: ملاثيون ادويا 57% EC

رقم التسجيل: 1176

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	100 سم/3 20 لتر ماء	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: ملاثيون النصر 57% EC

رقم التسجيل: 2782

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	150 سم/3 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: ملاثيون خام 95%

رقم التسجيل: 1090

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ملاثيون خام 95% - كفر الزيات

رقم التسجيل: 592

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ملاثيون خام 96%

رقم التسجيل: 1005

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ملاثيون خام 95-96%

رقم التسجيل: 160

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ملاسون / اكسترا 57% EC

رقم التسجيل: 1783

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	150 سم ³ /100 لتر ماء	المن	القول البلدى

الإسم: ملاسون / كورومانل 1% D

رقم التسجيل: 1295

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	150 جم/أردب تقاوى	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: ملاسون / كورومانل 57% EC

رقم التسجيل: 588

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	2 لتر/ فدان	دودة درنات البطاطس	البطاطس
	3 يوم	100 سم ³ /20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الجوافة

الإسم: ملاسون/ كفر الدوار 1% D

رقم التسجيل: 473

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	120 جم/أردب تقاوى	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: ملاسون/كيمينوفا 57% EC

رقم التسجيل: 152

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	150 سم ³ / 100 لتر ماء	المن	الذرة الشامية
	3 يوم	100 سم ³ / 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: متناكول كومبي 76% WP

رقم التسجيل: 2617

المواد الفعالة: Cymoxanil

Propineb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: موبيدو 50% WP

رقم التسجيل: 2898

المواد الفعالة: Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: موبيستار 25% SC

رقم التسجيل: 1543

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: موبيكثار 25% WG

رقم التسجيل: 2341

المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	ذبابة أوراق البنجر	بنجر السكر

الإسم: موتيف 50% WDG

رقم التسجيل: 1918

المواد الفعالة: Pirimicarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	200 جم/ فدان	المن	البطاطس
	7 يوم	200 جم/ فدان	المن	الفاصوليا

الإسم: مورانو 50% EC
رقم التسجيل: 2200
المواد الفعالة: Difenoconazole
Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	30 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: موربين مكس 18.75 WG
رقم التسجيل: 2949
المواد الفعالة: Dimethomorph
Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	100 جم/100 لتر ماء	البياض الزغبي	البطيخ

الإسم: مورتل بلس 5.3% GR
رقم التسجيل: 2384
المواد الفعالة: Chlorpyrifos
Fipronil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	32 يوم	8 كجم/فدان	الديدان الدموية	الأرز

الإسم: مورفوس 72% SC
رقم التسجيل: 1433
المواد الفعالة: Chlorothalonil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	لحة الساق الصمغية	البطيخ

الإسم: مورفي 71.3% WG
رقم التسجيل: 1570
المواد الفعالة: Dimethomorph
Folpet

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	800 جم/فدان	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: مورينجو 12.5% WP
رقم التسجيل: 2511
المواد الفعالة: Diniconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول

الإسم: موسبريد 20% SP

رقم التسجيل: 2895

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابه البيضاء	الطماطم

الإسم: موسبيلان 20% SG

رقم التسجيل: 2465

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابه البيضاء	الطماطم
	10 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية الرخوة	قصب السكر

الإسم: موسبيلان 20% SP

رقم التسجيل: 959

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	المن	الخيار
	1 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الذبابه البيضاء	الطماطم
	10 يوم	30 جم/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية الرخوة	قصب السكر

الإسم: موسيليديت 20% SP

رقم التسجيل: 1070

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: موشن 5% EC

رقم التسجيل: 2136

المواد الفعالة: Quizalofop-P-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	45 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الطماطم
	90 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمره	الفول السودانى

الإسم: موفينتو 10% SC

رقم التسجيل: 1757

المواد الفعالة: Spirotetramat

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 سم/3 لتر ماء	التربس	البصل
	7 يوم	75 سم/3 لتر ماء	الذباية البيضاء	الطماطم
	10 يوم	80 سم/3 لتر ماء	البق الدقيقى	العنب
	7 يوم	40 سم/3 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: موكاب 10% GR

رقم التسجيل: 377

المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الهاموش	0 يوم	3 كجم/ فدان	الديدان الدموية	الأرز
الصوب الزراعية	25 يوم	5 جم/ متر2	نيماتودا تعقد الجذور	الخيار

الإسم: موكسمات 72% WP

رقم التسجيل: 2012

المواد الفعالة: Cymoxanil

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: مولر 69% WP

رقم التسجيل: 2259

المواد الفعالة: Dimethomorph

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبى	البصل

الإسم: موليجان 10% EC

رقم التسجيل: 2509

المواد الفعالة: Pyriproxyfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/3 لتر ماء	الحشرات القشرية الرخوة	قصب السكر

الإسم: مومنت 40% SC

رقم التسجيل: 2162

المواد الفعالة: Dimethomorph

Iprodione

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	150 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقى	الخيار

15 يوم

150 سم³/100 لتر ماء

أعفان الثمار

العنب

الإسم: مونتو 25% SC
رقم التسجيل: 1411
المواد الفعالة: Pencycuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1 سم ³ /كجم تقاوى	القشرة السوداء (فطريات التربه)	البطاطس

الإسم: مون كت 25% WP
رقم التسجيل: 1045
المواد الفعالة: Flutolanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	3 جم/كجم بذرة	القشرة السوداء (فطريات التربه)	البطاطس
	0 يوم	3 جم/كجم بذرة	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم
	40 يوم	400 جم/فدان	أعفان الثمار	القول السوداني
	N/A	2 جم/كجم بذرة	أعفان الجذور وموت البادرات	القطن

الإسم: مونتورو 30% EC
رقم التسجيل: 1437
المواد الفعالة: Difenoconazole
Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	10 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	21 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	الصدأ الأصفر	القمح
برتقال	10 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	عفن السرة	الموالح
	3 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	تنقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: مونستر 35% SE
رقم التسجيل: 2072
المواد الفعالة: Bromoxynil
Terbuthylazine

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	500 سم ³ /فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: مونسرين 25% WP
رقم التسجيل: 54
المواد الفعالة: Pencycuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	1 جم/ كجم تقاوى	القشرة السوداء (فطريات التربه)	البطاطس
	0 يوم	3 جم/ كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	القطن

الإسم: مونسرين جى 37% FS

رقم التسجيل: 1385

المواد الفعالة: Imidacloprid

Pencycuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
معاملة تقاوى	70 يوم	0.6 سم/3 كجم تقاوى	المن	البطاطس
	70 يوم	0.6 سم/3 كجم تقاوى	القشرة السوداء (فطريات التربه)	البطاطس

الإسم: مور 55% WP

رقم التسجيل: 2534

المواد الفعالة: Fenoxaprop-p-ethyl

Thifensulfuron methyl

Tribenuron-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	100 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة الأوراق	القمح

الإسم: ميتادور 25% EC

رقم التسجيل: 1699

المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	15 سم/3 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ميتارو 30% WG

رقم التسجيل: 2284

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	13.5 جم/ 100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	العنب

الإسم: ميتازد 38% SC

رقم التسجيل: 1534

المواد الفعالة: Metalaxyl

Thiram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	3 سم/3 كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الذرة الشامية
	7 يوم	250 سم/3 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: ميتالاكسيل WP %72

رقم التسجيل: 2928

المواد الفعالة: Mancozeb

Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الأفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: ميتالاكسيل - ام 92% خام

رقم التسجيل: 2625

المواد الفعالة: Metalaxyl M

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميتالاكسيل - ام 92% خام - سما

رقم التسجيل: 2969

المواد الفعالة: Metalaxyl M

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميتالاكسيل - ام 92% خام - كفر الزيادات

رقم التسجيل: 2772

المواد الفعالة: Metalaxyl M

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميتالاكسيل 98 % خام

رقم التسجيل: 2623

المواد الفعالة: Metalaxyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميتالاكسيل إم 90% خام

رقم التسجيل: 1666

المواد الفعالة: Metalaxyl M

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميتالاكسيل خام 95%

رقم التسجيل: 1168

المواد الفعالة: Metalaxyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميتالاكسيل خام 98%

رقم التسجيل: 1760
 المواد الفعالة: Metalaxyl
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميتالاكسيل خام 98% - اكتا
 رقم التسجيل: 2010
 المواد الفعالة: Metalaxyl
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميتالاكسيل خام 98% - كام
 رقم التسجيل: 1114
 المواد الفعالة: Metalaxyl
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميتالاكسيل خام 96%
 رقم التسجيل: 778
 المواد الفعالة: Metalaxyl
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميتالمان 72% WP
 رقم التسجيل: 2481
 المواد الفعالة: Mancozeb
 Metalaxyl
 معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: ميتاميترون 98% خام
 رقم التسجيل: 2248
 المواد الفعالة: Metamitron
 معدلات المحصول:
 لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميترو 24% SC
 رقم التسجيل: 1841
 المواد الفعالة: Chlorfenapyr
 معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	60 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفراولة

الإسم: ميتروكور 70% WP

رقم التسجيل: 2687

المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: ميتريت 70% WG

رقم التسجيل: 2232

المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: ميتولكس 72% WP

رقم التسجيل: 2868

المواد الفعالة: Mancozeb

Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: ميثا-تومب 33% EC

رقم التسجيل: 2094

المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	70 يوم	2 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الطماطم

الإسم: ميثيل إيجينول الترا 98% L

رقم التسجيل: ح(6)

المواد الفعالة: Methyl Eugenol pheromone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
جاذب جنسى	N/A	2 سم ³ /فتيل/مصيدة	ذبابة ثمار الخوخ	حدائق الفاكهة

الإسم: ميثوكام 90% SP

رقم التسجيل: 1198

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	فول الصويا

الإسم: ميثلويت 20% SL

رقم التسجيل: 1033

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	2 يوم	1.25 لتر/ فدان	دودة ورق القطن	الطمطم
	16 يوم	3 سم ³ / لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: ميثوماكس SP %90

رقم التسجيل: 1890

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	البطاطس

الإسم: ميثوميت SP %90

رقم التسجيل: 1060

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	6 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	البطاطس

الإسم: ميثوميل %98 خام

رقم التسجيل: 1299

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميغا - توب WP %70

رقم التسجيل: 2556

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح

الإسم: ميثاثويت EC %40

رقم التسجيل: 2769

المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 سم ³ / 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الجوافة

الإسم: ميغال WG %80

رقم التسجيل: 2761

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

البطاطس	النودة المبكرة (البدرية)	16 جم/ 100 لتر ماء	7 يوم
الخوخ	البياض الدقيقى	16 جم/ 100 لتر ماء	7 يوم
العنب	البياض الزغبي	16 جم/ 100 لتر ماء	10 يوم

الإسم: ميجور SC %30.72

رقم التسجيل: 1624

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
برتقال	7 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	عفن السرة	الموالح

الإسم: ميدال WG %25

رقم التسجيل: 2688

المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: ميداميك EC %1.8

رقم التسجيل: 1116

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	4 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار

الإسم: ميدوكس WP %10

رقم التسجيل: 2421

المواد الفعالة: Myclobutanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	45 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	العنب

الإسم: ميراج سلفر WG %80

رقم التسجيل: 1331

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	25 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقى	العنب

الإسم: ميراس SL %48

رقم التسجيل: 2848

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: ميراكل 10% EC
رقم التسجيل: 1778
المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار

الإسم: ميرفا 20% SL
رقم التسجيل: 2518
المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: ميرك بلس 10% EC
رقم التسجيل: 2678
المواد الفعالة: Penconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: ميرك سوير 70% WG
رقم التسجيل: 2662
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	30 جم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: ميروكس 48% EC
رقم التسجيل: 2086
المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	3 سم ³ / 1 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: ميريتان 10% GR
رقم التسجيل: 1430
المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	3 كجم/ فدان	الديدان الدموية	الأرز

الإسم: ميريديان 25% WG
رقم التسجيل: 1826
المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	350 جم/ فدان	افات المسطحات الخضراء	المسطحات الخضراء

الإسم: ميزورول ار بي 2% RB
رقم التسجيل: 1347
المواد الفعالة: Methiocarb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الحدائق والحقول	3 يوم	4 كجم/ فدان	قواقع	بدون

الإسم: ميسترال 80% WP
رقم التسجيل: 1467
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	البسلة

الإسم: ميستيك جولد 25% EW
رقم التسجيل: 2851
المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/ 10 لتر ماء	البياض الدقيقي	البسلة

الإسم: ميستيك برو 50% EC
رقم التسجيل: 2849
المواد الفعالة: prochloraz
Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	25 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفراولة

الإسم: ميسن تريبل 49.2% WP
رقم التسجيل: 2139
المواد الفعالة: Benalaxyl
Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: ميسوسالفورون - ميثيل 95% خام
رقم التسجيل: 2664
المواد الفعالة: Mesosulfuron-methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: ميكتي 1.8% EC
رقم التسجيل: 1355
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: ميكتيام 1.8% EC
رقم التسجيل: 2590
المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: ميكرفين 80% WP
رقم التسجيل: 2535
المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	1 كجم/فدان	التصمغ	الموالح

الإسم: ميكروباجن 80% WP
رقم التسجيل: 1374
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ميكروثوات 80% WG
رقم التسجيل: 1529
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/100 لتر ماء	الصدأ	البسلة

الإسم: ميكروثيول سبيشيال 80% WG
رقم التسجيل: 597
المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخيار
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ميكوررام 70 % SC

رقم التسجيل: 1630

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	اللطة الأرجوانية	البصل

الإسم: ميكروستار 25 % SC

رقم التسجيل: 2529

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: ميكروسلفر 80 % WG

رقم التسجيل: 1368

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ميكروفيت - كزد 80 % WG

رقم التسجيل: 2989

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح

الإسم: ميكروفيت - كزد 80 % WP

رقم التسجيل: 1897

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ميكروفيت 80 % WP

رقم التسجيل: 605

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجر
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالمح

الإسم: ميكرونايت - اس WP %80

رقم التسجيل: 2569

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	500 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ميكرونايت WP %80

رقم التسجيل: 574

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	5 يوم	2 كجم/ فدان	العنكبوت الأحمر	الكانتالوب

الإسم: ميكسال WP %72

رقم التسجيل: 1938

المواد الفعالة: Mancozeb
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: ميكسونيل WP %72

رقم التسجيل: 2709

المواد الفعالة: Cymoxanil
Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطمطم

الإسم: ميلبكتوك EC %1

رقم التسجيل: 694

المواد الفعالة: Milbemectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	50 سم/3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفرولة

الإسم: ميلبميت EC %1

رقم التسجيل: 1352

المواد الفعالة: Milbemectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفاولة

الإسم: ميلفيت 80% WDG

رقم التسجيل: 1507

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/100 لتر ماء	البياض الدقيقى	العنب

الإسم: ميلور-كو 74% WP

رقم التسجيل: 1021

المواد الفعالة: Copper oxychloride
Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	150 جم/100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: مينارا 41% EC

رقم التسجيل: 2147

المواد الفعالة: Cyproconazole
Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	42 يوم	200 سم ³ /فدان	البياض الدقيقى	القمح
	42 يوم	200 سم ³ /فدان	الصدأ الأصفر	القمح

الإسم: ميندور 48% SC

رقم التسجيل: 2471

المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	450 سم ³ /فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البطاطس

الإسم: مينوكليم 75% WG

رقم التسجيل: 1556

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	60 جم/فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: مينوهكسا 10% EC

رقم التسجيل: 2233
المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ /100 لتر ماء	الأكاروس الأحمر الأوروبي (الأطوار المتحركة)	التفاح

الإسم: ميونثرين كزد EC %20

رقم التسجيل: 224

المواد الفعالة: Fenpropathrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	750 سم ³ /فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: ميورا EC %12.5

رقم التسجيل: 2690

المواد الفعالة: Quizalofop-P-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	30 يوم	200 سم ³ /فدان	الحشائش النجيلية الحولية	الطماطم

الإسم: نابو - اس EC %12.5

رقم التسجيل: 320

المواد الفعالة: Sethoxydim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	1.5 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	القطن

الإسم: ناترال SC %55

رقم التسجيل: 3037

المواد الفعالة: Fenbutatin oxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	100 سم ³ /100 لتر ماء	أكاروس الموالح البني	الموالح

الإسم: ناتيفو WG %75

رقم التسجيل: 1560

المواد الفعالة: Tebuconazole

Trifloxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البيرية)	البطاطس
	7 يوم	125 جم/ فدان	البياض الدقيقي	الخيار
	3 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البيرية)	الطماطم
	3 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الطماطم

العنب	البياض الدقيقى	125 جم/ فدان	15 يوم
الفاصوليا	الصدأ	25 جم/ 100 لتر ماء	3 يوم
المانجو	لفحة الأزهار (الأنثراكنوز)	30 جم/ 100 لتر ماء	10 يوم

الإسم: ناسا 48% SL

رقم التسجيل: 1872

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشورى TK1	الحشائش الحولية والمعمره	الموالج

الإسم: نافيجاتور 48% SC

رقم التسجيل: 2242

المواد الفعالة: Thiocloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	20 سم/ 3 100 لتر ماء	المن	البطاطس

الإسم: نالمس 40% EC

رقم التسجيل: 2587

المواد الفعالة: Fenamiphos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	3 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا التدهور البطيء	الموالج

الإسم: نانودو 50% SC

رقم التسجيل: 1417

المواد الفعالة: Fluazinam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/ 3 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: نتارو 48% AS

رقم التسجيل: 1744

المواد الفعالة: Bentazone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الارز الشتل	100 يوم	1.5 لتر/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الارز

الإسم: نصر اكتين 1.8% EC

رقم التسجيل: 1285

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

الإسم: نصر اوكسانيل WP %72

رقم التسجيل: 2409

المواد الفعالة: Cymoxanil

Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: نصر ثرين EC %10

رقم التسجيل: 1348

المواد الفعالة: Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	600 سم/3 فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: نصر ثرين سوبر EC %10

رقم التسجيل: 2571

المواد الفعالة: Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	600 سم/3 فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: نصر ثويت EC %40

رقم التسجيل: 1474

المواد الفعالة: Dimethoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	150 سم/ 100 لتر ماء	المن	البسلة
	3 يوم	100 سم/ 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: نصر جول سوبر EC %24

رقم التسجيل: 2638

المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	750 سم/ 3 فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: نصر زيم WP %50

رقم التسجيل: 1342

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول

7 يوم

60 جم/ 100 لتر ماء

البياض الدقيقى

التفاح

الإسم: نصر زينون EC %60

رقم التسجيل: 1773

المواد الفعالة: Diazinon

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	300 سم ³ / 100 لتر ماء	حفار ساق التفاح	التفاح

الإسم: نصر ستروبن SC %23

رقم التسجيل: 2574

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	لفحة الأزهار (الأنثراكوز)	المانجر

الإسم: نصر سيازوكس EC %5.45

رقم التسجيل: 2609

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: نصر سيلازول WP %75

رقم التسجيل: 2157

المواد الفعالة: Tricyclazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	100 جم/ فدان	اللفحة	الأرز

الإسم: نصر فيزين SC %25

رقم التسجيل: 2596

المواد الفعالة: Buprofezin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	150 سم ³ / 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: نصر كوبر WP %85

رقم التسجيل: 306

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	تبقع الأوراق	الزيتون

الإسم: نصر لاثيون / كيميونفا EC %57

رقم التسجيل: 2027

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	100 سم ³ / 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: نصر لاثيون EC %57

رقم التسجيل: 632

المواد الفعالة: Malathion

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	100 سم ³ / 20 لتر ماء + مادة جاذبة	ذباب الفاكهة	الموالح

الإسم: نصر هيرب SL %48

رقم التسجيل: 2448

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	2.5 لتر / فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: نصرثرين EC %25

رقم التسجيل: 1973

المواد الفعالة: Cypermethrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 سم ³ / فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن

الإسم: نصرزول EC %25

رقم التسجيل: 1619

المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	35 يوم	30 سم ³ / 100 لتر ماء	الصدأ الأصفر	القمح
	20 يوم	15 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجر

الإسم: نمرود EC %25

رقم التسجيل: 164

المواد الفعالة: Bupirimate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	النفاخ
	15 يوم	40 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الخوخ
	15 يوم	70 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: نوبا سلفر 98% DP

رقم التسجيل: 1343

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	30 كجم/ فدان	البياض الدقيقي	الكوسة

الإسم: نوبريد 60% FS

رقم التسجيل: 1470

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	240 سم ³ /100 كجم بذرة (معاملة بذرة)	المن	القمح

الإسم: نوبلايت 50% WP

رقم التسجيل: 1119

المواد الفعالة: Thiram

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	153 يوم	4 كجم بذرة	أعفان الجنور وموت البادرات	الفول السوداني

الإسم: نوسبيد 1.8% EC

رقم التسجيل: 2023

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطاطس

الإسم: نوسكيب 50% WG

رقم التسجيل: 2132

المواد الفعالة: Kresoxim-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	10 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح

الإسم: نوافوس 48% EC

رقم التسجيل: 1883

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	المن	البسلة

الإسم: نونفاكبر 85% WP
رقم التسجيل: 1578
المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: نونفو 10% DC
رقم التسجيل: 2427
المواد الفعالة: Flufenoxuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 سم3/ فدان	دودة ورق القطن	البطاطس
	10 يوم	200 سم3/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: نونفستار 30% WG
رقم التسجيل: 1889
المواد الفعالة: Azoxystrobin
Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: نونفيكبر 70% WG
رقم التسجيل: 1386
المواد الفعالة: Copper sulfate tribasic

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	175 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	3 يوم	125 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس
	7 يوم	175 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: نومولت 15% SC
رقم التسجيل: 1073
المواد الفعالة: Teflubenzuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	50 سم3/ 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	البطاطس
	28 يوم	50 سم3/ 100 لتر ماء	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: نوميبي 2% SL
رقم التسجيل: 696

المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البدار	85 يوم	800 سم ³ /فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: نوميبي كزد 3% SL

رقم التسجيل: 1382

المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
أرز بدار	90 يوم	400 سم ³ /فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: نوميبي كزد 2% SL

رقم التسجيل: 1902

المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الأرز البدار	100 يوم	800 سم ³ /فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: نوميبي كزد 3% SL

رقم التسجيل: 1987

المواد الفعالة: Bispyribac - sodium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	400 سم ³ /فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: نيتور 22.6% SC

رقم التسجيل: 2402

المواد الفعالة: Chlorothalonil

Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الشمام

الإسم: نيروسين 6% WP

رقم التسجيل: 2637

المواد الفعالة: Kasugamycin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/100 لتر ماء	اللفحة	الكمثرى

الإسم: نيسوران 5% EC

رقم التسجيل: 1423

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	40 سم/3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ
	7 يوم	40 سم/3 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الخيار

الإسم: نيكوسلفرون 95% خام
رقم التسجيل: 2752
المواد الفعالة: Nicosulfuron
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: نيكوسلفرون 97% خام
رقم التسجيل: 1864
المواد الفعالة: Nicosulfuron
معدلات المحصول:
لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: نيل بومب 45% CS
رقم التسجيل: 3031
المواد الفعالة: pendimethalin
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	30 يوم	1.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: نيل دون 52.5% WG
رقم التسجيل: 2872
المواد الفعالة: Cymoxanil
Famoxadone
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ فدان	البياض الزغبي	الخيار

الإسم: نيلبو 12.5% EC
رقم التسجيل: 1421
المواد الفعالة: Myclobutanil
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	40 سم/3 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: نيلفوس 50% EC
رقم التسجيل: 2771
المواد الفعالة: Chlorpyrifos
معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	45 يوم	1 لتر/ فدان	الدودة القارضة	البطاطس

الإسم: نيلوكسام 25% WDG
رقم التسجيل: 2892
المواد الفعالة: Thiamethoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	80 جم/ فدان	المن	البطاطس

الإسم: نيمابروب 10% GR
رقم التسجيل: 2805
المواد الفعالة: Fosthiazate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	50 يوم	12.5 كجم/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم

الإسم: نيماتورين 10% G
رقم التسجيل: 1139
المواد الفعالة: Fosthiazate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	12.5 كجم/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم
	3 يوم	3 جم/ متر ²	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: نيماجولد 10% GR
رقم التسجيل: 1495
المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	100 يوم	3 كجم/ فدان	الديدان النموية	الأرز
	7 يوم	30 جم/ جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: نيمازون 10% GR
رقم التسجيل: 2739
المواد الفعالة: Fosthiazate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	12.5 كجم/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	الفول السوداني

الإسم: نيمازيت 10% GR
رقم التسجيل: 2074
المواد الفعالة: Fosthiazate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	12.5 كجم/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	العنب

الإسم: نيمافاك 24% SL

رقم التسجيل: 2111

المواد الفعالة: Oxamyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	15 سم ³ /جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: نيمافوس 40% EC

رقم التسجيل: 1442

المواد الفعالة: Fenamiphos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	2.5 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا تعقد الجذور	العنب
اشجار مثمرة	150 يوم	3 لتر/ فدان	نيماتودا التدهور البطيء	الموالح
	7 يوم	12 سم ³ /جورة	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: نيمافيت 20% EC

رقم التسجيل: 2628

المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	70 يوم	2 لتر/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	البطاطس

الإسم: نيماكاب 20% EC

رقم التسجيل: 1395

المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	2.5 لتر / 100 لتر ماء	نيماتودا تعقد الجذور	الطماطم

الإسم: نيماكور 40% EC

رقم التسجيل: 1865

المواد الفعالة: Fenamiphos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	4 لتر/ فدان (رشتين)	نيماتودا التدهور البطيء	الموالح

الإسم: نيماكور 10% GR

رقم التسجيل: 60

المواد الفعالة: Fenamiphos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
غرس حديث	N/A	25 كجم/ فدان	نيماتودا التدهور البطيء	الموالح
	60 يوم	30 جم/جورة	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: نيمالاكسى 10% GR
رقم التسجيل: 3020
المواد الفعالة: Fosthiazate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	12.5 كجم/ فدان	نيماتودا التدهور البطيء	الموالح

الإسم: نيمايوك 10% GR
رقم التسجيل: 1869
المواد الفعالة: Ethoprophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	30 كجم/ فدان	نيماتودا تعقد الجذور	البطاطس
	8 يوم	30 جم/ جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: نيمسيور 80% WP
رقم التسجيل: 86
المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	14 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	لفحة اسكوكيتا	البسلة

الإسم: نيمفيكس 60% WG
رقم التسجيل: 1923
المواد الفعالة: Bensulfuron-Methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الشتل	100 يوم	50 جم/ فدان	(العجيرة - السمار - السعد-عريضة الأوراق)	الأرز

الإسم: نيمكس 4.5% EC
رقم التسجيل: 627
المواد الفعالة: Azadirachtin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	75 سم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الخيار

الإسم: نيمو 70% WP
رقم التسجيل: 1523
المواد الفعالة: Propineb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	النودة المبكرة (البدرية)	البطاطس
	7 يوم	300 جم/ 100 لتر ماء	لفحة الأزهار (الأنثراكنوز)	المانجو

الإسم: نيو- اويل 95% EC

رقم التسجيل: 1445

المواد الفعالة: Mineral oil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	12 يوم	1.5 لتر/ 100 لتر ماء	الحشرات القشرية	الموالح

الإسم: نيو باور 5% EC

رقم التسجيل: 2359

المواد الفعالة: Lambda-Cyhalothrin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
طعم سام	60 يوم	200 سم ³ / فدان	الدودة القارضة	البطاطس

الإسم: نيو سبت 20% SP

رقم التسجيل: 2432

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	المن	القطن

الإسم: نيوبنزيرون 48% SC

رقم التسجيل: 2269

المواد الفعالة: Diflubenzuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	125 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	القطن
	7 يوم	125 سم ³ / فدان	دودة ورق القطن	بنجر السكر

الإسم: نيوتوب 15% WP

رقم التسجيل: 2042

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	1 يوم	140 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: نيوتون 50% SC

رقم التسجيل: 2494

المواد الفعالة: Iprodione

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	90 سم ³ / 100 لتر ماء	أعفان الثمار	الفراولة

الإسم: نيودرين 90% SP

رقم التسجيل: 213

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	فول الصويا

الإسم: نيوسلفر 98% D

رقم التسجيل: 2040

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	30 كجم/ فدان	البياض الدقيقى	الطماطم

الإسم: نيوكوبر 85% WP

رقم التسجيل: 2342

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: نيومورف 70% WG

رقم التسجيل: 2594

المواد الفعالة: Cymoxanil

Dimethomorph

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	75 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: نيوميل 20% SL

رقم التسجيل: 1032

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الحقول وحدائق الفاكهة	N/A	1 لتر/ فدان	قواقع	بدون

الإسم: نيوميل 90% SP

رقم التسجيل: 589

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	300 جم/ فدان	دودة اللوز القرنفلية والشوكية	القطن
	15 يوم	2 جم/ 1 لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل
	20 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	فول الصويا

الإسم: هاتريك 6% FS

رقم التسجيل: 1871

المواد الفعالة: Tebuconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	90 يوم	1 سم ³ /كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الذرة الشامية
	50 يوم	1 سم ³ /كجم تقاوى	أعفان الجذور وموت البادرات	الفاصوليا
	120 يوم	0.7 سم ³ /كجم تقاوى	التفحم السائب	القمح

الإسم: هاتشى هاتشى 15% EC

رقم التسجيل: 1468

المواد الفعالة: Tolfenpyrad

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	3 سم ³ /لتر ماء	سوسة النخيل الحمراء	النخيل

الإسم: هارموني إم 75% WG

رقم التسجيل: 1022

المواد الفعالة: Metsulfuron methyl
Thifensulfuron methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: هارنس 84% EC

رقم التسجيل: 1125

المواد الفعالة: Acetochlor

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية
الأراضى الجديدة والرملية	90 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	بنجر السكر

الإسم: هالو توب 10.8% EC

رقم التسجيل: 2542

المواد الفعالة: Haloxyfop-P-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	50 يوم	500 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	بنجر السكر

الإسم: هالوكسى فوب-بى-ميثيل 97% خام

رقم التسجيل: 2503

المواد الفعالة: Haloxyfop-P-methyl

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: هانتوكس SG %95

رقم التسجيل: 2417

المواد الفعالة: Glyphosate ammonium

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
العنب	الحشائش الحولية والمعمرة	1 كجم/ فدان رشا بالبشوري TK1	10 يوم	
الفاكهة ذات النواة الحجرية	الحشائش الحولية والمعمرة	1 كجم/ فدان رشا بالبشوري TK1	10 يوم	الخوخ

الإسم: هاى بوينت EC %10

رقم التسجيل: 2203

المواد الفعالة: Abamectin

Hexythiazox

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الخوخ	العنكبوت الأحمر	25 سم/3 100 لتر ماء	7 يوم	
الموالح	أكاروس الموالح البني	30 سم/3 100 لتر ماء	7 يوم	برتقال

الإسم: هاى بيكسي WG %70

رقم التسجيل: 2880

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الطماطم	الذبابة البيضاء	120 جم/ فدان	7 يوم	

الإسم: هاى دوكس WG %30

رقم التسجيل: 2329

المواد الفعالة: Indoxacarb

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
البطاطس	دودة درنات البطاطس	15 جم/ 100 لتر ماء	7 يوم	فى الحقل

الإسم: هاى فيت WDG %80

رقم التسجيل: 1554

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
العنب	البياض الدقيقي	250 جم/ 100 لتر ماء	4 يوم	

الإسم: هاى كلاس EC %15

رقم التسجيل: 2973

المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:

إسم المحصول	إسم الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد	وصف المحصول
الباذنجان	الحشائش النجيلية الحولية	500 سم/3 فدان	45 يوم	

40 يوم

1.4 لتر/ فدان

الحشائش النجيلية الحولية

البطاطس

الإسم: هاى كوبر WP %85

رقم التسجيل: 1566

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: هاى كوجين وان WG %52.5

رقم التسجيل: 2431

المواد الفعالة: Cymoxanil

Famoxadone

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: هاى كين EC %5.4

رقم التسجيل: 1809

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	15 سم/ 100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالح

الإسم: هايديت ستار SL %24

رقم التسجيل: 1595

المواد الفعالة: Oxamyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	15 سم/ 3 جورة	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: هايريد SL %24

رقم التسجيل: 2605

المواد الفعالة: Oxamyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	15 سم/ 3 جورة (مرتين)	نيماتودا تعقد الجذور	الموز

الإسم: هايمبريد SP %20

رقم التسجيل: 2942

المواد الفعالة: Acetamiprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	25 جم/ 100 لتر ماء	المن	الخيار

الإسم: هربازد 48% WSC

رقم التسجيل: 469

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	2.5 لتر/ فدان رشاً باليشبوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	العنب
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشاً باليشبوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشاً باليشبوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح
جوانب الجسور والمصارف	0 يوم	2.5 لتر/ فدان رشاً باليشبوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	بدون

الإسم: هربسات 48% WSC

رقم التسجيل: 1671

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: هربينو 24% EC

رقم التسجيل: 2029

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	100 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: هستا 70% WP

رقم التسجيل: 1023

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	8 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	التفاح
	10 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	15 يوم	65 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: هكتور 80% WP

رقم التسجيل: 2107

المواد الفعالة: Fosetyl-Aluminium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
برتقال - دهان	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	التصمغ	الموالح
برتقال - رش	3 يوم	150 جم/ 100 لتر ماء	التصمغ	الموالح

الإسم: هكساتين 30% SL

رقم التسجيل: 1843

المواد الفعالة: Hymexazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	1 سم/3 لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار

الإسم: هكسافلوميورون خام 95%

رقم التسجيل: 2116

المواد الفعالة: Hexaflumuron

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: هكسافلوميورون خام 95% - الوطنية

رقم التسجيل: 1225

المواد الفعالة: Hexaflumuron

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: هكسافلوميورون خام 95% - سما

رقم التسجيل: 2944

المواد الفعالة: Hexaflumuron

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: هكسافلوميورون خام 95% - كام

رقم التسجيل: 1544

المواد الفعالة: Hexaflumuron

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: هكسيثيازوكس 98% خام

رقم التسجيل: 2939

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: هلب ستار 20% EC

رقم التسجيل: 1643

المواد الفعالة: Pyridaben

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	100 سم/3 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفراولة
	10 يوم	100 سم/3 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	فول الصويا

الإسم: هليان 48% EC

رقم التسجيل: 742

المواد الفعالة: Chlorpyrifos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	1 لتر/ فدان	ثاقبة ساق الذرة الأوروبية	الذرة الشامية
	13 يوم	1 لتر/ فدان	دودة اللوز القرنفالية والشوكية	القطن
الحقول والمنازل	N/A	2 لتر/ 100 لتر ماء	النمل الأبيض	بدون

الإسم: هلب-سلفر 98% D

رقم التسجيل: 604

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	15 كجم/ فدان	الصدأ	البسلة

الإسم: هنك 25% SC

رقم التسجيل: 3013

المواد الفعالة: Buprofezin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	4 يوم	150 سم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: هوت شوت 30% EC

رقم التسجيل: 2591

المواد الفعالة: Difenoconazole

Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: هوركان 25% EC

رقم التسجيل: 2802

المواد الفعالة: Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	الفاولة
	7 يوم	200 سم/ 3 فدان	تبقع الأوراق	بنجر السكر

الإسم: هوست كور 90% EC

رقم التسجيل: 2570

المواد الفعالة: Acetochlor

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	75 يوم	1.1 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الذرة الشامية

الإسم: هوستاثيون 40% EC

رقم التسجيل: 139

المواد الفعالة: Triazophos

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	0 يوم	1.25 لتر/ فدان	الحفار	القطن
	0 يوم	1.25 لتر/ فدان	الدودة القارضة	القطن

الإسم: هوك 15% WP

رقم التسجيل: 1510

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	95 يوم	140 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: هوكسين 56% Tab

رقم التسجيل: 1449

المواد الفعالة: Aluminium Phosphide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	3 أقراص/ م3	حشرات الحبوب المخزونة	الحبوب المخزونة

الإسم: هويانج 90% SP

رقم التسجيل: 1061

المواد الفعالة: Methomyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: هيبيرون 5% SG

رقم التسجيل: 1441

المواد الفعالة: Emamectin benzoate

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	80 جم/ فدان	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم

الإسم: هيدروزد 42% SL

رقم التسجيل: ح (12)

المواد الفعالة: Hydrolyzed protein

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	1 لتر / 20 لتر ماء مع المبيد الموصى به	ذباب الفاكهة	حدايق الفاكهة

الإسم: هيدروكسيد النحاس 99% خام

رقم التسجيل: 1974

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: هيدروكسيد نحاس خام 92.1%

رقم التسجيل: 1117

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: هيدروكو بي اتش 77 % WP

رقم التسجيل: 1384

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: هيدروكوب 77 % WP

رقم التسجيل: 1153

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	20 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: هيدروكيو 77 % WP

رقم التسجيل: 1660

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب

الإسم: هيدروميكرون 77 % WP

رقم التسجيل: 1661

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: هيدواى 16.95 % EC

رقم التسجيل: 2346

المواد الفعالة: Azoxystrobin

Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
-------------	--------------------	----------------	-----------	-------------

المسطحات الخضراء تتبع الأوراق 3.75 لتر/ فدان N/A

الإسم: هيرب - كيل 24% EC
رقم التسجيل: 2980
المواد الفعالة: Oxyfluorfen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	30 يوم	750 سم ³ / فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: هيرب اوف 48% SL
رقم التسجيل: 1964
المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: هيربالاين 33% EC
رقم التسجيل: 2901
المواد الفعالة: pendimethalin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	45 يوم	2.25 لتر/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	البصل

الإسم: هيربى سبت 48% SL
رقم التسجيل: 2146
المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	العنب

الإسم: هيرفوسبت 48% SL
رقم التسجيل: 733
المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	العنب
	20 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: هيرفى 10.8% EC
رقم التسجيل: 2990
المواد الفعالة: Haloxyfop-P-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الفتيل	35 يوم	600 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية	البصل

70 يوم

400 سم³/ فدان

الحشائش النجيلية الحولية

بنجر السكر

الإسم: هيرو 15% WP

رقم التسجيل: 2028

المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	120 يوم	140 جم/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: هيروس 25% SC

رقم التسجيل: 2324

المواد الفعالة: Azoxystrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	75 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	الطماطم

الإسم: هيروكسا 2.52% OD

رقم التسجيل: 2830

المواد الفعالة: Penoxsulam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البدار	100 يوم	400 سم ³ / فدان	(الندوية- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: هيكثاكوب 77% WP

رقم التسجيل: 1917

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: هيكسانا 10% WP

رقم التسجيل: 2071

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	80 جم/ فدان	العنكبوت الأحمر	الفراولة

الإسم: هيكسيثيازوكس خام 98%

رقم التسجيل: 1831

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

لا يوجد معدلات محصول مسجلة لهذا المبيد.

الإسم: هيكسيجرين 5% EW

رقم التسجيل: 2486

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	40 سم ³ /100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	الفراولة

الإسم: هيكسيمايت 5% EC

رقم التسجيل: 2507

المواد الفعالة: Hexythiazox

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	200 سم ³ /3 فدان	العنكبوت الأحمر	البطيخ

الإسم: هيليكوفيكس (10×7.5 بليون وحدة / مليلتر) SC

رقم التسجيل: 1269

المواد الفعالة: Helicoverpa armigera

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	N/A	25 سم ³ /100 لتر ماء	ديدان ثمار الطماطم	الطماطم

الإسم: هيلوسوفر 70% SC

رقم التسجيل: 1266

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	125 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب
	3 يوم	125 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: هيلوكوفر 62% SC

رقم التسجيل: 1274

المواد الفعالة: Copper hydroxide

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	21 يوم	125 سم ³ /100 لتر ماء	البياض الزغبي	العنب
	7 يوم	125 سم ³ /100 لتر ماء	عفن السرة	الموالح

الإسم: هيماتوب 70% WG

رقم التسجيل: 2667

المواد الفعالة: Thiophanate-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	65 جم/100 لتر ماء	الجرب	التفاح

الإسم: هيميكت 30% SL

رقم التسجيل: 1058
المواد الفعالة: Hymexazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
معاملة تربة	N/A	1 سم ³ /لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار

الإسم: واندور SC %24
رقم التسجيل: 2790
المواد الفعالة: Spirodiclofen

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	30 سم ³ /100 لتر ماء	أكاروس صدأ الموالح	الموالح

الإسم: وارنت WG %70
رقم التسجيل: 2235
المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	30 جم/100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم
	7 يوم	30 جم/100 لتر ماء	المن	الفول البلدى

الإسم: وام DF %60
رقم التسجيل: 1378
المواد الفعالة: Propanil

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
أرز بدار	90 يوم	2 كجم/فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز

الإسم: وان تاتش WP %15
رقم التسجيل: 1920
المواد الفعالة: Clodinafop-propargyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	95 يوم	140 جم/فدان	الحشائش النجيلية الحولية	القمح

الإسم: وان سايد EC %15
رقم التسجيل: 1936
المواد الفعالة: Fluazifop-p- butyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	1.4 لتر/ فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	البطاطس

الإسم: وانت SP %90
رقم التسجيل: 1875

Methomyl: المواد الفعالة:

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 جم/ فدان	دودة ورق القطن	الطماطم

الإسم: وانج WP %50

رقم التسجيل: 1538

المواد الفعالة: Carbendazim

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	الجرب	التفاح

الإسم: ورماتين EC %5

رقم التسجيل: 1835

المواد الفعالة: Lufenuron

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	160 سم/3 فدان	دودة ورق القطن	البسلة

الإسم: وندر SC %36

رقم التسجيل: 1955

المواد الفعالة: Chlorfenapyr

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	180 سم/3 فدان	العنكبوت الأحمر	الطماطم

الإسم: وى يونج SL %48

رقم التسجيل: 2130

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: ويب سوبر EW %7.5

رقم التسجيل: 663

المواد الفعالة: Fenoxaprop-p-ethyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البدار	N/A	350 سم/3 فدان	(الدنيبة- أبو ركة- العجيرة)	الأرز
الشتل	30 يوم	500 سم/3 فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	الطماطم

الإسم: ويتاسول WP %80

رقم التسجيل: 1336

المواد الفعالة: Sulfur

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ويد كيلر 74.7% SG

رقم التسجيل: 2376

المواد الفعالة: Glyphosate ammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	1.5 كجم/ فدان رشا بالبشپوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: ويد-سات 48% SL

رقم التسجيل: 2767

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشپوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: ويدماستر ديو 36% SL

رقم التسجيل: 1241

المواد الفعالة: Glyphosate present as isopropylammonium and monoammonium salt

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
الحلويات وذات النواة الحجرية	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشپوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الفاكهة ذات النواة الحجرية

الإسم: ويك اب ميكس 22.5% EC

رقم التسجيل: 1926

المواد الفعالة: Clethodim

Haloxypop-P-methyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	60 يوم	700 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	العنب
	90 يوم	400 سم ³ / فدان	الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة	الفول السوداني

الإسم: ويلز 38% WG

رقم التسجيل: 11 تصدير

المواد الفعالة: Boscalid

Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: ويلز 38% WG - ايجيبت كيم

رقم التسجيل: 2762

المواد الفعالة: Boscalid

Pyraclostrobin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	15 يوم	50 جم/ 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	العنب

الإسم: وينرجولد 53.75 % SC

رقم التسجيل: 2272

المواد الفعالة: Chlorothalonil
(Metalaxyl-M (Mefenoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	300 سم/ 100 لتر ماء	الندوة المتأخرة	البطاطس

الإسم: ويبيدستوب 48 % SL

رقم التسجيل: 2082

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
البرتقال	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشديوري TK1	الحشائش الحولية والمعمرة	الموالح

الإسم: ياك 35 % SC

رقم التسجيل: 2414

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	75 سم/ 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء	الطماطم

الإسم: ياماشو 35 % SC

رقم التسجيل: 2567

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	5 يوم	200 سم/ 3 فدان	الذبابة البيضاء	الخيار

الإسم: يروفيل ان تى 35 % SC

رقم التسجيل: 1893

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	500 سم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: يماجرين 30 % SL

رقم التسجيل: 2795

المواد الفعالة: Hymexazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	1 سم ³ / لتر ماء	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار
الإسم: يماسون EC %15 رقم التسجيل: 2705 المواد الفعالة: Indoxacarb				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	10 يوم	25 سم ³ / 100 لتر ماء	دودة ثمار العنب	إسم المحصول
				العنب
الإسم: يو بى لاكس WP %72 رقم التسجيل: 1741 المواد الفعالة: Mancozeb Metalaxyl				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	7 يوم	250 جم / 100 لتر ماء	البياض الزغبي	إسم المحصول
				الخيار
الإسم: يونان WP %80 رقم التسجيل: 1678 المواد الفعالة: Mancozeb				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	5 يوم	250 جم / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	إسم المحصول
				الطماطم
الإسم: يورانش EC %40 رقم التسجيل: 1655 المواد الفعالة: Flusilazole				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	15 يوم	4 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	إسم المحصول
				العنب
الإسم: يورو سلفر WDG %80 رقم التسجيل: 1579 المواد الفعالة: Sulfur				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
	3 يوم	250 جم / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	إسم المحصول
				الكوسة
الإسم: يورواسيتو EC %90 رقم التسجيل: 2307 المواد الفعالة: Acetochlor				
وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	معدلات المحصول:
				إسم المحصول

بنجر السكر	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	750 سم ³ / فدان	90 يوم
بنجر السكر	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	500 سم ³ / فدان	90 يوم

الإسم: يوروتك 80% WP

رقم التسجيل: 1863

المواد الفعالة: Mancozeb

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	250 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

الإسم: يوروزول 25% EC

رقم التسجيل: 1737

المواد الفعالة: Difenoconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	3 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	الطماطم

الإسم: يوروزولكس 25% EC

رقم التسجيل: 2230

المواد الفعالة: Propiconazole

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	17 سم ³ / 100 لتر ماء	البياض الدقيقي	المانجو

الإسم: يوروسات 48% SL

رقم التسجيل: 1971

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشوري TK1	الحشائش الحولية والمعمره	الموالج

الإسم: يوروكاد 60% FS

رقم التسجيل: 3025

المواد الفعالة: Imidacloprid

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
معاملة تقاوى	7 يوم	200 سم ³ / طن	المن	البطاطس

الإسم: يوروماك 1.8% EC

رقم التسجيل: 1641

المواد الفعالة: Abamectin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	50 سم ³ / 100 لتر ماء	العنكبوت الأحمر	البطيخ

الإسم: يوما 72.2 % SL

رقم التسجيل: 2991

المواد الفعالة: Propamocarb hydrochloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	250 سم ³ / 100 لتر ماء	الدياس الزغبي	الخيار

الإسم: يوني كوبر 85% WP

رقم التسجيل: 455

المواد الفعالة: Copper oxychloride

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	9 يوم	500 جم/ 100 لتر ماء	الأشنة	الموالح

الإسم: يوني هيرب 41% SL

رقم التسجيل: 2929

المواد الفعالة: Glyphosate Isopropylammonium

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	10 يوم	2.5 لتر/ فدان رشا بالبشبورى TK1	الحشائش الحولية والمعمره	الموالح

الإسم: يونيفورم 39 - 390 % SE

رقم التسجيل: 1236

المواد الفعالة: Azoxystrobin

(Metalaxyl-M (Mefenoxam

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
معاملة تربية	6 يوم	650 سم ³ / فدان	أعفان الجذور وموت البادرات	الخيار
	0 يوم	650 سم ³ / فدان	أعفان الجذور وموت البادرات	الطماطم

الإسم: يونيمارك 70% WG

رقم التسجيل: 1383

المواد الفعالة: Metribuzin

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	45 يوم	300 جم/ فدان	الحشائش الحولية عريضة وضيقة الأوراق	الطماطم

الإسم: يونيميل 72% WP

رقم التسجيل: 1988

المواد الفعالة: Mancozeb

Metalaxyl

معدلات المحصول:

وصف المحصول	فترة ما قبل الحصاد	معدل الإستخدام	إسم الآفة	إسم المحصول
	7 يوم	200 جم/ 100 لتر ماء	الندوة المبكرة (البدرية)	البطاطس

